



VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

Suojaluokka: S1-luokan väestönsuoja

Varsinainen suoja-tilatarve: Rakennuksen toiminnassa ja kuvauksessa vss:n pinta-alaksi on määritetty vähintään 135,0 m²

2% kerrosalasta: 2869,0 x 0,02 = 57,38 m²
 Henkilömäärä: 135,0 : 0,75 = 180hlö
 Suojahuoneet: 2 kpl

Toteutettava kokonaisala: Varsinainen suoja-tila 135,0 m²
 Ilmanvaihtolaitteisto 3 kpl IVL-1/45 4,5 m²
 Sulku-tila (1 kpl) 2,5 m²
 Yhteensä 142,0 m²

Varustus:

- Vesipiste + vesisäiliöt (VS-1), laskennallinen suoja-tilassa säilytettävä veden määrä: 135 x 15 litraa = 2025 litraa
- Jäteastiat 675 litraa (1/3 vesimäärästä)
- Varaus minikeittiölle (2 m²), johon tulee vähintään kaksi pistorasiaa
- Mahdollisuus matkaviestimen käyttöön, tulee asentaa läpivienni väestönsuojan seinään
- Kuivakäymäläkomoeroita 7 kpl (KH-1) kuivakäymälän kaluste KK-1
- Antenni- ja puhelinpiste lukittavaan komeroon
- säteilymittari

Valmiustilaan siirryttäessä puretaan väestönsuojasta:

- ilmanvaihtolaitteistokomero ja wc-seinät
- naulakot ja penkit
- väestönsuojan normaaliolojen ovi

Normaaliajan käyttö: pukutilana ja varastona

Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Muutos	Lkm	Aihe	Pvm	Tekijä
--------	-----	------	-----	--------

Kaupunginosa/kylä ####	Kortteli/tila ####	Tontti/Rn:o ####	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide ####			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite KYRÖLÄN KOULU KYRÖLÄNTIE 17 04420 Järvenpää			Piirustuksen sisältö KYRÖLÄN KOULU VSS-piirustus Mittakaavat 1:100
RCo Oy arkkitehtitoimisto	Laine Nordenswan Siltala Hallituskatu 19 13100 Hämeenlinna puh 03-6759 727 e-mail. etunimi.sukunimi@rco.fi		Tiedoston sijainti: C:\Työt\Kyrölään koulu\2407 VSS_ukkorakennus.pln
Päiväys ####	Vastuullinen suunnittelija #Yhteys henkilön koko nimi		Suunnittelu- ja piirustusnumero Muutos ARK #Prnr-203