



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.12.2020, klo 09:05 - 10:06

Paikka Seutulantalo, kokoushuone Eero

Käsitellyt asiat

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 10 Ilmoitusasiat

§ 11 Oikaisuvaatimus tarkastajan päätökseen LP 186-2020-01506 / 186-3-308-10

§ 12 Oikaisuvaatimus tarkastajan päätökseen LP 186-2020-01506 / 186-3-308-10



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Seppo Fahlström, puheenjohtaja
Sari Holi
Tuomas Raejärvi

Muut saapuvilla olleet

Ville Voima, tarkastaja, sihteeri
Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Seppo Fahlström
Puheenjohtaja

Ville Voima
Sihteeri



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 22.12.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Ilmoitusasiat

Hallinto-oikeuden päätös (18. 5. 2020 03856/19/4113) tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Oikaisuvaatimus tarkastajan päätökseen LP 186-2020-01506 / 186-3-308-10

JARDno-2020-2866

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Voima
ville.voima@jarvenpaa.fi
tarkastaja

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus / LP-186-2020-01506 (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 2 01 RAM ASEMAPIIRROS _ P1(2) (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 3 Lupajaosto_katselmus27092019 (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 4 LP-186-2020-01506 Paatos 23.10.2020 14-13 (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

1)PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA JOKA KOSKEE TARKASTAJAN PÄÄTÖSTÄ 23.10.2020 §466 LP-186-2020-01506

2)PÄÄTÖS PAINANTEEN SIOJITAMISEKSI KIINTEISTÖJEN 186-3-308-11 JA 186-3-308-13 VÄLISELLE RAJALLE MAANKÄYTTÖ -JA RAKENNUSLAIN 161 §:N NOJALLA

Asia:

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä:

Vihtakatu 20 C 2 omistaja

Päätös, josta oikaisua vaaditaan:

Lupapäätös 23.10.2020 §466 (LP-186-2020-01506)

Kiinteistö johon oikaisuvaatimus kohdistuu: 186-3-308-10

Naapurikiinteistön osaomistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistön 186-3-308-10 Vihtakatu 20b rakennusluvan muutosluvasta. Muutoslupa koskee kantaluvan asemapiirroksessa osoitettujen pihajärjestelyjen muutosta siten, että länsirajalle rakennetaan tukimuuri, jonka päälle sijoitetaan noin 1:1 jyrkkä pengeri.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Nykyinen lupa kumotaan ja asia käsitellään uudelleen suunnitelmilla, joissa nykyiset rakenteet korvataan pystysuoralla tukimuurilla koko matkalta ilman luiskaa tai pengertä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen perusteluiden pääkohdat siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä rakennuslupamenettelyn kannalta:

- 1) Kiinteistön 186-3-308-10 maanpinnan tasoa on korotettu merkittävästi ilman lupaa.
- 2) Tukimuurin yllä oleva luiska on liian jyrkkä.
- 3) Tukimuurin rakennustekniset tiedot ovat puutteellisia.
- 4) Tiedot tukimuurin perustuksista ja salaojista puuttuu.
- 5) Tukimuuri on liian lähellä kiinteistön 3-308-11 rajaa.

1) Päätösesityksen perustelut

Kantaluvan hakemuksesta on kuultu asianosaisia asianmukaisesti ja lupapäätös on lainvoimainen, joten kantalupa ei ole enää tässä vaiheessa valituskelppoinen, jolloin sitä ei tästä syystä myöskään käsitellä tämän päätöksen yhteydessä. Hankkeessa on kysymys alkuperäisen rakennusluvan muuttamisesta kiinteistöjen välisen rajan läheisyydessä sijaitsevan piha-alueen tukimuurin ja pengerryksen osalta. Rakennushankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa rinnetontille käyttökelpoinen pihamaa autotallille. Pihaa on jouduttu nostamaan pengerryksen kohdalta keskimäärin noin 1.7m sen luonnollisesta korosta pihamaan tasaamiseksi. Hakemuksen suunnitelmista ilmenee päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot: korkeuskäyrät, luonnollisen maanpinnan korot, pengerrys ja tukimuuri, niiden ylä- ja alareunan korot ja pintavesinuolet. Lisäksi pengerrysestä on laadittu poikkileikkauskuvat asemapiirroksen, jolloin erillisiä suunnitelmia luiskasta ei ole ollut tarvetta laatia.

Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen 13 §:ssä todetaan seuraavaa: "*Pihan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeussemiin. Pengerrykset tai muu maanpinnan merkittävä muuttaminen eivät ole sallittuja ilman erityistä perustelua. Pengertäminen on tehtävä kokonaan omalla tontilla, enintään 1:2 kaltevuuteen siten, etteivät maa-ainekset, hulevedet ja perustusten kuivatusvedet valu naapurin puolelle eivätkä yleiselle alueelle. Pengerrykset on sopeutettava istutuksin ympäristöön. Tukimuurin sijoittaminen naapuritontin rajalle edellyttää naapuritontin haltijan suostumusta. Vaikka naapuri ei ole antanut suostumustaan, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuurin naapurinrajaan kiinni. Tällöin haitta naapureille ei saa olla merkittävä ja tukimuuriin on oltava erityinen syy.*"

Luiskan jyrkkyydeksi on ilmoitettu 1:1. Päätöksessä on annettu oikeus poiketa rakennusjärjestyksen 13 §:n luiskan kaltevuusvaatimuksesta 1:2, koska 1:2 kaltevuudella toteutettu luiska olisi ollut käytännössä kiinni autotallin perustuksissa. Poikkeaminen on täten voitu myöntää lupakäsittelyn yhteydessä sen välttämättömyyden vuoksi. Tukimuurin tarkoituksena on ollut tukea pihamaan maamassoja, jotta tonttia on ollut mahdollista pengertää ja tasata penkereen laella autotallin käyttöön. Autotalli sijaitsee vain noin 3.50 m päässä rajasta, jolloin tukimuurin rakentamiselle rajaan kiinni on ollut erityinen syy.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätöksessä on erikseen määräyksellä vaadittu, että tukimuurin reuna porrastetaan kynnyksellä, jotta hulevedet voidaan käsitellä omalla tontilla niin, ettei vesistä aiheudu haittaa naapurin puolella. Lisäksi ryhtyvä on määrätty päivittämään hulevesisuunnitelmaa muutosten osalta ennen loppukatselmusta. Kyseessä on erityissuunnitelmatason suunnitelma, jossa tarkentuu tukimuurin ja pengerryksen hulevesirakenteet (myös salaoja), jolloin tarkentuvat rakenteet voidaan hyväksyä vähäisinä rakentamisen aikaisina muutoksina, mikäli muutoksiin on tarvetta. Ehtona näille tuleville muutoksille luonnollisesti on, etteivät ne saa vaikuttaa naapurin asemaan (kiellettyinä muutoksina mainittakoon esim. kajoaminen maanpintaan korkeutta nostamalla).

2) Päätösesityksen perustelut

Kiinteistöjen 11-13 väliselle rajalle kaivetaan pieni 20 cm leveä painanne johtamaan penkereen päältä johtuvia vesiä pois kiinteistöltä olemassa olevaan jatkoysteeseen saakka. Ko. olevan rajan rajautuvat kiinteistöt eivät ole päässeet sopimukseen painanteen sijoittamisesta rajalle, jolloin sijoittamisesta päättäminen kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle. Kiinteistöltä pois johtuvia vesiä muodostuu lähinnä vain sulamisvesistä, joten johdettavien pintavesien määrä on hyvin vähäinen. Koska tontin korkojen vuoksi vaihtoehtoista vesien purkupaikkaa ei ole osoitettavissa, ja koska painanne sijaitsee rajalla ja se on leveydeltään vain 20cm, painanteen sijoittaminen tonttien 11-13 rajalle olemassa olevaan jatkoysteeseen saakka voidaan hyväksyä. Mainittakoon, että tontilla 10 on jo olemassa oleva oikeus käyttää tontilla 13 vesi ja viemärijohtoja noin 5 m levyisellä alueella kiinteistöärasitteena (tonttien 11-13-väliseltä rajalta mitattuna).

Oikeusohjeet: Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys 13§

Maankäyttö- ja rakennuslaki 135§ ja 161 ja 161 a§

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Lupajaosto päättää, että

1. oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi tarkastajan päätös olisi kumottava. Muutosluvan mukainen rakentaminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamista.
2. tonttien 186-3-308-11 ja 186-3-308-13 väliselle rajalle voidaan sijoittaa kiinteistöltä 186-3-308-10 muodostuvien pintavesien poisjohtamiseksi 20cm leveä painanne, joka kaivetaan samaisella rajalla sijaitsevaan jatkoysteeseen saakka(pituus merkitty päätöksen liitteenä olevaan pohjakarttaan).



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Oikaisuvaatimus tarkastajan päätökseen LP 186-2020-01506 / 186-3-308-10

JARDno-2020-2866

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Voima
ville.voima@jarvenpaa.fi
tarkastaja

Liitteet

- 1 01 RAM ASEMAPIIRROS _ P1(2) (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 2 LP-186-2020-01506 Paatos 23.10.2020 14-13 (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
- 3 Oikaisuvaatimus / LP-186-2020-01506 / As Oy Jpään Hakakuja 5 (sis. hlötietoja, ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

1)PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA JOKA KOSKEE TARKASTAJAN PÄÄTÖSTÄ 23.10.2020 §466 LP-186-2020-01506

2)PÄÄTÖS PAINANTEEN SIOITTAMISEKSI KIINTEISTÖJEN 186-3-308-11 JA 186-3-308-13 VÄLISELLE RAJALLE MAANKÄYTTÖ-JA RAKENNUSLAIN 161§:n NOJALLA

Asia:

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä:

As oy:n Järvenpään Hakakuja 5 osakas

Päätös, josta oikaisua vaaditaan:

Lupapäätös 23.10.2020 §466 (LP-186-2020-01506)

Kiinteistö johon oikaisuvaatimus kohdistuu: 186-3-308-10

Naapurikiinteistön taloyhtiön osakas on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistön 186-3-308-10 Vihtakatu 20b rakennusluvan muutosluvasta. Muutoslupa koskee kantaluvan asemapiirroksessa osoitettujen pihajärjestelyjen muutosta siten, että länsirajalle rakennetaan tukimuuri, jonka päälle sijoitetaan noin 1:1 jyrkkä pengeri.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Tukimuurin päällä olevaa pengerrystä, joka on kaltevuudeltaan 1:1, vaaditaan muutettavaksi vastaamaan rakennusjärjestyksen edellyttämää kaltevuutta 1:2. Muilta osin vaaditaan, että päätös hylätään, joka käytännössä tarkoittaa hakemusasian saattamista vastaamaan kantaluvan suunnitelmia ja vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen perusteluiden pääkohdat siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä rakennuslupamenettelyn kannalta:



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1) Menettelyvirheet kantaluvan lupamenettelyssä.

2) Penkereen kaato 1:1 on rakennusjärjestyksen vastaisesti liian jyrkkä. Rakennusjärjestyksessä kaltevuudeksi on määrätty 1:2.

3) Virheet hulevesien ohjauksessa siltä osin, että painannetta ei ole kiinteistöjen 11-13 välisellä rajalla, johon hulevedet voidaan rakennuspaikalta ohjata.

1) Päätösesityksen perustelut

Kantaluvan hakemuksesta on kuultu asianosaisia asianmukaisesti ja lupapäätös on lainvoimainen, joten kantalupa ei ole enää tässä vaiheessa valituskelpoinen, jolloin sitä ei tästä syystä myöskään käsitellä tämän päätöksen yhteydessä. Hankkeessa on kysymys alkuperäisen rakennusluvan muuttamisesta kiinteistöjen välisen rajan läheisyydessä sijaitsevan piha-alueen tukimuurin ja pengerryksen osalta. Rakennushankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa rinnetontille käyttökelpoinen pihamaa autotallille. Pihaa on jouduttu nostamaan pengerryksen kohdalta keskimäärin noin 1.7m sen luonnollisesta korosta pihamaan tasaamiseksi. Hakemuksen suunnitelmista ilmenee päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot: korkeuskäyrät, luonnollisen maanpinnan korot, pengerrys ja tukimuuri, niiden ylä- ja alareunan korot ja pintavesinuolet. Lisäksi pengerrysestä on laadittu poikkileikkauskuva asemapiirroksen, jolloin erillisiä suunnitelmia luiskasta ei ole ollut tarvetta laatia. Luiskan jyrkkyydeksi on ilmoitettu 1:1. Päätöksessä on annettu oikeus poiketa rakennusjärjestyksen 13 §:n luiskan kaltevuusvaatimuksesta 1:2. Koska 1:2 kaltevuudella toteutettu luiska olisi ollut käytännössä kiinni autotallin perustuksissa, poikkeaminen on voitu myöntää lupakäsittelyn yhteydessä sen välttämättömyyden vuoksi. Päätöksessä on erikseen määräyksellä vaadittu, että tukimuurin reuna porrastetaan kynnyksellä, jotta hulevedet voidaan käsitellä omalla tontilla niin ettei vesistä aiheudu haittaa naapurin puolella. Lisäksi ryhtyvää on veloitettu päivittämään hulevesisuunnitelmaa muutosten osalta ennen loppukatselmusta. Kyseessä on erityissuunnitelmatason suunnitelma, jossa tarkentuu tukimuurin ja pengerryksen hulevesirakenteet (myös salaoja), jolloin tarkentuvat rakenteet voidaan hyväksyä vähäisinä rakentamisen aikaisina muutoksina, mikäli muutoksiin on tarvetta. Ehtona näille tuleville muutoksille luonnollisesti on, etteivät ne saa vaikuttaa naapurin asemaan (kiellettyinä muutoksina mainittakoon esim. kajoaminen maanpintaan korkeutta nostamalla).

2) Päätösesityksen perustelut

Kiinteistöjen 11-13 väliselle rajalle kaivetaan pieni 20 cm leveä painanne johtamaan penkereen päältä johtuvia vesiä pois kiinteistöltä olemassa olevaan jatkoysteeseen saakka. Ko. olevan rajan rajautuvat kiinteistöt eivät ole päässeet sopimukseen painanteen sijoittamisesta rajalle, jolloin sijoittamisesta päättäminen kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle. Kiinteistöltä pois johtuvia vesiä muodostuu lähinnä vain sulamisvesistä, joten johdettavien pintavesien määrä on hyvin vähäinen. Koska tontin korkojen vuoksi vaihtoehtoista vesien purkupaikkaa ei ole osoitettavissa, ja koska painanne sijaitsee rajalla ja se on leveydeltään vain 20cm, painanteen sijoittaminen tonttien 11-13 rajalle olemassa olevaan jatkoysteeseen saakka voidaan hyväksyä. Mainittakoon, että tontilla 10 on jo olemassa oleva oikeus



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

kiinteistörasitteena käyttää tontilla 13 vesi ja viemärijohtoja noin 5 m levyisellä alueella (tonttien 11-13-väliseltä rajalta mitattuna).

Oikeusohjeet: Järvenpään kaupungin rakennusjärjestys 13§

Maankäyttö- ja rakennuslaki 135§ ja 161 a§

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja

Lupajaosto päättää, että

1. oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi tarkastajan päätös olisi kumottava. Muutosluvan mukainen rakentaminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamista.
2. tonttien 186-3-308-11 ja 186-3-308-13 väliselle rajalle voidaan sijoittaa kiinteistöltä 186-3-308-10 muodostuvien pintantavesien poisjohtamiseksi 20cm leveä painanne, joka kaivetaan samaisella rajalla sijatsevaan jatkoyhteyteen saakka(pituus selviää päätöksen liitteenä olevasta pohjakartasta).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§11, §12

Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksianto kirjeellä

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksianto sähköisesti

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto kirjeellä

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Todisteellinen tiedoksianto sähköisesti

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin kirjaamosta.

Järvenpään kaupunki / kirjaamo



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi

Puh. vaihde: (09) 27 191

Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.



JÄRVENPÄÄ

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).