
Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYyntö JARdno-2020-2323

Lepolanväylän risteyssilta

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi	Järvenpään kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	0126541-4
Postiosoite	Hallintokatu 4
Postitoimipaikka	Järvenpää
Postinumero	04400
Maa	Suomi
Yhteyshenkilö	Yrjö Kareinen
Puhelin	+358 400264156
Sähköpostiosoite	yrjo.kareinen@welado.fi
NUTS-koodi	Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.jarvenpaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

<https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=313871&tpk=78524589-9dad-473d-856e-e861dad48737>

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

<https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=313871&tpk=78524589-9dad-473d-856e-e861dad48737>

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Lepolanväylän risteyssilta

Viitenumero

JARDno-2020-2323

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Rakennuskohde sijaitsee Järvenpään Ainolan aseman läheisyydessä. Kohde sijoittuu nykyisen rautatiesillan läheisyyteen Poikkitie molemmin puolin. Urakassa rakennetaan Lepolan väylän silta S5, Lepolanväylä plv 960 – 1120, Kurkiaurankadun työt sekä niille sijoittuvat vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuukseen sekä kaikki muut työt suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisesti.

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B1

Pääasiallinen suorituspaikka

Järvenpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Lepolanväylän risteysilta -urakkaan liittyvistä töistä tämän tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti. Rakennuskohde sijaitsee Järvenpäässä Ainolan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Urakkaan kuuluvat työt on lueteltu urakkaohjelmassa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

04.01.2021 - 13.08.2021

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

19.11.2020 10:00 (UTC+03:00)

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

19.11.2020 12:00

Paikka

Järvenpää

VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi	Markkinaoikeus
Postiosoite	Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka	Helsinki
Postinumero	00520
Maa	Suomi
Puhelin	+358 295643300
Sähköpostiosoite	markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi	+358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VII kohta: Muutokset

VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite

Ilmoituksen viite

2020-055969

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.1) Muutoksen syy

Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

VII.2) Muut täydentävät tiedot

9.11.2020: Lisätty Hilma-linkki.

Urakkaa koskien on tehty seuraavat muutokset:

Tarkennukset urakkaohjelmaan:

3.1.2 Tarkennuksia urakkarajoihin

Luvat ja katselmukset

Työskentely edellyttää työkoneiden maadoitusta ja rajoittimien käyttöä työkoneissa.

12.2.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Sillan laadunvarmistuksen osalta noudatetaan Livin Taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet ohjetta. (Lisätty urakkaohjelman liite 9).

15.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Poiskaivettava stabilointipilari katsotaan jätteeksi ja poistettavasta jätteestä urakoitsija maksaa jäteverot kuljetuksineen. Vaihtoehtoisesti poiskaivetut stabilointipilarit ajetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa stabiloitua maa-ainesta. Urakoitsija vastaa tällöin vastaanottomaksuista sekä kuljetuksineen.

Urakkasopimusluonnos: päivitetty urakkasopimusluonnokseen päivitetyn urakkaohjelman päiväys.

Soveltuvuusvaatimukset:

Soveltuvuusvaatimukseen on tullut kirjausvirhe. Yritysreferenssien osalta soveltuvuusvaatimus on muutettu muotoon:

Tarjoajalla tulee olla esittää vähintään kolme (3) yritysreferenssiä vastaavista sillanrakennustöistä viimeisten viiden (5) vuoden ajalta. Urakan kokonaisarvojen tulee olla vähintään 500.000 €.

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunniste

JARdno-2020-2323

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 04.11.2020 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä taulukkoon tarjoaja vakuuttaa täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tulee tarvittaessa ladata pyydetty liitteet osana tarjoustaan. Selvityksiä ei toimiteta tarjouksen liitteeksi ellei erikseen mainita. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä ja todistuksia, jotka joko on pyydetty liittämään tarjoukseen tai on erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki selvitykset hankintamenettelyn kestäessä ja valittujen palveluntuottajien osalta myös ennen lopullista hankintapäätöstä, ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä sopimuskauden aikana. Pyydetty todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Selvitykset voidaan myös korvata Suomen TilaajavastuuOy:n Luotettava kumppani -raportilla (www.tilaajavastuu.fi) tai vastaavan palvelun kautta saatavalla aineistolla. Vaatimukset ja ehdot koskevat myös tarjoajan mahdollista alihankkijaa siltä osin kuin alihankkija on vaatimuksissa mainittu.

Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärin tietojen antamiseen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Soveltuvuusvaatimukset	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Tarjoajan tiedot		
Tarjoajan virallinen nimi	Syötettävä	
Tarjoajan Y-tunnus/ ALV-numero	Syötettävä	
Tarjoajan osoite	Syötettävä	
Tarjoajan puhelinnumero	Syötettävä	
Yhteyshenkilön nimi	Syötettävä	
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, johon hankintapäätös liitteineen sekä oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen lähetetään	Syötettävä	
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset		

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut viranomaistodistukset ja -selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun mukaan voittavan tarjouskilpailun ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mikäli tarjoajan tiedot ovat saatavissa tilaajagroup.fi palvelusta, hankintayksikkö ei pyydä tarjoajaa toimittamaan ko. selvityksiä ja todistuksia.

Jotta tilaaja voisi tarkistaa tilaajavastuulain edellytysten osalta kelpoisuuden täyttymisen, on Tarjoajan rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajagroup.fi-palveluun tai vastaavaan sähköiseen palveluun, joka on tilaajalle maksuton ja sisältää vastaavantasoiset palvelut ja josta tilaaja voi halutessaan tarkistaa kelpoisuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden osalta. Mikäli rekisteröityminen ei ole mahdollista, on tarjoajan sitouduttava toimittamaan tilaajalle kolmen (3) kuukauden välein tilaajan pyytämiä selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Valitkaa vastausvaihtoehto, johon sitoudutte (ryhmittymänä tarjottaessa kaikki ryhmittymän jäsenet).

Valittava

Valikkorivit:
 Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun. Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palveluun ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoaja ei voi rekisteröityä Tilaajavastuu.fi-palveluun tai vastaavaan palveluun, mutta sitoutuu toimittamaan hankintayksikölle tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskaudella kolmen (3) kuukauden välein.

Huom! Jos tarjoatte ryhmittymänä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on täytettävä sama ehto.

Hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet

Mikäli tarjoajaa rasittaa joku pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, on tarjoajalla oikeus esittää hankintayksikön arvioitavaksi näyttöä siitä, että perusteen olemassa olosta huolimatta tarjoaja on tehnyt toimenpiteitä, jotka osoittavat tarjoajan luotettavuuden ja vaatimusten täyttyvän.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu osoittamaan hankintayksikölle selvityksen tarjoajan luotettavuudesta.

Pakolliset poissulkemisperusteet

Tarjoajaa taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilöä (johtohenkilö) ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen jostakin hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä mainitusta rikoksesta.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä tai sen edellä mainittuja johtohenkilöitä rasita hankintalain 80 §:n mukaiset poissulkemisperusteet.

**Harkinnanvaraiset
poissulkemisperusteet**

Verot ja sosiaaliturvamaksut Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se on huolehtinut kaikkien verojen ja sosiaaliturvamaksujen ml. eläkevakuutusmaksut suorittamisesta sekä Suomessa että mahdollisessa muussa sijoittautumisvaltiossaan taikka, että niiden maksamisesta on tehty sitova järjestely.

Jos kyllä

Maksukyvyttömyys,
eturistiriita tai ammatin
harjoittamisessa tapahtunut
virhe KylläTarjoaja vakuuttaa, ettei
sitä rasita julkisista
hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016)
81 § 1 momentin tai 5-11
kohtien mukainen
harkinnanvarainen
poissulkemisperuste. Kyllä**Muut tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset**Tarjoajan on oltava merkitty
alla mainittuihin rekistereihin
ennen hankintapäätöksen
tekemistä, mikäli tarjoajan
kotipaikan lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä.
Nämä vaatimukset ovat
voimassa myös
sopimuskauden ajan. Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se kuuluu kyseisiin rekistereihin tai vastaaviin ulkomaalaisiin rekistereihin, jos tarjoajan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä ja ne ovat voimassa sopimuskauden ajan.

Jos kyllä

Ammatti- tai
kaupparekisteri Kyllä

Ennakkoperintärekisteri Kyllä

Arvonlisäverovelvollisten
rekisteri Kyllä

Onko tarjoaja työnantaja? Kyllä

Jos kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se
vastaa koko
sopimuskauden ajan
kaikista työ- ja
sosiaalilainsäädännön sekä
mahdollisten työsopimksen
edellyttämistä vaateista ja
velvoitteista, ja että se
noudattaa
hankintasopimukseen
liittyvistä työsuhteissa
vähintään niitä työsuhteen
vähimmäisehtoja, joita
Suomen lain ja
työehtosopimusmääräysten
mukaan on noudatettava
samanlaatuisesta työstä. KylläLakisääteinen
työterveyshuolto Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että se vastaa koko sopimuskauden ajan siitä, että se on järjestänyt vähintään lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä
Työlainsäädäntö ja työsuojelusehdot	
Tarjoaja vakuuttaa, että se vastaa koko sopimuskauden ajan kaikista työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä mahdollisen työsuojelusehdon edellyttämistä vaateista ja velvoitteista, ja että se noudattaa hankintasopimukseen liittyvistä työsuhteissa vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä
Vakuutukset	
Lakisääteiset vakuutukset	Kyllä
Jos kyllä	
Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on koko sopimuskauden ajan toiminnassa tarvittavat vakuutukset ja ne ovat voimassa sopimuskauden ajan	Kyllä
Toiminnan vastuuvakuutus	Kyllä
<i>Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus vähintään 1M€, joka kattaa tässä hankinnassa tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot.</i>	
Luottotiedot ja taloudellinen tilanne	
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan vakavaraisuuden oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n tai vastaavan luottoluokituksessa on vähintään +A ja riskiluokituksessa RL1-RL3.	Kyllä
<i>Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana.</i>	
Liikevaihto	
Tarjoajan liikevaihdon on oltava kahdelta edelliseltä tilikaudelta vähintään 3,0 M€	Kyllä

Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

Vaatimukset tarjoajan teknisestä suorituskyvystä	Kyllä
Jos kyllä	
Yritysreferenssit suoritusajankohtineen, urakan kokonaisarvoineen ja tilaajatietoineen (tilaajan nimi) viimeisen 3 vuoden ajalta.	Ladattava
<i>Tarjoajalla tulee olla esittää vähintään kolme (3) yritysreferenssiä vastaavista sillanrakennustöistä viimeisten viiden (5) vuoden ajalta. Urakan kokonaisarvojen tulee olla vähintään 500.000 €.</i>	
Vaatus ammatillisesta pätevydestä	Kyllä
Jos kyllä	
Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa selvitys vastaavan työnjohtajan koulutuksesta ja referensseistä.	Ladattava
<i>Tarjottavan henkilön CV, josta ilmenee ko. henkilöltä vaaditut tiedot. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla teknisen alan koulutus, vähintään teknikon/rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta vastaavista sillanrakennustöistä. Referenssinä on esitettävä vähintään kolme (3) vastaavaa sillanrakennuskohdetta, jotka eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia kohteita. Referenssikohteiden urakkahinta tulee olla vähintään 500.000 €, alv 0%.</i>	
Vakuutus, ettei työpäällikön urakkakohteissa ole viivästyssakkoja yli 25 työpäivältä	Kyllä
Vakuutus, ettei työnjohtajan urakkakohteissa ole viivästyssakkoja yli 25 työpäivältä	Kyllä
Muut vaatimukset	
Laadunhallinta ja ympäristöjärjestelmä	
Tarjoajalla on käytössä laadunhallintajärjestelmä	Kyllä
Jos kyllä	
Tarjoajan selvitys käytössä olevasta laadunhallintajärjestelmästä sekä sen mahdollisesta auditoinnista	Ladattava
Tarjoajalla tulee olla käytössä ympäristöjärjestelmä	Kyllä
Jos kyllä	
Selvitys (voi olla myös tarjoajan itsensä laatima) tarjoajan käytössä olevasta ympäristöjärjestelmästä sekä sen mahdollisesta auditoinnista. Ympäristöjärjestelmä ja laadunhallintajärjestelmä voivat olla myös yhdistetty, kunhan ympäristöjärjestelmää koskevat asiat on mainittu omana kokonaisuutenaan.	Ladattava
Muiden osapuolten voimavaroihin vetoaminen	
Alihankinta	

Tarjoaja voi toteuttaa osan tarjouksen kohteesta alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijan tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä tarjoajan soveltavuudelle asetetut vaatimukset mahdolliset muut vaatimukset siltä osin kuin vaatimukset koskevat alihankkijan osuutta hankittavan palvelun toteuttamisessa. Tarjoaja sitoutuu siihen, että urakan ketjuttaminen aliurakoitsijoille yli kahteen (2) tasoon on kielletty. Tämän ehdon noudattamatta jättäminen on urakan välitön purkuperuste.

Käyttääkö tarjoaja sopimuksen aikana alihankintaa?

Jos kyllä

Tarjoajan liitettävä selvitys siitä, minkä osa sopimuksesta annetaan alihankintana kolmannelle taholle sekä annettava kuvaus alihankkijan osuudesta. Ladattava

Tarjoaja lataa tiedoston, jossa on alihankkijan/-joiden nimi- ja yhteystiedot. Nimeä tiedosto "Alihankkijat". Tiedosto on tallennettu pdf muodossa. Ladattava

Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista suoraan hankinnan toteuttamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tarjoajalta on vaadittu. Kyllä

Ryhmittymänä tarjoaminen

Jättääkö tarjoaja tarjouksen yhdessä toisen/toisten toimijoiden kanssa?

Jos kyllä

Tarjoan lataa tähän selvityksen ryhmittymän jäsenistä ja heidän tunnistetiedoista (esim. y-tunnus tai muut yhteystiedot). Työyhteensittymässä päätoteuttajaksi nimettävä työyhteensittymästä oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka voi tosiasiallisesti vastata myös juridisesti päätoteuttajan tehtävistä. Ladattava

Tarjoaja sitouduttava toimittamaan hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista ja/tai sopimuskaudella selvityksen niistä sopimuksista ja sitoumuksista, jotka ryhmittymään nimetyt toimijat ovat keskenään tehneet ja jotka osoittavat tarjouspyynnössä vaadittujen voimavarojen olevan hankinnassa käytettävissä. Kyllä

Se, mikä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä koskee tarjoajaa, koskee myös tarjoajana olevaa ryhmittymää. Sopimuksen tekeminen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista sopimuksen velvoitteisiin ja vastuisiin.	Kyllä
Luonnonkivien rahdin kasvihuonepäästöt.	Kyllä
Luonnonkivien rahdin, kivien tuotanto pisteestä asennuspaikalle, laskennallinen kasvihuonepäästöjen enimmäismäärä on enintään 50kg/t. Katso sisältö tarkemmin UO:n kohta 15.5	

Hankinnan kohteen kriteerit

Urakan arvonlisäveroton urakkahinta (ei sisällä stabilointia)		
Urakan arvonlisäveroton kokonaishinta (ei sisällä stabilointia)		
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus

Stabilointi		
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
Hankittava määrä: 13 700 mtr €/ mtr		

Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo		
1111 Puiden suojaus		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€/ kpl		

1112 Puiden poisto		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€/ kpl		

1132 Kaapeleiden siirto		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus

€ / mtr

1132 Valaisinpylvään purku, H= 6-8m

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

1135 Liikennemerkkin siirto

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

1151 Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle (kuljetus alle< 15 km) katu+jkpp

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m2tr**1421 XPS-routaeriste 400 kPa, 100 mm**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m2tr**1431.1 Salaojat 110mm**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

1431.1 Salaojan ympärystäyttö

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m3tr**1432 Salaojantarkastuskaivo 400mm**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

1621 Kaapelikaivannon teko ja täyttö (> 40)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ mtr

1621 Putkikaivannon kaivu

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/
m3tr**1621 Lisäkustannus tuetulle leikkauskaivannolle**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/
m3tr**1631 Keskikokoinen kompakti tuentaelementti, vuokrattu**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ kpl

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/
m3tr**1832 Alkutäyttö murskeesta**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/
m3tr**1833 Lopputäyttö, murskeesta**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m3tr		

2112 Suodatinkangas N3

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m2tr		

2112.2 Jakavakerros KaM 0-63 Suodatinkangas N3

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m3tr		

2131.1 Sitomaton kantavakerros KaM 0-16

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m3tr		

2131.2 Sitomaton kantavakerros KaM 0-32

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m3tr		

2131.4 Sitomaton kantavakerros KaM 0-56

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m3tr		

2141.11 AB 16 / 100 (40mm)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2141.11 AB 22 / 150 (60mm)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2141.11 AB 11 / 100 (40mm)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2211.1 Reunatuki luonnonkivestä (madallettu), suora 220x270cm, punainen

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

2143 Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278x138x80) harmaa

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2143 Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278x138x80) musta

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2143 Noppakivi 90x90x90 punainen

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ /
m²tr

2143 Noppakivi 90x90x90 valkoinen

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m2tr**2311.1 Tuotteistettu kasvualusta nurmikoille A1-A3**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m3tr**2321.1 Nurmikko A2**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m2tr**3121.121 Muovinen hulevesiviemäri(vietto) 160 mmSN 8**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

3121.122 Muovinen hulevesiviemäri(vietto) 250mm SN 8

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

3121.123 Muovinen hulevesiviemäri(vietto) 315mm PVC

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

3121.123 Muovinen hulevesiviemäri(vietto) 450mm PP

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

3121.123 Muovinen hulevesiviemäri(vietto) 560mm PP

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / mtr		
3122.1 Muovitarkastuskaivo 560/500		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / kpl		
3122.51 Hv-kaivo M 560/315		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / kpl		
3125 Kaivon timanttiporaus		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / h		
3261.21 Liikennemerkki 600..640 mm, R2 päällystetty paikka		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / kpl		
3261.21 Liikennemerkki 600..640 mm, R2		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / kpl		
3261.23 Liikennemerkkin lisäkilpi 600x250 mm, R2		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / kpl		
3263.12 Ajoratamerkinnet, kestomerkinnet (paksuus 2mm)		
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan		
	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
€ / m ² tr		

3263.23 Suojatie, upotettu kestoperä, paksuus 7mm

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m²tr**3321.11 Suojaputki**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / mtr

3361 Valaisimen siirto

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

3361 Valaisinpylväs, Tehomet P110108SE

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

3361 Pylväsjalusta, Onnline KBR-5

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

3363.1 Valaisin, BGP502 T25

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€ / kpl

Betonointi, R1 C30/37-3, P50

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€ /
m³tr**Betonointi R1 C35/45-3, P50**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ³ rtr	

Betonointi, R1 C30/37-3, P30

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ³ rtr	

Betonointi, R4, XC2 C30/37-2

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ³ rtr	

Betonointi, R4, XC2 C30/37-2

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ³ rtr	

Muottityö, kansi

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ² tr	

Muottityö, pilari

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ² tr	

Muottityö, antura

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
	€ / m ² tr	

Raudoitus A500HW

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus
--	---------------------	----------------------

€/ kg

Porapaalutus (S355J2H) D=711, t=12,5 mm

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ mtr

Porapaalun D=711 jäykkä jatkos

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ kpl

Paalun RD711/12,5 katkaisu

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ kpl

Paalujen D=711 mm betonointi C25/30-3

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/ m³tr**Porapaalut S440J2H, D=170, t=12.5 mm**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ mtr

Porapaalun D=170 jatkaminen

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ kpl

Paaluhattu 300x300x30

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/ kpl

Paalun valu IT-betonilla (C20/25-2)

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus€/m³tr**Ammattimies**

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Aputyömies

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Mittamies

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Kuorma-auto 4-aks

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Kuorma-auto 5-aks

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Jyrä 8 tn

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Kaivinkone KKH 25 t

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Kaivinkone KKH 17 p

Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus Maksimi-
vaatimus

€/h

Muut tiedot**Hankintayksikön esittely**

Järvenpää on elinvoimainen noin 43 000 asukkaan kulttuurikaupunki ja merkittävä kaupallinen ja hallinnollinen keskus Keski-Uudellamaalla sekä osa Helsingin seudun metropolialueen talous- ja työssäkäyntialuetta.

Järvenpään valttina on myös Tuusulanjärven kulttuurimaisemassa sijaitseva luonnonläheinen asumisympäristö.

Järvenpää sijaitsee pääradan ja Helsinki–Lahti-oikoradan varrella, Lahden moottoritien ja Tuusulan moottoritien tuntumassa, vain 38 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Helsinki-Vantaan lentokenttä löytyy noin puolen tunnin ajomatkan päästä.

Järvenpää on elinvoimainen noin 43 000 asukkaan kulttuurikaupunki ja merkittävä kaupallinen ja hallinnollinen keskus Keski-Uudellamaalla sekä osa Helsingin seudun metropolialueen talous- ja työssäkäyntialuetta.

Järvenpään valttina on myös Tuusulanjärven kulttuurimaisemassa sijaitseva luonnonläheinen asumisympäristö.

Järvenpää sijaitsee pääradan ja Helsinki–Lahti-oikoradan varrella, Lahden moottoritien ja Tuusulan moottoritien tuntumassa, vain 38 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Helsinki-Vantaan lentokenttä löytyy noin puolen tunnin ajomatkan päästä.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa>.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät muutokset tai tarkennukset saattavat kumota jo lähetetyt tai vielä keskeneräiset tarjoukset järjestelmässä, jolloin tarjous tulee tehdä uudelleen.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskeissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi-tukeen, puh 020 766 1075 (tuki@cloudia.fi).

Laskutus ja maksuehto

Laskutus

Laskutus perustuu toteutuneeseen työhön. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Laskutus-, käsittely-, toimitus tai muita kuluja ei hyväksytä.

Laskutus tapahtuu sähköisenä verkkolaskuna annettavien ohjeisen mukaisesti.

Laskutusosoite:

Järvenpään kaupunki

Verkkolaskuosoite/OVT: 003701265414

Operaattori/välittäjä: CGI 003703575029

Maksuehto on 30 pv netto laskun saapumisesta.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja voimassa olevia salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Hylkäämisperusteet

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. Tarjous on toimitettava pyydetyssä muodossa ja sen tulee sisältää pyydetyt tiedot.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet kilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Sopimusmenettely

Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.

Urakoitsijan tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessään liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehdot.

Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta pidetään edullisimmaksi osoittautuneen tarjoajan kanssa selonottoneuvottelu, jossa käydään läpi urakoitsijan laatusuunnitelman täydennykset sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä sekä muut urakkasopimuksen edellyttämät asiat. Selonottoneuvottelu pidetään 23.11.2020 klo 10.00.

Selonottoneuvottelussa tarjoajan on esitettävä myös ne tärkeimmät alihankintasopimuksensa, jotka on tässä tarjouspyynnössä vaadittu esitettäväksi tarjousvaiheessa tai viimeistään ennen sopimuksen solmimista, jotta tilaaja voi varmistautua tarjoajan lopullisista edellytyksistä suoriutua urakkasopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Tilaaja voi erityisestä syystä hyväksyä sen, että alihankintasopimusten lopullinen allekirjoittaminen tapahtuu vasta urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.

Tarjosten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Päätöksenteon perusteet

Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin hinta.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintapäätös perusteluineen, joka annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Tiedoksianto asianosaisille toteutetaan sähköisesti. Sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös liitteineen sekä oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen lähetetään.

Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus alkaa vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuserimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia tilaajan käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä muulle kielelle. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydyt selvitykset annetaan suomen kielellä.

Tarjous tulee laatia täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Urakkasopimusluonnos Lepolan risteyssilta_2020-11-06.pdf

Urakkaohjelma_Lepolan risteyssilta_2020-11-06.pdf

UO liite 1_Urakkarajaus Lepolanväylä-Väärävarsi-Kurkiaurankatu urakkarajat_2020-09-17.pdf

UO liite 2, JVesi vh-putkien hankintaohje.pdf

UO liite 3-1_Työmaakyltti Jpää.doc

UO liite 3-2_brändiohje.pdf

UO liite 4_JVesi tarkemittausohje_25.6.2019 ja lajikoodit.pdf

UO liite 5_Rakennetut määrät tilasto 2020.xlsx

UO liite 6_Kartoitettavat rakenteet ja koodistot_11012019.xlsx

UO liite 7_Kaapeli ja katuvalo tarkemittausohje.pdf

UO liite 8_Operaattoreiden yhteystiedot 20200414.pdf

UO liite_9 Livi_päätös_taitorakenteet.pdf

5852-360_Suunnitelma-asiakirjaluettelo.pdf

5852-360_Turvallisuusasiakirja.pdf

5852-360_Työkohtaiset_laatuvaatimukset.pdf

5852-360-6_Asema.pdf

5852-360-7_Poikkileikkaus.pdf

5852-360-8a-e_Määräluettelo.pdf

Ty11_521-586ValaistusSillassa19102006.pdf

5852-Asiakirjaluettelo_Lepolanväylä_PLV830-1170.pdf

5556-320-5_Kurkiaurankatu_PIT_vari.pdf

5556-320-6_Kurkiaurankatu_TPL_vari.pdf

5852-Työselostus_RS_Lepolanvayla_830-1170_liittei.pdf

5852-Turvallisuusasiakirja_RS_Lepolanväylä_830-1170.pdf

5852_RS_Syvästabiloinnin_työselostus.pdf

5852-320-30_RS_as.piir_Lepolanväylä_A.pdf

5852-320-31_RS_pit_tpl_LepolanväyläA.pdf

5852-320-32_RS_tsv_Lepolanvayla_A.pdf

5852-320-33_RS_paalupoikk_lepolanvayla_840-940_A.pdf

5852-320-34_RS_paalupoikk_lepolanvayla_960-1120_A.pdf

5852-320-35_RS_pit_tpl_raitti_1_A.pdf
5852-320-36_RS_pit_tpl_raitti_2_A.pdf
5852-320-37_RS_paalupoikk_raitti_1_A.pdf
5852-320-38_RS_paalupoikk_raitti_2_A.pdf
5852-330-7_RS_Lepolanvayla_kaivokorttit.pdf
5852-340-3_RS_liiksuun_A.pdf
5852-380-3_RS_kaapelit_A.pdf
5852-390-5-1-RS-Pohjanvahvistuskartta_B.pdf
Silta S5 asiakirjaluetelo_2020-09-30.pdf
5852-390-5-2-RS-Pohjanvahvistuskartta_B.pdf
5852-390-6-RS-Pohjatutkimuskartta_A.pdf
3R19-1_rakennusselostus_silta-arkkitehtuuri.pdf
3R15_19672_1.pdf
3R15_19672_2.pdf
3R15_19672_3.pdf
3R15_19672_paalulaatta_rl.pdf
3R15_19672_a-1_revB.pdf
3R15_19672_b-1_revB.pdf
3R15_19672_b-2.pdf
3R15_19672_b-10_revB.pdf
3R15_19672_b-11_revB.pdf
3R15_19672_c-1_revB.pdf
3R15_19672_c-2.pdf
3R15_19672_c-3.pdf
3R15_19672_c-4.pdf
3R15-19672_g-1_RevA.pdf
3R15-19672_g-2_RevA.pdf
3R15-19672_g-3.1_RevA.pdf
3R15-19672_g-3.2_RevA.pdf
3R19_2-01_5655-590-26_S5_arkkitehtisuunnitelma.pdf

Allekirjoittajat

Nimi

Titteli

Janne Arponen

Rakennuttajapäällikkö