

Jätehuoltomääräysten päivittäminen

Päätös

Jätelautakunta päätti

- hyväksyä jätehuoltomääräysten luonnoksen liitteen mukaisesti jatkokäsittelyä varten
- asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen julkisesti nähtäville 16.12.2025-28.2.2026 toimialueen kuntien verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille www.kolmenkierto.fi
- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen jätehuoltomääräysten luonnoksesta 28.2.2026 saakka
- avata keskusteluyhteyden jätehuoltomääräysten luonnoksesta otakantaa.fi - palvelussa 16.12.2025-28.2.2026
- pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 28.2.2026

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää

- hyväksyä jätehuoltomääräysten luonnoksen liitteen mukaisesti jatkokäsittelyä varten
- asettaa jätehuoltomääräysten luonnoksen julkisesti nähtäville 16.12.2025-28.2.2026 toimialueen kuntien verkkosivuille sekä jätelautakunnan verkkosivuille www.kolmenkierto.fi
- varata hallintolain 41 §:n mukainen vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen jätehuoltomääräysten luonnoksesta 28.2.2026 saakka
- avata keskusteluyhteyden jätehuoltomääräysten luonnoksesta otakantaa.fi - palvelussa 16.12.2025-28.2.2026
- pyytää lausuntoja jätehuoltomääräysten luonnoksesta Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä sekä alueen jätteenkuljettajilta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen
jatelautakunta@hameenlinna.fi viimeistään 28.2.2026

Esittelijä

jätehuoltopäällikkö Martta Kantele

Valmistelija/lisätiedot jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti, p. 050 464 3003

Selostus

Jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022. Määräyksillä toimeenpantiin jätelain muutoksen (714/2021) myötä voimaanastuneet erilliskeräysvelvoitteet. Kiristyneiden erilliskeräysvelvoitteiden ja lisääntyneen kompostoinnin seurauksena havaittiin tarve tarkastella määräyksiä uudelleen.

Jätehuoltomääräysten päivitystyö aloitettiin viranhaltijatyönä joulukuussa 2024. Päivityksen tavoitteena on keventää jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä, täydentää määräysten vaatimuksia vastaamaan käytännön työssä todettuja tarpeita sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Päivitystyössä on huomioitu jätehuoltomääräysten tavoitteet estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja vaaroja terveydelle ja ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Esitetyistä muutoksista keskeiset koskevat kompostointia, jätteenkuljetuksen keskeyttämistä ja sekajäteastian tyhjennysväliä. Lisäksi lietesäiliöiden tyhjennyksiin ja lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyviä määräyksiä on tarkasteltu ja selkeytetty.

Määräyksiin esitettävät keskeiset muutokset

- Tekstiin korvataan termi sekalainen yhdyskuntajäte termillä sekajäte. Termi kuivajäte poistetaan.
- Määritelmiin lisätään alue A ja alue B. Alueet vastaavat vuonna 2022 muodostettuja erilliskeräysvelvoitealueita, joihin ei ole tehty muutoksia. (2 §)
- Korttelikeräystä koskeva määräys muutetaan lähikeräyspisteeksi ja määräystä muutetaan vastuita selventävillä tarkennuksilla. (9 §)
- Yhteisen jäteastian käyttömahdollisuus rajataan vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen välimatka voi olla korkeintaan kuusi kilometriä. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käyttävien kiinteistöjen välimatka voi alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi kilometriä. (8, 19 §)
- Kompostointia koskevaan määräykseen lisätään kompostorin vähimmäistilavuus 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto (19 §)
- Rajataan yhteiskompostorin käyttö korkeintaan neljän huoneiston yhteiseksi.

(19 §)

- Kompostoinnista tulee ilmoittaa muiden vaadittujen tietojen lisäksi tieto haittaeläinsuojauksesta ja lämpöeristyksestä. (19 §)
- Käytöstä poistettujen sähkölaitteiden kuten pakastinarkkujen käyttö kompostorina kielletään. (19 §)
- Kompostorin sijoittamista kiinteistöllä koskevat etäisyysvaatimukset poistetaan. (19 §)
- Sekajäteastian tyhjennysväliä koskevaa määräystä muutetaan siten, että tyhjennysväli on mahdollista pidentää 12 viikkoon hakemuksen sijaan omalla ilmoituksella, kun biojätteet lajitellaan kiinteistöllä erilliskeräysastiaan tai kompostoriin ja jäteastian koko on korkeintaan 240 litraa. (26 §)
- Tyhjennysvälejä koskevaan määräykseen lisätään, että vapaa-ajan asuntojen jäteastiat tulee tyhjentää kiinteistön käytössä oloaikana jätehuoltomääräysten mukaisesti, ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (26 §)
- Jätteenkuljetuksen voi keskeyttää 12 kuukauden ajaksi kuuden kuukauden sijaan omalla ilmoituksella kun vakituinen asuinkiinteistö tai muu ympärivuotisessa käytössä oleva kiinteistö on täysin käyttämättömänä. (35 §)
- Lietesäiliöiden tyhjennysvälit taulukoidaan selkeyden lisäämiseksi. Saostus- ja umpisäiliöt tulee tyhjentää vähintään vuosittain lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja, joiden osalta lietesäiliöiden tyhjennysväli pidennetään kolmeen vuoteen. (36 §)
- Lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyvää määräystä selkeytetään ilmoitus- ja poikkeushakemusmenettelyn osalta. (37 §)

Edellä lueteltujen muutosten lisäksi jätehuoltomääräyksiin esitetään yksittäisiä pienempiä tarkistuksia. Kaikki määräyksiin esitettävät muutokset on merkitty luonnokseen väreillä. Lisäykset ovat näkyvissä sinisellä ja poistot punaisella värillä yliviivattuna. Esitettyjä muutoksia on perusteltu perustelumuiotissa.

Kiertokapula Oy ylläpitää sähköistä karttaa alueista A ja B. Karttoihin voi tutustua Kiertokapula Oy:n verkkosivuilla osiossa: Kiinteistön jätehuolto / Jätteiden lajitteluvälitteet. Alueet ovat myös luonnoksen liitteenä.

Luonnoksen jatkokäsittely

Jätelain 92 §:n mukaan jätehuoltomääräyksiä annettaessa on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi hallintolain 41 §:ssä säädetään vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta asian käsittelyssä.

Jätelautakunnan johtosäännön 9 §:n mukaan lautakunnan on varattava sopijakunnille sekä niiden ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä Kiertokapula Oy:lle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen jätehuoltomääräysten tai niiden muutosten hyväksymistä.

Jätelautakunta päättää määräysten hyväksymisestä nähtävillä olon ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen. Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulisivat suunnitelman mukaan voimaan 1.6.2026.

Jätehuoltomääräysten luonnos sisältää yleisen osan, varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut.

Toimivalta	Jätelaki (646/2011) 91 § Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisen jätelautakunnan johtosääntö § 5
Liitteet	Luonnos jätehuoltomääräyksiksi (sisältää yleisen osan) Alue A kartta Alue B kartta Luonnos jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi
Tiedoksi	toimialueen kunnat kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kiertokapula Oy alueen jätteenkuljettajat
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Jätelautakunta 12.12.2024 § 53

Päätös Jätelautakunta päätti, että jätehuoltomääräysten päivittäminen aloitetaan viranhaltijatyönä.

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää, että jätehuoltomääräysten päivittäminen aloitetaan viranhaltijatyönä.

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Kirsi Lahti Hallintosihteeri, 11400 16.12.2025

Esittelijä	jätehuoltosuunnittelija Vaula Malkamäki
Valmistelija/lisätiedot	jätehuoltosuunnittelija Pinja Lehti, p. 050 464 3003
Selostus	Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än ja ne ovat lainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Määräyksiä voidaan paikallisista olosuhteista johtuen jätelain täytäntöön panemiseksi antaa esimerkiksi: - kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, keräyksestä, lajittelusta syntypaikalla, vastaanottoaikan järjestämisestä kiinteistöllä, toimittamisesta alueelliseen vastaanottoaikaan, säilytyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista - jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen keräyksestä sekä vastaanoton ja kuljetusten käytännön järjestelyistä kiinteistöillä tai jätteen vastaanottoaikoilla sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista - toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi - velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tietoja jätteistä, jätehuollosta, jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Jätelain 23 §:n mukaan kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu jätehuoltomääräysten hyväksyminen, mikä on myös esitetty jätelautakunnan johtosäännön 5 §:ssä. Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022 vastaamaan 19.7.2021 voimaan astuneita jätelain muutoksia (714/2021) sekä 1.12.2021 voimaan astunutta valtioneuvoston jätteistä antamaa asetusta (978/2021). Jätelautakunta on hyväksynyt nykyisin voimassa olevat jätehuoltomääräykset 7.4.2022 § 25 ja määräykset ovat tulleet voimaan 1.5.2022 alkaen.

Nyt aloitettavan jätehuoltomääräysten päivitystyön tavoitteena on muun muassa tarkastella mahdollisuuksia keventää jätehuollon ilmoitus- ja hakemusmenettelyä, tarkentaa eräitä asiakokonaisuuksia vastaamaan

olemassa olevia käytänteitä sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Päivitys tarpeet koskevat esimerkiksi sekajäteastian tyhjennysväliä, jätehuollon keskeyttämistä määrääjäksi, yhteisen jäteastian käyttöä sekä kompostointia.

Jätehuoltomääräysten päivityksen valmistelutyö esitetään aloitettavaksi viranhaltijatyönä. Valmistelun jälkeen jätelautakunnalle tuodaan luonnos hyväksyttäväksi keväällä 2025. Lautakunnan hyväksymä luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja varataan tilaisuus lainsäädännön edellyttämien lausuntojen antamiselle sekä varataan kuntalaisille ja muille, joita asia saattaa koskea, vaikutusmahdollisuus asian käsittelyssä. Jätelautakunta päättää määräysten hyväksymisestä nähtävillä olon ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen.

Toimivalta

Jätelaki (646/2011) § 91

TIEDOKSIANTO

Tiedoksiantaja Kirsi Lahti
 hallintosihteeri

Annettu tiedoksi sähköisesti
Päivämäärä: 16.12.2025

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakuohje löytyy päätösotteen lopusta.



LUONNOS 2025

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

~~Voimassa 1.5.2022 alkaen~~ Voimassa 1.6.2026

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää,

Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski

Sinisellä lisättävät kohdat

~~Punaisella yliviivattu poistettavat kohdat~~

Sisällys

YLEINEN OSA	1
1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?	1
2. Etusijajärjestys	2
3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto	2
4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen	5
5. Jätteiden keräys	6
6. Jätteiden kuljetus	8
7. Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet	9
8. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto	10
9. Tuottajavastuu	10
10. Vaaralliset jätteet	12
11. Rakennus- ja purkujäte	12
12. Roskaantumisen ehkäisy	13
13. Lisätietoa	14
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET	18
1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	18
1 § Soveltamisala	18
2 § Määritelmät	19
3 § Jätehuollon tavoitteet	24
2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	24
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	25
5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella	25
6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen	26
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia	26
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen	27

9 § Lähikeräyspiste	28
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	28
11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen Sekajätteen aluekeräyspiste	29
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat	29
3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä	30
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit	30
14 § Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte Sekajäte	30
15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen	31
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	31
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	33
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet	34
4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	34
19 § Kompostointi	34
20 § Jätteen polttaminen	37
21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen	37
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa	38
5 luku Jäteastiat	38
23 § Jäteastiatyypit	38
24 § Jäteastian merkitseminen	39
25 § Jäteastioiden täyttäminen	40
26 § Tyhjennysvälit	41
27 § Kunnossapito ja pesu	42
6 luku Jätteen keräyspaikat	43
28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	43

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen.....	44
30 § Sekajätteen Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet.....	45
7 luku Jätteenkuljetus	45
31 § Kuormaaminen.....	45
32 § Kuljettaminen.....	46
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen.....	46
34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin	47
35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	48
8 luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet	48
36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi ..	49
37 § Lietteiden omatoiminen käsittely	51
9 luku Roskaantumisen ehkäiseminen.....	52
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	52
39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	54
10 luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	54
40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	54
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	55
42 § Erityisjätteet.....	55
43 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	55
11 luku Muut määräykset	55
44 § Tiedottamisvelvoite.....	55
45 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	56
46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	56
47 § Voimaantulo.....	56
LIITE 1 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät	57

LIITE 2 Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet.....	60
--	----

YLEINEN OSA

Nämä jätehuoltomääräykset sisältävät yleisen osan ja varsinaisen määräysosan sekä määräysten perustelut. Sitovat määräykset sisältyvät varsinaiseen määräysosaan. Jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sen sijaan sisällä sitovia määräyksiä, vaan sen tarkoituksena on antaa tietoa jätehuollosta ja jätelaista sekä muualta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista.

Perustelumuistiossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin määräysten perusteluista ja soveltamisesta.

1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto.

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä kuten asuinkiinteistöjä sekä palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.

Muun kuin kunnan vastuulle jätelain 32 §:n nojalla kuuluvan jätteen eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteen osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, kun jätteet kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tämä tapahtuu jätteen haltijan pyynnöstä tietyin edellytyksin kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla. Muilta osin määräyksiä sovelletaan näihin jätteisiin vain rajoitetusti.

Riippumatta siitä, koskevatko jätehuoltomääräykset jätteen haltijaa, jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä aina asianmukaisesti sekä kuljetettava ja käsiteltävä jätteet hallitusti. Lisäksi jätteitä tulee lajitella ja kerätä erikseen tarvittavissa määrin. (Jätelaki 13 ja 15 §:t)

2. Etusijajärjestys

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti valmistettava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen kaatopaikalle.

Etusijajärjestystä noudatetaan kuitenkin siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Siksi vaihtoehtojen, kuten käsittelyjärjestelmien, vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.

Jätehuoltomääräyksissä etusijajärjestyksen toteutumista edistetään esimerkiksi antamalla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Etusijajärjestyksen toteutumista edistetään myös toimittamalla käytöstä poistetut käyttökelpoiset kalusteet, vaatteet ja muut kodin tavarat toimijoille, joiden välityksellä ne päätyvät uudelleenkäytettäviksi.

3. Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain 32 §:n nojalla seuraavat jätteet:

- ~~asumisessa (vakituksessa ja vapaa-ajan asumisessa)~~ kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvät jätteet,
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet,
- liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa sekä

- muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä edellä mainittujen jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Kunnan vastuulle kuuluu kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa ~~kaikki asumisessa~~ syntyvä jäte ja osin siihen ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava, kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä jäte. Asumiseksi katsotaan muun muassa asuntolat ja yksittäiset vuokrattavat lomamökit. ~~sekä yksityisen tai julkisen sektorin tuottamat laitospalvelut.~~

Esimerkiksi kuntien virastoissa, ~~sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä~~ kouluissa ja päiväkodeissa syntyvät yhdyskuntajätteet kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään siltä osin kuin ne soveltuvat kerättäväksi ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestelmässä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Jos näissä toiminnoissa syntyy muuta kuin yhdyskuntajätettä ~~(esim. terveyskeskuksien ja sairaaloiden erityisjätettä)~~, kuuluu jätehuollon järjestämisvastuu tämän jätteen osalta jätteen haltijalle.

Vaarallisen jätteen osalta kunnan jätehuollon järjestämisvastuu koskee vain asumista. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu lisäksi kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Kunnalla on velvollisuus ja näin ollen myös oikeus järjestää kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jätehuolto. Kunta järjestää tällaisten jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Muiden jätteiden, kuten elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden, jätehuollon järjestämisestä vastaa jätteen haltija jätelain 28 §:n mukaisesti.

Jätehuoltomääräysten soveltamisalueen kunnissa on käytössä sekä kunnan järjestämä että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen kiinteistölle kilpailuttaa ja tilaa ~~joko kunta tai kuntien erikseen tekemien sopimusten mukaisesti~~ kuntien omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteenkuljetuksen tilaa kiinteistölle kiinteistön haltija suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. ~~Jätelain muutoksen myötä 1.7.2023 alkaen kunta järjestää erilliskerättävien hyötyjätteiden kuljetuksen kaikissa jätehuoltomääräysten soveltamisalueen kunnissa. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnat ja niissä käytössä olevat kuljetusjärjestelmät jätelakeittain.~~

~~Jätelain 19.7.2021 voimaan tulleen muutoksen myötä hyötyjätteiden eli biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä. Kuljetus alkaa kunnan järjestämänä vaiheittain §:n 47 mukaisesti. Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnat ja niissä käytössä olevat kuljetusjärjestelmät jätejakeittain.~~

Kaikissa jätehuoltomääräysten soveltamisalueen kunnissa on käytössä kunnan järjestämä kuljetus seka- ja biojätteen sekä lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta.

~~Jätelautakunta päätti kokouksessaan 4.6.2014 § 30, että jätelautakunnan toimialueen kunnissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan vastuulle kuuluvien saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetuksissa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka palautti asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta ei ole vielä käsitellyt asiaa uudelleen.~~

Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen kiinteistön haltija tilaa suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Nurmijärven kunnan alueella on lainvoimainen päätös kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta asumisessa syntyvien lietteiden osalta (TEKLA 11.9.2014 § 104). Muiden toimialueen kuntien osalta saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksesta ei ole lainvoimaisia päätöksiä jätehuoltomääräysten päivityshetkellä.

Jätelain 37 §:n mukaan kunnan on seurattava ja valvottava 1 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen.

Seka-, ~~kuiva-~~ ja biojäte kuljetetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan, jonka jälkeen jätteet siirretään ~~jatkokäsiteltäväksi. käsittelyyn. Seka- ja kuivajäte toimitetaan käsiteltäväksi Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalaan Riihimäelle. Voimalaitos tuottaa energiaa erityisesti Riihimäen ja Hyvinkään alueella.~~

Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten keräyspaperi, lasi-, metalli- ja kuitupakkausjätteet toimitetaan tuottajien osoittamiin vastaanottopaikkoihin materiaalihyötykäyttöön.

4. Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön

toteuttaminen

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kunnan jätehuoltoviranomainen, joka jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä ovat:

- yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
- jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset
- jätetaksan hyväksyminen
- jätemaksupäätökset ja maksujen perintä
- jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
- jätteenkuljetuksen seuranta
- jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
- yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset (Jätelaki 42 §)

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto ~~alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.~~

Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:

- jätelain valvominen
- valvontamääräysten antaminen laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
- hallintopakkokeinojen käyttö valvontamääräysten tehosteena (esim. uhkasakko)
- valvonta-asioista päättäminen
- valvontaviranomaisille kuuluvien ilmoitus- ja lupa-asoiden käsittely sekä päätösten valvominen

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on annettu Kiertokapula Oy:lle.

Jätelaitoksen tehtävinä ovat:

- jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestäminen

- hyötyjätteiden ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys erillisten sopimusten mukaisesti
- jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa erillisten sopimusten mukaisesti
- vaarallisten jätteiden vastaanotto
- jätteen käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen
- jäteneuvonta ja tiedotus

5. Jätteiden keräys

Kiinteistön haltijan on jätelain mukaan järjestettävä kiinteistölle keräyspaikka jätteiden keräämistä varten. Keräyspaikalle sijoitetaan tarvittavat jäteastiat. Lähtökohtaisesti jäteastioiden sijoituspaikka on kiinteistökohtainen. Kiinteistöt voivat sopia myös yhteisen keräyspaikan käyttämisestä. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on jätelain mukaan luovutettava kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräyksissä määrätään, milloin ja miten jätelaji on luovutettava kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään ~~seka~~[jäteastia](#) ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia~~.

Biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen (hyötyjätteen) kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista säädetään jätelain muutoksessa (714/2021) ja valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021). Lainsäädännön muutokset toivat kunnalle velvoitteen järjestää kaikissa taajamissa, vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä biojätteen erilliskeräys 1.7.2022 alkaen sekä kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräys 1.7.2023 alkaen. ~~Jätelainsäädännön muutos laajentaa jätehuoltomääräysten soveltamisalueella pienmetallin ja lasipakkausjätteen keräysvelvoitetta. Muutoin edellä luetellut velvoitteet ovat olleet alueella voimassa jätehuoltomääräysten nojalla.~~

~~Jäteasetuksen mukaan biojätteen erilliskeräyksen tulee laajentua yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään 1.7.2024 mennessä.~~

Jäteasetuksen mukaiset erilliskeräysvelvoitteet koskevat näiden jätehuoltomääräysten mukaan myös asuinkiinteistöjä taajamien reuna-alueilla. Jätehuoltomääräysten §:ssä 16 ja 17 taajamat reuna-alueineen on nimetty alueeksi A. **Alue B muodostuu alueen A sisällä tiheimmin asutuista vähintään 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen.** ~~Alue b puolestaan sisältää taajamien tiheimmin asutut osat alueen a sisällä.~~ Alueella B biojätteen erilliskeräysvaatimus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. ~~Alueella b biojätteen erilliskeräysvaatimus laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin.~~

Biojätteen voi erilliskeräyksen sijaan kompostoida kiinteistöllä jäteasetuksen 12 §:n sekä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

~~Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä tai pienmetallia ei jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan tarvitse kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa eikä Kiertokapula Oy tarjoa kyseisen jättejakeen erilliskeräyspalvelua, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen valitsemaltaan kuljetusyritykseltä siihen saakka, kunnes Kiertokapula Oy:n järjestämä jätteenkuljetus alkaa vaiheittain. Jäte kuljetetaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.~~

Kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jätelajit lajitellaan erikseen ja toimitetaan kunnan, Kiertokapula Oy:n tai tuottajan järjestämään hyötyjätteiden keräyspisteeseen. Listaa yleisistä hyötyjätteiden vastaanottopaikoista ylläpidetään osoitteessa www.kierratys.info.

Jäteasetuksen 10 §:ssä annetaan määräyksiä jäteastioiden sijoittamisesta, käyttämisestä ja merkitsemisestä. Jäteastioiden sijoittamisesta päätettäessä on otettava huomioon ~~rakentamismääräyskokoelma~~, kunnan rakennusjärjestys sekä paloturvallisuusnäkökohdat.

Kiinteistön keräyspaikkaan eli jäteastioiden sijoituspaikkaan tulee olla esteetön pääsy. Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle. Keräyspaikassa tulee olla riittävä määrä jäteastioita, kuten kannellisia säiliöitä tai syväkeräyssäiliötä, ja niiden tulee soveltua niihin kerättävälle jätelajille. Jäteastia pitää pystyä aina sulkemaan, eikä sen käytöstä saa aiheutua ympäristön likaantumista, roskaantumista tai hygieenistä haittaa. Jäteastiat on puhdistettava säännöllisesti ja toisaalta on huolehdittava, ettei jätteiden sijoittaminen niihin riko tai tarpeettomasti likaa astiaa.

~~Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajista sekä tyhjentämisestä vastaavan tahon (kuljettajan) tai keräyksestä vastaavan tahon (esim. kunnan jätelaitoksen) yhteystiedot.~~ Jäteastiat merkitään jätelajikohtaisella tunnuksella ja keräyksestä vastaavan tahon (jäteyhtiön) yhteystiedoilla.

~~Lisäksi suositellaan, että jäteastioissa näkyy kunkin jätelajin tunnusväri. Tunnusväri voi näkyä joko jätelajia osoittavassa tarrassa, jäteastian kannen tai jäteastian värinä. Jätelajien tunnusvärit ovat seuraavat:~~

- ~~• harmaa: sekalainen yhdyskuntajäte~~
- ~~• ruskea: biojäte~~
- ~~• vihreä: paperi~~
- ~~• sininen: kartonki~~
- ~~• musta: metalli~~
- ~~• valkoinen: lasi~~
- ~~• punainen: vaarallinen jäte~~
- ~~• oranssi: energiajäte~~
- ~~• keltainen: muovi~~

6. Jätteen kuljetus

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan joko kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa **kunta tai Kiertokapula Oy** huolehtii jätteenkuljetuspalveluiden kilpailuttamisesta alueittain, tai kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jossa kiinteistön haltija huolehtii jätteenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta.

~~Kunnissa käytössä olevat kuljetusjärjestelmät on esitetty kunnittain ja jätejakeittain jätehuoltomääräysten liitteessä 1. Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettävästä jätteenkuljetusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä siirtymäajoista saa jätehuoltoviranomaiselta.~~

Seka- ja biojätteen sekä erilliskerättävien lasi-, muovi-, kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta koko toimialueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan järjestämässä

jätteenkuljetuksessa Kiertokapula Oy huolehtii jätteenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta koko toimialueella käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija huolehtii jätteenkuljettajan valitsemisesta ja kilpailuttamisesta.

Paperijäte on toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Vain Lupa- ja valvontaviraston ~~ELY-keskusten~~ ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksytty kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä jätteenkuljetuksen tilaajalle voimassa oleva ote jätehuoltorekisteristä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta vastaa tilaajana siitä, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on varmistettava, että jätteenkuljettaja kuuluu jätehuoltorekisteriin.

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maa-aineita kuljetettaessa on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta, jos jäte noudetaan kotitaloudesta. Muussa tapauksessa siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Sisältövaatimukset siirtoasiakirjalle annetaan jäteasetuksen 24 §:ssä.

Siirtoasiakirjaa ei vaadita siinä tapauksessa, että asuinkiinteistön haltija tai pienimuotoista urakkaa tekevä rakentaja kuljettaa kotitalouden rakennus- ja purkujätteitä omatoimisesti vastaanottoaikkaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7. Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta. Asumisessa syntyvien lietteiden lisäksi myös esimerkiksi

kunnan leirikeskuksissa ~~ja hoitokodeissa~~ syntyvät lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.

8. Muun kuin kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto

Jätehuoltomääräykset koskevat muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa, eli esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätehuoltoa siltä osin kuin niissä määrätään ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemisestä sekä jätehuollon teknisistä vaatimuksista, kuten jäteastioiden sijoittamisesta ja ajankohdista, joina jäteastioita voi tyhjentää.

Mikäli elinkeinotoiminnan harjoittajan liikehuoneistossa syntyvä jäte taikka valtion tai seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jäte kerätään yhdessä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen kanssa, koskevat näissä jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset jätteen haltijaa täysimääräisesti. Esimerkiksi kiinteistöillä, joilla on sekä asumista että yritystoimintaa, ja jätteet kerätään yhteisiin jäteastioihin, jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös yritystoimintaan.

Elinkeinotoiminnan harjoittaja tai muu taho, jonka jätteet eivät kuulu jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle, voi pyytää jätelain 33 §:n mukaisesti kunnalta jätteidensä käsittelemistä kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi, mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoaalustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Tällöin jätehuoltomääräykset koskevat kyseistä jätteen haltijaa.

9. Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan velvollisuutta järjestää markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen tai pakkauksen jätehuolto ja vastata jätehuollosta aiheutuvista kustannuksista. Tuottajilla tarkoitetaan tuotteen ammattimaisia valmistajia ja maahantuojaia sekä pakkausten osalta tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojaia.

Tuottaja on velvollinen järjestämään kyseisten jätteiden keräyksen, kuljettamisen, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun käsittelyn. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat ~~sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä pakkaukset.~~

- Akut ja paristot (ml. ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä olevat)
- Ajoneuvot
- Pakkaukset
- Paperi ja paperituotteet
- Renkaat
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
- Tietty kertakäyttöiset muovituotteet (SUP)
- Muovia sisältävät kalastusvälineet (SUP)

Pakkausten tuottajat vastaavat yhteistoiminnassa kunnan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöltä erilliskeräyksestä kotitalouksilta. Yhteistoiminta tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö huolehtii pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ja pakkaustuottajat pakkausjätteiden kierrätyksestä. Tuottajat kustantavat osan keräyksen ja kuljetuksen kuluista. Yhteistoiminnan puitteissa myös muu samaa materiaalia oleva jäte kuin pakkausjäte (esim. pienmetalli ja muovijäte) voidaan kerätä yhdessä pakkausjätteen kanssa. Myös muiden materiaalien yhteiskeräys on mahdollista, mutta siitä on sovittava erikseen tuottajien kanssa (esimerkiksi muovi).

Kiinteistökohtaisen erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolisille kotitalouksille tuottajat järjestävät pakkausjätteiden aluekeräyspisteitä (Rinki-ekopisteet).

Keräyspaperin osalta tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Tällaisella alueella sijaitseva kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteasiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Velvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä tuottajan järjestämään paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperin keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.

10. Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys- sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat

- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja elohopealamput
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista on tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne toimitetaan tuottajan tai jakelijan keräykseen.

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Ne toimitetaan niille erikseen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin, jotka löytyvät osoitteesta www.kierratys.info.

Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet.

11. Rakennus- ja purkujäte

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman suuri osa rakennustyömailla erotettavissa olevista käyttökelpoisista esineistä ja aineista, kuten ovista ja saniteettikalusteista, on pyrittävä käyttämään uudelleen. Tavoite mahdollisimman pienestä ja haitattomasta jätemäärästä koskee myös rakennus- ja purkujätettä.

Jotta mahdollisimman suuri osa rakennus- ja purkujätteistä päätyisi kierrätettäväksi, tulee rakennustyömaalla lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit

- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
- asfaltti
- bitumi- ja kattuhuopa
- kipsipohjaiset jätteet
- kyllästämättömät puujätteet
- metallijätteet
- lasijätteet
- muovijätteet
- paperi- ja kartonkijätteet
- mineraalivillaeriste
- maa- ja kiviainesjätteet

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä.

Asbestijätteen säilyttämisessä ja kuljettamisessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 886/1987 annettuja ohjeita.

Jos asuinkiinteistön ~~haltija~~ ~~omistaja~~ itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätteenkuljetuksesta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Rakennus- ja purkujäte katsotaan tällöin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi jätteeksi.

12. Roskaantumisen ehkäisy

Jätelaissa säädetään roskaamiskielto eli kielto jättää ympäristöön jätettä, hylätä esinettä tai päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. Roskaajalla on ensisijainen velvollisuus siivota roskaantunut alue. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esimerkiksi tienpitäjällä, jos roskaantuminen on aiheutunut tien käyttämisestä. Asemakaava-alueella toissijainen siivoamisvelvollisuus on alueen haltijalla, mikäli se ei jätelain mukaan kuulu muulle taholle. Toissijainen siivoamisvelvollisuus on esitetty tarkemmin jätelain 74 §:ssä.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi eri toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jätteiden keräysastioita sekä muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen

haltijan on järjestettävä riittävät jätehuollon palvelut kyseiselle alueelle. Roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvoitteita annetaan myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

13.Lisätietoa

Suomen lainsäädäntö on sähköisesti luettavissa Finlex-palvelussa osoitteessa www.finlex.fi.

- Jätelaki 646/2011
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (jäteasetus) 978/2021

Jätehuoltoviranomainen (kaikki kunnat)

Hämeenlinnan kaupunki

Jätelautakunta Kolmenkierto

Wetterhoffinkatu 2/~~PL 84~~

~~13101~~ 13100 Hämeenlinna

Jätelautakunnan palvelunumero 03 621 4197

jatelautakunta@hameenlinna.fi

www.kolmenkierto.fi

Kuntien jätehuoltoyhtiö

Kiertokapula Oy

Vankanlähde 7

13100 Hämeenlinna

~~Vaihde~~ Asiakaspalvelu 075 753 0000

www.kiertokapula.fi

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Hattula ja Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki

Viranomaispalvelut/Ympäristönsuojelu

~~PL 84~~ Wetterhoffinkatu 2

~~13101~~ 13100 Hämeenlinna

kaupunkirakenne@hameenlinna.fi

vaihde (03) 6211

Hausjärvi

Ympäristönsuojelu

Keskustie 2-4

12100 Oitti

~~hausjarvi@hausjarvi.fi~~ kirjaamo@hausjarvi.fi

vaihde (019) 758 6500

Hyvinkää

Ympäristökeskus/Ympäristöpalvelu, Tekniikka ja ympäristö

Kankurinkatu 4-6, PL 86

05801 Hyvinkää

kirjaamo@hyvinkaa.fi

vaihde (019) 459 11

Janakkala

Ympäristönsuojelu

Juttilantie 1

14200 Turenki

kirjaamo@janakkala.fi

vaihde (03) 68 011 | (019) 75 801

Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Hyrylänselä 8 C, PL 60

04301 Tuusula

~~ymparisto@tuusula.fi~~ ymparistokeskus@tuusula.fi

vaihde (09) 87181

Loppi

Ympäristönsuojelu

Yhdystie 5

12700 Loppi

lopen.ymparisto@loppi.fi

vaihde (019) 758 6000

Riihimäki

Ympäristönsuojelun vastuualue

Eteläinen Asemakatu 4 A, PL 125

11101 Riihimäki

ymparisto@riihimaki.fi

vaihde (019) 758 4000

Valkeakoski

Ympäristönsuojelu

Sääksmäentie 2, PL 20 Teollisuustie 12, 3.krs

37601 37600 Valkeakoski

ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi

vaihde (03) 569 1100

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa jätelautakunta Kolmenkierron toimialueella.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.

Jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Elinkeinotoiminnassa syntyvää ja muuta kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
- 19 § Kompostointi 1, 3, 4, 5, 7 ja 8 momentit
- 20 § Jätteen polttaminen 1 momentti

- 21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
- 23 § Jäteastiatyypit 1–4 ja 7 momentit
- 25 § Jäteastioiden täyttäminen 1, 2, 5 ja 7 momentit
- 27 § Kunnossapito ja pesu
- 28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
- 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 31 § Kuormaaminen
- 32 § Kuljettaminen
- 36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi 1–7 momentit
- 38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto 1, 2, 5 ja 7 momentit
- 41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 42 § Erityisjätteet
- 43 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- 44 § Tiedottamisvelvollisuus
- 45 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 47 § Voimaantulo

Elinkeinotoiminnassa ja muussa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattomassa toiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 19–21 §:iä siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin niistä on erikseen muualla säädetty tai määrätty.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

- **Aluekeräyspisteellä** kunnan tai Kiertokapula Oy:n järjestämää alueellista jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat vähintään **sekajätteen** ~~sekalaisen yhdyskuntajätteensä~~. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja.
- **Asumisessa syntyvällä jätteellä** kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.
- **Alue A** koostuu taajamista reuna-alueineen. Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueesta A. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.
- **Alue B** koostuu alueen A sisällä tiheimmin asutuista vähintään 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.
- **Asumisessa syntyvällä lietteellä** vakituksessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyviä saostus- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden tai vastaavien käsittelyjärjestelmien lietteitä. Vastaavia lietteitä voi syntyä myös muussa kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa.
- **Biojätteellä** eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä tai syötäväksi kasvatettuja kasvinosia, jotka ovat kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa, kiinteää ja myrkytöntä jätettä.
- **Erilliskerättävällä biojätteellä** kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biojätettä. Erilliskerättävä biojäte noudetaan kiinteistöltä.
- **Eritysisjätteellä** jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Eritysisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.
- **Harmailla vesillä** jätevettä, joka on peräisin pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta vastaavasta toiminnasta. Harmaat vedet eivät sisällä vesikäymälän huuhteluvettä, virtsaa tai kuiva- tai kompostikäymälän suotovesiä.
- **Hyötyjätepisteellä** kunnan, kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja (**Rinki-pisteitä**), joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai

hyödynnettävä jätelaji. Hyötyjätepisteellä ei kerätä ~~sekajätettä sekalaista yhdyskuntajätettä.~~

- **Hyötyjätteellä** kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.
- ~~Jäteasemalla-Kiertoasemalla~~ jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.
- **Jätehuoltorekisterillä** jätelain 142 §:n mukaista ~~Lupa- ja valvontaviraston alueellisten ELY-keskusten~~ ylläpitämää rekisteriä, johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity.
- **Jätehuoltoviranomaisella** kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä huolehtivaa toimielintä, jätelautakuntaa.
- ~~Jätekeskuksella~~ **Jätteenkäsittelyalueella** jätteiden vastaanottopaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.
- **Kartonkipakkausjätteellä** tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan ohjeen mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä pahvipakkaukset. Kartonkipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Keräyspaikalla** yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.
- **Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella** kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspaikasta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta.
- **Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella** kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla siitä yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- **Kompostoinnilla** biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä kompostorissa.
- ~~Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä.~~

- **Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä** jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.
- **Kuljetusrekisterillä** kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajan toimittamat tiedot kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätejakeittain.
- **Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella** kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta tai aluekeräystä, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteiden noudon tilaamisesta kiinteistöiltä tai aluekeräyspisteestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- **Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä** asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.
- **Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä** elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman tahon jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.
- **Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä** jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
- **Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä** kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.
- **Kunnan jätehuoltojärjestelmällä** kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

- **Lasipakkausjätteellä** tyhjiä ja kuivia pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia lasipurkkeja, jotka on syntypaikkalajiteltu tuottajan lajitteluohjeen mukaan, ja jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Lasipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- ~~Lähikeräysjärjestelmällä~~ **Lähikeräyspisteellä** tarkoitetaan lähellä asukkaita sijaitsevaa yhteistä keräyspistettä, jossa lajitellaan eri jätejakeita ja kerätään myös sekajäte tai kuivajäte. **jossa lajitellaan lajitteluvoltteen mukaiset jätjakeet.**
- **Metallilla** tarkoitetaan erilliskerättävien jätteiden yhteydessä tuottajan lajitteluohjeen mukaan syntypaikkalajiteltua pienmetallijätettä, kuten pantittomia tölkkejä, purkkeja, muita metallipakkauksia ja pienmetallia. Erikseen kerätään muun muassa isokokoinen metalli.
- **Muovipakkausjätteellä** käytöstä poistettuja, tyhjiä, ~~puhtaita~~ ja kuivia, pantittomia muovipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Muovipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Pahvipakkausjätteellä** pahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia, voimapaperia, aaltopahveja ja ruskeita paperikasseja, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Pahvipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä.
- **Puutarhajätteellä** pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaä pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia, ei kuitenkaan syötäväksi kasvatettuja kasvinosia.
- **Rakennus- ja purkujätteellä** rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisen tai purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä.
- ~~Sekalaisella yhdyskuntajätteellä eli sekajätteellä energiahdyöntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana biojäte, mutta se ei sisällä erityisjätettä, vaarallista jätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerättävää hyötyjätettä.~~
- **Sekajätteellä** ~~sekalaista yhdyskunta~~ jätettä, joka jää jäljelle, kun syntypaikalla on lajitteluvoltteiden mukaisesti eroteltu biojäte, kierrätettävät jätteet, erityisjätteet, suurikokoiset jätteet ja vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen.

- **Taajamalla** rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä
- **Tekstiilijätteellä** rikkiäistä, käytöstä poistettua poistotekstiiliä.
- **Tuottajavastuunalaisella jätteellä** jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.
- **Vaarallisella jätteellä** jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristövaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.
- **Yhdyskuntajätteellä** vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliöliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
- **Yhteinen jäteastia eli kimppa** kahden tai useamman lähikiinteistön jäteastiaa, jota kiinteistön haltijat ylläpitävät ja käyttävät yhteisesti.
- **Ympäristönsuojeluviranomaisilla** valvontaviranomaisia, joita ovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä **Lupa- ja valvontavirasto**. ~~alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).~~

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kuljetetaan kiinteistön keräyspaikasta jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaisiin Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestäänsä keräyspaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin.

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain edellytysten täytyessä päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueella. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö liittyy kunnan jätehuoltojärjestelmään liittymällä ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ **sekalaisen yhdyskuntajätteen** aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Tällöin kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte on luovutettava aluekeräyspisteeseen.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella, mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa, palvelutarjonnan puutteen toteamisen ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että jätteen haltija on julkaissut 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja sivuvirtojen tietoaalustassa (materiaalitori.fi) tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä

vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Pyyntö voi jätteen haltijan puolesta esittää jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta kunta tai Kiertokapula Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

6 § Liittyminen kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on seka- ja biojätteen sekä erilliskerättävien lasi-, muovi-, kartonkipakkausten ja pienmetallin osalta käytössä kunnan järjestämä kuljetus.

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä ~~kuljetusyhtiön, kunnan tai~~ Kiertokapula Oy:n jätehuollon asiakaspalveluun ~~liitteen 1 ohjeiden mukaan~~. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella saostus- umpisäiliölietteiden osalta on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu siten, että kiinteistön haltija ottaa yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty ~~Lupa- ja valvontaviraston elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus)~~ ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

~~Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätelajien osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen.~~

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä **varmistaa, että käytössä on tarvittavat jäteastiat.** ~~hankkii siihen tarvittavat jäteastiat~~

Kiinteistön haltijan on toimitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten osoitettuun keräyspaikkaan.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt, tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa) käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä **seka**jätteen ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen ja kuivajätteen~~ että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen.

~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen~~ **Seka**jätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä. **Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa olla korkeintaan kuusi (6) kilometriä. Yhteistä biojäteastiaa käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteisastiasta saa alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi (6) kilometriä.**

Muiden kuin 1 momentissa esitettyjen tahojen yhteisastioiden käyttö edellyttää jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen ~~kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunnalle tai~~ Kiertokapula Oy:lle ~~tai kuljetusyrityksen jätehuollon asiakaspalveluun. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Yhteisen jäteastian perustamisesta ilmoitetaan eri kunnissa jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti.~~

Yhteisastiasta vastaava henkilö ilmoittaa yhteisastian perustamisesta. Ilmoituksessa tulee olla yhteisastian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä sekä laskutustiedot. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisastian käytössä tapahtuvista muutoksista, kuten käyttäjämuutoksista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi puuttua yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle tai roskaantumista.

9 § Lähikeräyspiste

Lähikeräyspisteellä tarkoitetaan kaavoituksella tai vastaavalla menettelyllä rajattua asuinalueen yhteistä jätteenkeräysjärjestelmää. Mikäli tällainen järjestelmä on alueella käytössä, kiinteistön haltijan on liityttävä siihen ilmoittamalla liittymisestä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Lähikeräyspistettä voidaan käyttää sekä sekajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Kiertokapulan järjestämä jätteenkuljetus alkaa kiinteistön haltijoiden ja kunnan yhteisesti järjestämästä keräyspaikasta.

Kunta ilmoittaa lähikeräyspisteen perustamisesta Kiertokapula Oy:lle. Kunta ilmoittaa rajaamiensa lähikeräyspisteiden osalta tässä momentissa määritellyt tiedot Kiertokapula Oy:lle. Ilmoituksessa tulee olla keräyspisteen käytöstä, huollosta ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön tai muun tahon yhteystiedot, pisteen sijainti, koko ja tieto pisteen käyttöön velvoitetuista kiinteistöistä.

~~9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät~~

~~Kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymällä putkikeräysjärjestelmään, korttelikohtaisen syväkeräysjärjestelmän tai muun vastaavan lähikeräysjärjestelmän käyttäjiksi alueilla, joissa tällainen järjestelmä on käytössä.~~

10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai eivät sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

Tätä määräystä sovellettaessa tulee ottaa huomioon, mitä määräysten 18 §:ssä on esitetty.

11 § ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ Sekajätteen aluekeräyspiste

Aluekeräyspisteitä voidaan käyttää silloin, kun kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollista. Aluekeräyspiste perustetaan, mikäli alue, jolla on jätelain §:n 35 mukaisesti hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä, rajataan päätöksellä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle.

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevilla kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutenkaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, ovat Kiertokapula Oy:n järjestämät vastaanottopaikat, kuten ~~kiertoasemat-jäteasemat~~, jätekeskukset ja mahdolliset hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin tai mahdolliseen Kiertokapula Oy:n järjestämään täydentävään pakkausjätteen keräykseen.

Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista [verkkosivuillaan tietoverkossa](#).

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikasta vastaavan tahon antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia. Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen seuraavat hyötyjätteet: lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet, pienmetalli sekä ~~1.1.2023 alkaen~~ tekstiilijätteet.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien järjestämään tai kunnan järjestämään tuottajien keräystä täydentävään alueelliseen kierrätyskelpoisen jätteen keräyspisteeseen tai kiinteistöittäiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin.

Tekstiilijäte toimitetaan ~~1.1.2023 alkaen~~ kunnallisen jätelaitoksen järjestämään alueelliseen keräyspisteeseen.

Biojäte on lajiteltava erikseen niillä kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 16 tai 17 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräysvelvoitteen piiriin.

~~Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätelajien osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen.~~

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

14 § ~~Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte~~ Sekajäte

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön ~~seka-~~ ~~yhdyskuntajätteen jäteastiaan tai kuivajäteastiaan.~~ ~~sekalaisen~~ jäteastioihin ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. ~~Kuivajäteastiaan ei saa laittaa biojätettä.~~

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään ~~sekajäteastia~~ ~~sekalaiselle yhdyskuntajätteelle tarkoitettu jäteastia tai kuivajäteastia~~, siten kuin näissä jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään.

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen

~~Sekajäte ohjautuu Seka- ja kuivajäte ohjautuvat~~ energiahyödyntämiseen. Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energiajakeen erilliskeräys muutoin on kiellettyä.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Taulukko 1 Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella A

	Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella a*					
Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Kartonki-pakkausjäte	Muovipak-kausjäte	Pienmeta lli	Lasi-pakkaus-jäte	Paperi
5 tai enemmän	x	x	x	x	x	Kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

~~* Alue a muodostuu kaikista taajamista reuna-alueineen~~

~~Erilliskeräysvelvoite laajenee biojätteen osalta koskemaan myös 1–4 huoneiston asuinkiinteistöjä alueella b.~~ Erilliskeräysvelvoite koskee biojätteen osalta 1–4 huoneiston asuinkiinteistöjä alueella B.

Taulukko 2 Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella B

	Lajiteltavat ja kiinteistöittäin erilliskerättävät jätelajit alueella B*					
Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Kartonki-pakkausjäte	Muovipak-kausjäte	Pienmetalli	Lasi-pakkaus-jäte	Paperi
1-4	x					Kuten jätelain 49
5 tai enemmän	x	x	x	x	x	ja 50 § määräävät

~~* Alue B muodostuu kaikista yli 5000 asukkaan taajamista reuna-alueineen.~~

Kiertokapula Oy ylläpitää verkkosivullaan sähköistä karttaa alueista A ja B. Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita tarvittaessa ja vähintään viiden vuoden välein.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut veloitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee alueiden A ja B ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä tai yhteiskompostoinnissa jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaisesti.

Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen pakkausjätteen lisäksi, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.

Yllä oleva taulukko koskee myös korttelikohtaisia tai muita lähikeräysjärjestelmiä ja niissä kerättäviä jätelajeita.

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat alueella A* tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti, on muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taulukon mukaan:

Taulukko 3 Hyötyjätteen erilliskeräys muilla kuin asumiseen tarkoitetuilla kiinteistöillä alueella A tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella

Hyötyjätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	kiinteistöllä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (vähintään 10 kg viikossa)
Kartonkipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 5 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 2 kg viikossa
Muovipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 2 kg viikossa
Pahvipakkausjäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 20 kg kuukaudessa
Paperi	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
Puujäte	kyseistä jätettä kertyy vähintään 50 kg kuukaudessa 10 kg viikossa
Muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji	kunnan jätehuoltoviranomainen päättää jätelajin kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta

~~* Alue A muodostuu kaikista taajamista reuna-alueineen.~~

Biojäte lajitellaan Kiertokapula Oy:n lajitteluohjeistuksen mukaisesti. Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Muovipakkausjäte lajitellaan muun pakkausjätteen tavoin tuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Muovipakkausjäte sisältää myös muun kierrätyskelpoisen muovin keräyksen, jos lajitteluohjeet siltä osin muuttuvat.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske ja jonka kiinteistö sijaitsee alueen A* ulkopuolella voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta sovitaan Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa mukaan lukien asumisessa syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti.

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

4 luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

19 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Alueen A ~~Taajaman~~ ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostori tulee mitoittaa siten, että tilavuus on riittävä kaikille kiinteistöllä syntyville biojätteille. Kompostitilaa on kuitenkin

oltava vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Kompostoria on hoidettava niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa.

Kompostori on sijoitettava, valmistettava ~~rakennettava~~ ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. ~~Kompostoriin tulee olla valmistettu sellaisesta materiaalista, josta ei ole haittaa ympäristölle.~~ Alkuperäisestä käytöstä poistetuista sähkölaitteista (kuten kylmälaitteet) tehtyjä kompostoreja ei hyväksytä kompostointiin. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista.

Kompostoriin ~~kompostiin~~ ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. ~~Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia.~~ Kompostoriin ei saa myöskään laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia. Pienet määrät vieraslajeja voi laittaa pakattuna sekajäteastiaan.

~~Kompostori on sijoitettava vähintään viiden (5) metrin päähän naapurin rajasta. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa lähemmäksi naapurin rajaa, jos naapuri antaa siihen suostumuksensa. Kompostorin etäisyys talousvesikaivosta tai vesialueesta on oltava vähintään 15 metriä. Viiden (5) metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. Kompostori voidaan sijoittaa ilman naapurin suostumusta rakennusluvassa hyväksyttyyn jätehuollolle varattuun tilaan.~~

~~Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen (3) huoneiston yhteinen kompostori. Vähintään viiden (5) asuinhuoneiston yhteisestä kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.~~

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla ~~haittaeläinsuojatussa suljetussa~~ ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite, joka on yhdistettävissä kiinteistö- tai rakennustunnukseen ~~mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus~~
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- tiedot haittaeläinsuojauksesta sekä lämpöeristyksestä
- kompostorin käyttötilavuus ja vuotuinen käyttökuukausien määrä

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai asuinhuoneiston yhteinen. Kompostori voi olla korkeintaan neljän (4) asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen ja kompostointitilavuutta on oltava käytössä vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen etäisyys yhteiskompostorista saa alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A ulkopuolella kuusi (6) kilometriä.

Useamman asuinhuoneiston käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. ~~Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.~~

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 37 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai siistinä pidetyssä aumassa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamaan paikkaan.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua ~~koko maassa~~ Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti. ~~Ruokaviraston ohjeiden mukaan kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla.~~

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maarakentamisessa on sallittu pohjavesialueen ulkopuolella.

Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Myös muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimenpidettä. Valvontailmoituksessa tulee esittää käytettävän jätteen määrä, sen sijoituspaikka ja jätteen alkuperä. Epäpuhtaiden betonien ja tiilien käyttö maarakentamisessa on kielletty. Edellä mainitun ilmoituksen tekeminen ei koske toimintaa, josta tehdään ilmoitus ~~Lupa- ja valvontaviraston elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus)~~ ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten (MARA-asetus, valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, VNA 843/2017).

Mikäli jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on määrätty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, noudatetaan ympäristönsuojelumääräyksiä.

5 luku Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden ~~keräyspaikka, vastaanottopaikka~~ johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita.

Jäteastian on sovellettava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-standardien mukaisia
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
- [SFS-standardien mukaisia](#) vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
- maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään ~~koneellisesti~~ [nostoperusteisesti](#) jäteautoon kiinteistöllä
- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita

Jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkitelineitä ja pikakontteja ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käyttö, mikäli niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, niiden tyhjennys onnistuu käytössä olevalla tyhjennyskalustolla eivätkä tyhjennykset vaaranna työturvallisuutta.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeino- tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

24 § Jäteastian merkitseminen

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla ~~teksti~~tarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön tai jätteen käsittelyn järjestävän tahon yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä [tai joka](#)

sijaitsee ryhmässä muiden kiinteistöjen keräysvälineiden kanssa, on lisäksi merkittävä kiinteistön osoitteella tai kiinteistön osoitteen mukaisella numerolla. ~~jäteastian haltijan yhteystiedoilla~~

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään

- ~~• alle 120 litran astiat: 20 kg~~
- 120 - 240 litran astiat: 40 kg
- 241 – 660 litran astiat: 60 kg

Jäteastian ulkopuolelle saa jättää jätettä vain poikkeustapauksessa. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Tämä koskee ainoastaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavia jätteitä. ~~Jäte on merkittävä poisvietäväksi.~~ Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Irtojätessäkki tai muu jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön jätteille tarkoitetun ~~keräyspaikan vastaanottopaikan~~ tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

~~Biojäte on pakattava jätehuoltomääräysten liitteen 1 lajitteluohjeen mukaisesti.~~ Biojäte on pakattava Kiertokapula oy:n ohjeen mukaisesti. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Erikseen lajiteltu tekstiilijäte on laitettava tekstiilin keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan pussiin pakattuna.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista. ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan~~ **sekajäteastiaan** ei saa laittaa

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- lääkkeitä
- erityisjätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaan käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja
- käymäläjätteitä

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa **sekajäteastiaan** ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan~~ tiiviiseen ja kestäväan pakkaukseen pakattuna.

Sekajäteastiaan ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ja kuivajäteastiaan~~ voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä. Suuremmat palamatonta ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

26 § Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle, kuitenkin vähintään seuraavasti:

Taulukko 4 Jäteastian tyhjennysvälit

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli
Sekajäte	4 viikkoa
Kuivajäte (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi) Sekajäte, jos kiinteistöllä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi	8 viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi ja korkeintaan 240 l jäteastia	12 viikkoa
Sekajätteen syväkeräys	8 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön, koneellisella jäähdityksellä varustettuun säiliöön tai tuulettuvaan keräysastiaan	4 viikkoa
Kartonkipakkausjäte	16 viikkoa
Muovipakkausjäte	16 viikkoa
Pienmetalli	6 kk 24 viikkoa
Lasipakkausjäte	6 kk 24 viikkoa

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit koskevat myös vapaa-ajan asuntoja niiden käytössä oloaikana. Vapaa-ajan asunnon sekajäteastia on kuitenkin tyhjennettävä vähintään yhden (1) kerran vuodessa.

27 § Kunnossapito ja pesu

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6 luku Jätteen keräyspaikat

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäte tulee aina pystyä kuormaamaan turvallisesti eikä jäteastioiden käytöstä, [siirtämisestä](#) tai tyhjentämisestä saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa tyhjentäjälle tai astian käyttäjälle.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoittettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteasioita.

Tyhjentäjän käytössä on oltava siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet, jos keräysvälineiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, sen riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnistä on huolehdittava. Keräyspaikan sijoittamisessa on otettava huomioon paloturvallisuus.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava mahdollisimman lähelle katu- tai tiealuetta siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastioista. Keräysvälineiden sijoittamisessa kiinteistölle ja jätetilan rakentamisessa on noudatettava kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltijan tulee selvittää keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Jäteastian tyhjennysväli ja vaadittava koko määritetään sitä käyttävän/käyttävien kiinteistöjen mukaan. ~~Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keräyspaikalle toimitetaan tarvittaessa vuokra-astia, jolloin astiavuokra ja tyhjennysmaksu peritään kunnan jätetaksan mukaan. Lasku jaetaan tarvittaessa yhteistä astiaa käyttävien kiinteistöjen kesken.~~

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii oveen. [Kiertokapula Oy määrittää käytössä olevan yleisavaimen](#). Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. [Myös koodilukon käyttäminen on mahdollista, tällöin avauskoodi on annettava tiedoksi jäteyhtiölle.](#)

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

30 § Sekajätteen ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevia määräyksiä sovelletaan kunnan, Kiertokapula Oy:n, tuottajien ja mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten ~~sekajätteen sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ aluekeräyspisteillä ja hyötyjätepisteillä.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jättepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen vaaditaan maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Keräyspisteestä vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa, ellei asiasta ole muuta sovittu erillisissä sopimuksissa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7 luku Jätteenkuljetus

31 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 6.00–22.00. Poikkeuksellisesti kuormausta voidaan tehdä lauantaisin ja pyhäpäivisin klo 7.00–21.00. Kuormaus on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi eikä siitä saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut

jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

32 § Kuljettaminen

Jätteet saa kuljettaa seuraavin tavoin:

- puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä
- umpikorisessa kuljetusvälineessä
- jäteastiana käytettävässä umpinaisessa jätesäiliössä
- avolavalla, jolloin jätteet tulee peittää tai suojata muulla tavoin

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Siirtoasiakirja koskee vaarallisen jätteen, saostus- ja umpisäiliölietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteen, rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantuneen maa-aineksen kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

30.4. (tiedot ajalta tammi-maaliskuu)

31.7. (tiedot ajalta huhti-kesäkuu)

31.10. (tiedot ajalta heinä-syyskuu)

31.1. (tiedot ajalta loka-joulukuu)

Lisäksi jätteen kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmätiedot kunnittain ja jätelajeittain kerätyn jätteen määrästä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 31.1. mennessä.

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen ~~26~~ 42 §:ssä.

Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.

Kuljetustietojen toimittamisvelvollisuus ei koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jos jätteenkuljettaja on toimittanut jätelain 39 §:ssä tarkoitetut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun rekisterin välityksellä. Mikäli toimitetut tiedot ovat puutteelliset, voi jätehuoltoviranomainen vaatia toimittamaan tiedot sille erikseen.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin

Jätteenkuljettajan on kuljetettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanotto- ja käsittelypaikoista [verkkosivuillaan](#) ~~tietoverkossa~~.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikasta vastaavan tahon antamia ohjeita. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa **seka**jätteen **sekalaisen yhdyskuntajätteen** seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

~~Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi.~~ Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Kun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön määräaikainen keskeytys on enintään ~~kuusi (6)~~ kaksitoista (12) kuukautta, keskeytyksestä sovitaan Kiertokapula Oy:n ~~kanssa.~~ ~~tai jätteenkuljettajan kanssa riippuen kunnan kuljetusjärjestelmästä (ks. liite 1).~~ Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskeytyksestä tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöä ei käytetä. ~~Yli kuuden (6) kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.~~ Yli kahdentoista (12) kuukauden keskeytys edellyttää poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä.

Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään näiden jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaista jäteastian tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.

8 luku Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätevesilietteet

36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnan tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen lietetilojen ja muiden vastaavien säiliöiden tyhjennystarve on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on varustettava täyttymishälyttimellä, jonka toimintaa on seurattava säännöllisesti. Lietesäiliöt on tyhjennettävä aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

Taulukko 5 Lietesäiliöiden tyhjennysvälit

Saostussäiliö, pienpuhdistamo, umpisäiliö	Tyhjennysväli
Vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä	1 vuosi
Vakinainen asuminen, vain harmaavesilietettä sisältävät	3 vuotta
Vähäisellä käytöllä olevat vapaa-ajan asunnot	3 vuotta

Jätevesiliete on poistettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn.

~~Pelkästään harmaavesilietettä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.~~

~~Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.~~

Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennystarve on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ja kaivot on tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamojen lietetilojen, fosforinpoistokaivojen sekä hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennyksistä, tarkastuksista ja huolloista.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain 142 §:n mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, ellei niitä ole käsitelty omatoimisesti 37 §:n mukaisesti.

Vakituksessa asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on kokonaan käyttämätön. Yli kahdentoista (12) kuukauden keskeytystä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta 35 §:n mukaisesti.

Kiinteistön omistajan tai kiinteistön muun haltijan on huolehdittava, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.

Lietesäiliöiden kansien pitää olla käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta lukitsemisesta.

~~Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön. Keskeytyksestä ilmoitetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.~~

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus tai poikkeamishakemus jätehuoltoviranomaiselle. [Ilmoitus tai hakemus on tehtävä toiminnan alkaessa ja aina, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein.](#)

Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Lieke on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava [lannoitelakia \(711/2022\)](#), [lannoitevalmistelakia \(539/2006\)](#) nitraattiasetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. [Aktiiviviljelijänä toimiva](#) lietteen vastaanottaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jätevesilietteen yhteiskäsittely vaatii poikkeamislupaa [näistä](#) jätehuoltomääräyksistä.

Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Poikkeamista hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Poikkeamishakemuksen tulee sisältää lietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää tiedot lietteen kuljetus- ja käsittelykalustosta, lietteen hygienisoinnista sekä levittämipaikan sijainnista ja pinta-alasta. Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.

Jätevesijärjestelmässä syntyvän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä ~~jos kiinteistöllä on käytössään vain kanto-vesi~~ [näiden jätehuoltomääräysten 19 § mukaisesti, jos kiinteistöllä syntyy vain harmaita jätevesiä ja syntyvien jätevesilietteiden määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Harmaiden jätevesilietteiden määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy](#)

vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.

Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Mikäli ~~kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi ja~~ kiinteistön jätevesijärjestelmässä käsitellään käymäläjätevesiä, lietteen kompostointi on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta. Jätehuoltomääräyksistä voidaan poiketa, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa, eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä.

~~Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja sen määrä on vähäinen, lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti.~~

~~Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.~~

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 19 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla. Lietteen levittämisestä tai kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 19 §:n mukaisesti kiinteistöllä ~~tai toimittaa kunnan osoittamaan paikkaan.~~

Saostus- ja umpisäiliöiden, pienpuhdistamoiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon, päästää vesistöön tai haudata maahan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kieltää saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli käsittelystä aiheutuu ympäristö- tai terveyshaittaa tai ilmoitettua käsittelyä ei sallita kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

9 luku Roskaantumisen ehkäiseminen

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja kerätä erikseen tapahtuman luonteesta riippuen omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet seuraavasti:

Taulukko 6 Hyötyjätteiden erilliskeräys yleisötilaisuuksissa

Jätelaji	Erilliskerättävä, jos tilaisuudessa kertyy
Biojäte	vähintään 10 kg
Kartonki- ja pahvipakkausjäte	vähintään 5 kg
Muovipakkausjäte	vähintään 5 kg
Lasipakkausjäte	vähintään 2 kg
Pienmetalli	vähintään 2 kg
Puujäte	vähintään 10 kg

Yli 5 000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Kiertokapula Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä Kiertokapula Oy:n kanssa, tai Kiertokapula Oy:n niille osoittamaan paikkaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä.

Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti ottaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

42 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivistä suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

43 § Terveysthuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveysthuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnoista on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 luku Muut määräykset

44 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä

seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätteenkuljetuksen järjestävälle taholle muutoksista kiinteistön haltijan yhteystiedoissa sekä palvelujen tarpeessa.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä [Lupa- ja valvontavirasto](#) ~~alueen ELY-keskukset~~.

Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä pakkokeinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista.

47 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ~~1.5.2022~~ [1.6.2026](#) mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja ne kumoavat ~~1.4.2020~~ [1.5.2022](#) voimaan tulleet jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset.

[Jätehuoltomääräysten 19 §:n 2 momentin mukaisesti alkuperäisestä käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei hyväksytä biojätteen kompostointiin. Velvoite koskee kaikkia kiinteistöjä viimeistään 31.8.2027.](#)

Jätehuoltomääräysten 19 §:n 1 ja 6 momentin mukaisesti kompostorin tilavuutta ja yhteiskäyttäjien määrää koskevat vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistöjä viimeistään 31.8.2027.

~~Jätehuoltomääräysten 16 §:n ja 17 §:n mukainen hyötyjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan niillä kiinteistöillä, joita velvoite ei ole aiemmin koskenut, seuraavasti:~~

~~Alue a: kaikki taajamat reuna-alueineen~~

~~1.7.2022 biojätteen erilliskeräys kaikissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä~~

~~1.7.2023-31.12.2023 pakkausjätteen ja pienmetallin erilliskeräys. Velvoite tulee voimaan vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella. Taajamissa sijaitsevien vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen osalta velvoite erilliskerätä pienmetallia ja lasipakkausjätettä tulee voimaan jäteasetuksen mukaan 1.7.2023. Näiden kiinteistöjen tulee sopia erilliskeräyksestä 1.7.2023 mennessä Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelun kanssa.~~

~~Alue b: yli 5000 asukkaan taajamat reuna-alueineen~~

~~19.7.2024 biojätteen erilliskeräys 1-4 huoneiston asuinkiinteistöissä~~

~~Jätehuoltomääräysten 16 ja 17 §:ien mukainen muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella, kuitenkin viimeistään 31.5.2022.~~

~~Jätehuoltomääräysten 19 §:n mukainen velvollisuus ilmoittaa biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä tulee voimaan 1.1.2023.~~

~~Uusien erilliskeräysvelvoitteiden voimaantuloon saakka noudatetaan 1.4.2020 voimaan tulleita jätehuoltomääräyksiä.~~

~~LIITE 1 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät~~

Kunta	Sekajäte	Kuivajäte	Biojäte	Metalli	Lasi	Kartonki	Muovi
Hattula	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Hausjärvi	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Hyvinkää	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Hämeenlinna	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Janakkala	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Järvenpää	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Kerava	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Loppi	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Mäntsälä	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Nurmijärvi	kiinteistön haltijan järjestämä	kiinteistön haltijan järjestämä	kunnan järjestämä (L&T-Oyj)	kunnan järjestämä aikaisintaan	kunnan järjestämä aikaisintaan	kunnan järjestämä aikaisintaan	kunnan järjestämä aikaisintaan

				1.7.2023 alkaen	1.7.2023 alkaen	1.7.2023 alkaen	1.1.2021 alkaen
Riihimäki	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Tuusula	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä aikaisintaan 1.7.2023 alkaen	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)
Valkeakoski	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)	kunnan järjestämä (Kiertokapula Oy)

Saostus- ja umpisäiliölietteissä on koko alueella käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen:

- ~~Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski: Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu~~
- ~~Nurmijärvi, biojäte, Lassila & Tikanoja Oyj~~

Ilmoitukset yhteisistä jäteastioista sekä jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien pidennyksistä tehdään edellä mainitulle taholle.

Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituisia asuinkiinteistöjä sovitaan edellä mainittujen tahojen kanssa. Vapaa-ajan asuntojen osalta tyhjennysten keskeytys voidaan sopia edellä mainittujen tahojen kanssa enintään 11 kuukauden ajaksi kalenterivuodessa, mikäli vapaa-ajan asuntoa ei käytetä kyseisenä aikana.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen:

● ~~Nurmijärvi~~

~~Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että yritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.~~

~~Ilmoitukset yhteisistä jäteastioista tehdään jätehuoltoviranomaiselle (jätelautakunta Kolmenkierto). Ilmoitukset jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysvälien pidennyksistä tehdään jätteenkuljetusyritykselle.~~

~~Tyhjennysten keskeytyksistä (enintään 6 kk) koskien ympärivuotisessa käytössä olevia vakituksia asuinkiinteistöjä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Vapaa-ajan asuntojen osalta tyhjennysten keskeytys voidaan sopia edellä mainittujen tahojen kanssa enintään 11 kuukauden ajaksi kalenterivuodessa, mikäli vapaa-ajan asuntoa ei käytetä kyseisenä aikana.~~


~~**Biojätteen pakkausoheje:**~~

~~Biojäte tulee pakata käsittelijän ohjeen mukaisesti. Ajantasaisen ohjeistuksen voi tarkistaa Kiertokapula Oy:n verkkosivuilta.~~

LIITE 2 Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle rajatut alueet


Hyvinkään Hamburgintie ja Mäntymäentie päätöksellä JÄTELA 4.3.2021 § 14. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hattulan Mertastentien loppupää päätöksellä JÄTELA 30.3.2023 § 19. Päätös on voimassa toistaiseksi.



- Alue A: Taajamat reuna-alueineen
- Alue B: Ei sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
- Alue C: Taajamat ja niiden väliset yhdysreitit
- Alue D: Taajamien ja niiden välisten yhdysreittien ulkopuoliset alueet

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
 Kirsi Lanti Hallintosiiiteeri, 11400 16.12.2025



- Alue A: Taajamat reuna-alueineen
- Alue B: Aluekirjoitettu sähköisesti asiantuntijajärjestelmässä
Kirsi Lanti Hallintosiiiteeri, 11400 16.12.2025
- Alue C: Taajamat ja niiden väliset yhdysreitit
- Alue D: Taajamien ja niiden välisten yhdysreittien ulkopuoliset alueet



LUONNOS

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut

~~1.5.2022~~

1.6.2026

Sisällys

YLEISET PERUSTELUT.....	1
TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET	1
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT	6
1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	6
1 § Soveltamisala	6
2 § Määritelmät.....	8
3 § Jätehuollon tavoitteet	8
2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	9
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään.....	9
5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon	9
järjestämisvelvollisuuden perusteella	9
6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen	9
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia	10
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen (jätekimppa).....	10
9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset	12
järjestelmät	12
10 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin.....	12
soveltumattomien jätteiden kuljettaminen.....	12
11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste	12
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	13
3 Luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä	14
13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit.....	14
14 § Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte Sekajäte	14
15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen	15
16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	15

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	17
18 § Muut erikseen kerättävät jätteet	17
4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	18
19 § Kompostointi	18
20 § Jätteen polttaminen	21
21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen	21
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa	22
5 Luku Jäteastiat	23
23 § Jäteastiatyypit	23
24 § Jäteastian merkitseminen	24
25 § Jäteastioiden täyttäminen	25
26 § Tyhjennysvälit	25
27 § Kunnossapito ja pesu	27
6 Luku Jätteen keräyspaikat	27
28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	27
29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	28
30 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet	28
7 Luku Jätteenkuljetus	28
31 § Kuormaaminen	28
32 § Kuljettaminen	29
33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	30
34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin	30
35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen	31
8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvät lietteet	31
36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	31

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely	33
9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen.....	36
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	36
39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	36
10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	37
40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	37
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	38
42 § Erityisjätteet	38
43 § Terveystieteiden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	38
11 Luku Muut määräykset	39
44 § Tiedottamisvelvoite.....	39
45 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	39
46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	39
47 § Voimaantulo.....	40

YLEISET PERUSTELUT

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011). Jätelain 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätehuollon järjestämiseen liittyen paikallisia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ja estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa säädettyjä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Jätehuoltomääräykset valmistelee ja hyväksyy kunnan jätehuoltoviranomainen.

Tämä perustelumuistio toimii jätehuoltomääräysten soveltamisen tukena. Perustelumuistiossa avataan säännösten perusteita ja annetaan soveltamisohjeita käytännön tilanteisiin.

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2022 vastaamaan 19.7.2021 voimaan astuneita jätelain muutoksia (714/2021) sekä 1.12.2021 voimaan astunutta valtioneuvoston jätteistä antamaa asetusta (978/2021, jäljempänä jäteasetus). Jätelautakunta hyväksyi jätehuoltomääräykset 7.4.2022 § 25 ja määräykset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen.

Voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin esitetään tehtäväksi muutoksia jätehuollon hakemus- ja ilmoitusmenettelyn keventämiseksi. Lisäksi määräyksiin on tavoitteena tarkentaa eräitä asiakokonaisuuksia vastaamaan olemassa olevia käytänteitä sekä poistaa määräysten vanhentuneita osia. Tehtävät päivitykset koskevat esimerkiksi sekajäteastian tyhjennysväliä, jätehuollon keskeyttämistä määräajaksi, yhteisen jäteastian käyttöä sekä kompostointia.

~~Voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia uudistuneen jätelainsäädännön johdosta. Jätelain muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja jätelakia täydentävä valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021, jäljempänä jäteasetus) 1.12.2021. Tässä luetellaan jätehuoltomääräyksiin esitettävät tärkeimmät muutokset. Lisäksi jätehuoltomääräyksiin on tehty yksittäisiä pienempiä tarkistuksia.~~

2 § Määritelmät

~~Määritelmiin esitetään muutettavaksi "taaja-asutusalueiden" tilalle "taajamat". Uudistuneeseen jäteasetukseen on lisätty vastaava taajaman määritelmä.~~

Esitetään termien kuivajäte ja sekalainen yhdyskuntajäte poistamista ja korvaamista sekajätteellä.

Määritelmiin esitetään lisättäväksi alue A ja alue B. Alueet vastaavat 2022 määriteltyjä erilliskeräysvelvoitealueita.

Esitetään muutettavaksi jäteasemat kiertoasemiksi vastaamaan jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n käyttämää termistöä.

Esitetään että termi lähikeräysjärjestelmät muutetaan lähikeräyspisteeksi.

Esitetään lisättäväksi määritelmiin yhteinen jäteastia.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Määräystä esitetään tarkennettavaksi sisällyttämällä siihen yhteistä astiaa käyttävien kiinteistöjen välinen pisin mahdollinen etäisyys.

9 § Lähikeräysjärjestelmä Lähikeräyspiste

Määräys esitetään otsikoitavaksi uudelleen. Määräykseen esitetään selkeytettävän kunnan, jäteyhtiön ja kiinteistön haltijan välisiä vastuita.

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

~~Erikseen lajiteltavia jätelajeja koskevan määräyksen tekstiä esitetään kokonaisuudessaan muutettavaksi.~~

~~Uudistunut jäteasetus velvoittaa lajittelemaan yhdyskuntajätteestä uutena jätelajakeena erikseen tekstiilijätteen. Tekstiilijäte kerätään alueellisiin keräyspisteisiin 1.1.2023 alkaen.~~

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu ja erilliskeräysvelvoitteet

~~Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet laajenevat lähinnä biojätteen osalta. Alueella on jo pääosin voimassa uudistunutta jäteasetusta vastaavat erilliskeräysvelvoitteet.~~

~~Uudistunut jäteasetus velvoittaa keräämään erikseen biojätettä, pienmetallia ja pakkausjätteitä (lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte) 1.7.2023 jokaisesta taajamassa sijaitsevasta kiinteistöstä, jossa on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Edellä luetellut velvoitteet ovat olleet alueella voimassa lukuun ottamatta pienmetallin ja lasipakkausjätteen erilliskeräysvelvoitetta 5-9 asuinhuoneiston kiinteistöillä.~~

~~Lisäksi asetuksen myötä muutoksena nykyisin alueella voimassa oleviin velvoitteisiin tulee yli 10 000 asukkaan taajamassa biojätteen erilliskeräysvaatimus, joka laajenee 1.7.2024 kaikkiin asuinkiinteistöihin. Jätehuoltomääräyksissä esitetään laajennettavan biojätteen erilliskeräysvaatimusta koskemaan myös alueen kaikkia yli 5 000 asukkaan taajamia kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Velvoitteen mukainen biojätteen erilliskeräys 1-4 huoneiston asuinkiinteistöissä alkaa vaiheittain 1.4. 31.12.2024.~~

~~Asetuksen mukaisen velvoitteen lisäksi erilliskeräysvelvoitteita esitetään näissä jätehuoltomääräyksissä laajennettavan koskemaan myös kaikkien taajamien reuna-alueita, jotta keräysalueista saadaan yhtenäiset alueet. Jätehuoltomääräyksissä kaikki toimialueen taajamat reuna-alueineen on nimetty alueeksi a.~~

~~Alue b puolestaan sisältää yli 5 000 asukkaan taajamat alueen a sisällä. Alueella b biojätteen erilliskeräysvaatimus laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin.~~

~~17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet~~

~~Taulukkoon esitetään muutettavaksi jäteasetuksen mukaiset kilorajat. Jäteasetuksen perustelumuistion mukaan kilorajat vastaavat keskimäärin niitä jättemääriä, joita syntyy viiden huoneiston kerrostalo- tai rivitalokiinteistössä.~~

19 § Kompostointi

~~Kompostointia koskevaan määräykseen esitetään lisättäväksi bokashi-menetelmää koskeva tarkennus. Bokashi-menetelmällä käsitelty biojäte tulee kompostoida, koska käynyt eloperäinen aines vaatii jälkikompostoinnin valmistuakseen mullaksi.~~

~~Määräykseen esitetään lisättäväksi kiello laittaa vieraslajeja kompostoriin. Kiellolla on tarkoitus ehkäistä vieraslajien leviämistä kompostimullan kautta. Lista vieraslajeista on löydettävistä kansallisesta vieraslajiluettelosta (vieraslajit.fi).~~

~~Uudistunut jäteasetus velvoittaa jätteen haltijan ilmoittamaan biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä. Biojätteen pienimuotoinen käsittely tarkoittaa useimmiten kompostointia eli jätteen haltija veloitetaan tekemään kompostointi-ilmoitus. Velvoite kompostointi-ilmoituksen tekemiseen tulee voimaan 1.1.2023. Tiedot annetaan lähtökohtaisesti sähköisellä lomakkeella. Tietoja ei tarvitse antaa pelkän puutarhajätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä.~~

~~Määräykseen esitetään lisättäväksi jäteasetuksen mukaisesti lista tiedoista, jotka jätteen haltijan tulee jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoituksessa antaa, mikäli jätteen haltija kompostoi kiinteistöllä syntyvän biojätteen.~~

Vieraslajien kompostointikieltoa esitetään lievennettäväksi siten, että kiello koskee vain kasvien lisääntymiskykyisiä osia.

Vanhojen sähkölaitteiden kuten pakastearkkujen käyttö kompostorina esitetään kiellettäväksi.

Kompostointia koskevia vaatimuksia täydennetään määrittelemällä kompostorin vähimmäistilavuus. Lisäksi esitetään täydennettäväksi listaa tiedoista, joista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle aloitettaessa kompostointi.

Yhteiskompostointia ehdotetaan rajattavaksi siten, että yhteisen kompostorin käyttö on mahdollista yhteensä korkeintaan neljälle (4) asuinhuoneistolle. Esitetään tarkennettavaksi myös yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen välinen pisin mahdollinen etäisyys.

24 § Jäteastian merkitseminen

Esitetään muutettavaksi määräystä siten, että tarvittaessa jäteastia on merkittävä kiinteistön osoitteella tai osoitenumeraalla kiinteistön haltijan yhteystietojen sijaan.

26 § Tyhjennysvälit

~~Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kerätään tuulettuvaan keräysastiaan, voi astian tyhjennysväliksi sopia neljä viikkoa. Tavallisen biojätteen keräysastian pisin mahdollinen tyhjennysväli olisi edelleen kaksi viikkoa.~~

Määräysluonnoksessa esitetään, että mikäli kiinteistöllä syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen, biojäte lajitellaan kiinteistöllä erilliskeräysastiaan tai käsitellään kompostoimalla ja käytössä on korkeintaan 240 litrainen sekajäteastia voi sekajäteastian tyhjennysväli olla korkeintaan 12 viikkoa.

Esitetään täsmennettäväksi, että vapaa-ajan asuntojen jäteastiat tulee tyhjentää kiinteistön käytössä oloaikana määräysten mukaisesti ja kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

~~33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen~~

~~Uudistuneen jätelain mukaan jätteen kuljettajan on annettava kyseiset tiedot jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain. Aiemmin jätteen kuljettajilla on ollut velvoite antaa tiedot kerran vuodessa. Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättäväksi päivämäärät, joihin mennessä tiedot tulee antaa.~~

35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Määräyksen otsikkoa esitetään täydennettäväksi sanalla "määräajaksi". Määräystä esitetään tarkennettavaksi siten, että jätteenkuljetuksen keskeytys on mahdollinen vakituisille asuinkiinteistöille. Lisäksi esitetään, että jatkossa jätteenkuljetuksen keskeytys voidaan sopia kiinteistölle kuuden kuukauden sijaan 12 kuukaudeksi ottamalla yhteyttä Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun.

36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

~~Lietesäiliöitä koskevaa määräystä esitetään tarkennettavaksi kiinteistön haltijan tai omistajan velvoitteiden osalta. Tarkennusten avulla pyritään lietesäiliöiden tyhjennysten turvallisuuden parantamiseen.~~

~~Määräykseen esitetään kirjattavaksi kiinteistön haltijan tai omistajan velvoite huolehtia lietesäiliön kunnosta, jotta tyhjennys voidaan suorittaa turvallisesti. Määräykseen esitetään myös lisättäväksi,~~

~~että kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että lietesäiliön luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti. Lisäksi määräykseen esitetään lisättäväksi lietesäiliön kanteen liittyviä tarkennuksia.~~

Esitetään, että lietesäiliöiden vähimmäistyhjennysvälit esitetään selvyden vuoksi taulukossa.

36 §:n esitetään muutettavan vähäisellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen osalta siten, että lietesäiliöt tulee tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein.

38 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Määräykseen esitetään täydennettäväksi lietteen omatoimiseen käsittelyyn liittyviä menettelytapoja.

Ilmoitus tai hakemus omatoimisesta käsittelystä esitetään jatkossa tehtävän, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein.

Määräyksestä esitetään poistettavaksi velvoite toimittaa kuivakäymäläjäte kunnan osoittamaan paikkaan.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (JäteL, 646/2011), valtioneuvoston asetukseen jätteistä (jäteasetus, 978/2021), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä.

Nämä jätehuoltomääräykset koskevat Hyvinkään, Hämeenlinnan, Järvenpään, Keravan, Riihimäen ja Valkeakosken kaupunkia sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntia.

Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä [sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista](#). Määräyksiä voidaan antaa myös toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tietoja jätteen kuljetuksista.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin (JäteL 32 §) ja kunnan vastuulle toissijaisesti kuuluviin jätteisiin (JäteL 33 §). Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä [kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa](#) syntyvän jätteen jätehuolto mukaan lukien saostus- ja umpikaivolietteet. Samoin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluu kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden jätehuolto. Myös liikekiinteistöjen jätehuolto kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin, jos liikekiinteistön jäte kerätään yhdessä edellä mainituissa toiminnoissa syntyvän jätteen kanssa. Lisäksi kunnalla on jätelain 33 §:n mukaan velvollisuus järjestää toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätehuolto.

Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvistä lietteistä. Lietteitä koskevat määräykset on esitetty erikseen luvussa 8. Tämä tulee ottaa huomioon tulkittaessa jätehuoltomääräysten muita määräyksiä, jotka koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen. Määräyksissä tuottajavastuunalainen jäte ohjataan tuottajille käsiteltäväksi.

Jätehuoltomääräykset eivät pääsääntöisesti koske elinkeinotoiminnan tai muun kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumattoman toiminnan jätteitä. Tällaisen toiminnan jätehuollon järjestämisestä säädetään jätelainsäädännössä (esim. JäteL 8, 13 ja 15 §:t). Jätelain 91.1 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan kuitenkin antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös muiden kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Tällöin määräykset koskevat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen

jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Siten osa määräyksistä koskee myös elinkeino- ja muuta yllä mainittua toimintaa. Nämä määräykset on listattu tarkemmin jätehuoltomääräysten 1 §:ssä.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla. Mikäli samasta asiasta määrätään muualla, noudatetaan tiukempaa määräystä. Muita kunnallisia määräyksiä ovat rakennusjärjestys, terveydensuojelujärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Jätehuoltomääräysten omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä (luku 4) ja lietteitä (luku 8) koskevat määräykset liittyvät läheisesti ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja niistä voi olla määräyksiä kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä.

2 § Määritelmät

Määritelmissä on esitetty jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset käsitteet. Mikäli käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, otetaan käsitteen määritelmä sellaisenaan jätehuoltomääräyksiin.

Asumisessa syntyvän jätteen osalta velvoitteet perustuvat kiinteistöllä sijaitsevien huoneistojen lukumäärään sekä aluerajauksiin. Jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon aluerajausten muodostamisen periaatteet 9.12.2021 § 79. Aluerajausten muodostamisessa on hyödynnetty SYKE:n ylläpitämää YKR-taajama jaottelua. Rajauksessa on lisäksi huomioitu taajamien reuna-alueiden olosuhteet siten, että alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Jätelain 8 §:ssä on esitetty yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä.

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan (JäteL 41.1 §). Lähtökohtaisesti liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi myös tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella (JäteL 35.4 §). Aluekeräyspisteeseen liittyminen on vaihtoehto kiinteistön liittymiselle kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenkuljetuksen~~ ~~seka~~jätteen kuljetuksen järjestämiseksi. Päätos kunnallisen yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä aluekeräyspisteisiin perustuvalla keräyksellä voidaan tehdä, jos kiinteistölle tai sen läheisyydessä sijaitsevalle keräyspaikalle ei ole mahdollista kulkea jäteautolla (~~tai veneellä~~), alueella on vähän jätteen haltijoita tai alueella syntyy vähän kuljetettavaa jätettä.

5 § Jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon

järjestämisvelvollisuuden perusteella

Jätelain 33 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen jätehuolto tietyissä tapauksissa. Mikäli jätteen haltijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla ja jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä, jätteen haltija voi pyytää kuntaa järjestämään sen jätehuolto. Tarvittavista jätehuoltopalveluista tehdään sopimus Kiertokapula Oy:n (kunnan jätelaitos) sekä palveluita tarvitsevan toimijan välillä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu.

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämä (JäteL 36 ja 37 §:t). Jätelain mukaan kunnassa tai sen osassa voi olla käytössä kiinteistön haltijan järjestämä

jätteenkuljetus sekajätteen ja/tai asumisessa syntyvien jätevesilietteiden osalta, jos kunnan jätehuoltoviranomainen on jätelain 37 §:n mukaisesti niin päättänyt.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan velvollisuutena on varmistaa, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys kuuluu jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. Jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen tulee tehdä jätelain 94 §:n mukainen hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) ~~Alueellinen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus)~~

tekee päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (JäteL 96 §).

Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

~~Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty kunnittain ja jätejakeittain nykyiset jätteenkuljetusjärjestelmät. Liitteessä on esitetty myös tarkemmin liittymistavat kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eri kuljetusjärjestelmissä. Liitettä päivitetään tarpeen mukaan.~~

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille (JäteL 40 §). Kiinteistöllä tulee olla tarvittavat jäteastiat eri jätejakeiden keräystä varten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida järjestää kiinteistölle ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen (jätekimppa)

Jätteen vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa (JäteL 40 §). Yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käyttö on mahdollista lähemmäs sijaitseville kiinteistöille. Myös tiekunnat ja erilaiset yhteisöt voivat järjestää yhteisiä jäteastioita, jolloin yhteinen jäteastia ei sijaitse vierekkäisillä kiinteistöillä, mutta se on kuitenkin osakkaiden helposti käytettävissä.

~~Määräyksessä ei ole määriteltä välimatkaa kiinteistön ja jäteastian välillä. Välimatkan kiinteistöltä jäteastialle pitää kuitenkin olla lyhyt.~~ Jäteastian ja astiaa käyttävän kiinteistön välimatka voi olla korkeintaan kuusi (6) kilometriä kun kyseessä on sekajäteastia. Yhteistä biojäteastiaa tai kompostoria käytettäessä etäisyys voi alueella A olla korkeintaan 500 metriä ja alueen A

ulkopuolella kuusi (6) kilometriä. Etäisyys kiinteistöjen välillä arvioidaan luonnollista ajo- tai kävelyreittiä pitkin. Määräämällä enimmäisetäisyydestä yhteisastian ja käyttäjien välillä varmistetaan, että yhteisastioiden käyttö on käytännössä toteutettavissa järkevästi ja yhteisastioiden hyväksyminen on tasapuolista. Jäteastia on myös mahdollista sijoittaa kulkureitin varrelle siten, että se on helposti saavutettavissa. Yhteisastia voi sijaita esimerkiksi kiinteistöille johtavan tien alussa, jolloin kaikki kiinteistöillä asuvat kulkevat sen kautta.

Yhteisastian perustamisen vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon välillä tulee perustua kiinteistöjen lähekkäisyyteen. Kiinteistöjen omistussuhteet (saman omistajan omistuksessa olevat kiinteistöt) tai sukulaisuussuhteet eivät voi olla perusteina yhteisastian käyttämiselle.

Useimmiten yhteisastiaa käytetään ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen tai kuivajätteen~~ **seka**jätteen keräämiseen. Yhteisastioita voidaan käyttää myös hyötyjätteiden ja biojätteen keräämiseen esimerkiksi pientaloalueilla.

Sekajäteastialle ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastialle ja kuivajäteastialle~~ on määrätty vähimmäistilavuus (600 litraa), kun sitä käyttää yli viisi (5) kiinteistöä. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä.

Yhteisen jäteastian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta tulee ilmoittaa **jäteyhtiön asiakaspalveluun**. ~~jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti~~ Yhteisen jäteastian käyttäjätiedot ovat tärkeitä myös jätelain 143 §:n mukaisen kuljetusrekisterin ylläpidossa. Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä kiinteistöjen jätteenkuljetuksista.

Yhteisastialle on nimettävä yhteyshenkilö (kimppaisäntä), johon **Kiertokapula Oy** ~~jätteenkuljetuksen suorittaja~~ tai viranomaiset voivat olla yhteydessä yhteisastian ylläpitoon liittyvissä asioissa.

9 § Lähikeräyspiste

Lähikeräyspiste tulkitaan yhdeksi kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen muodoksi. Siten liittymisvelvoite kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan täyttää liittymällä lähikeräyspisteen käyttäjäksi.

9 § Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat korttelikohtaiset järjestelmät

~~Putkikeräysjärjestelmä ja muut vastaavat lähikeräysjärjestelmät tulkitaan yhdeksi kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen muodoksi. Siten liittymisvelvoite kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen voidaan täyttää täytetään liittymällä putkikeräysjärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän käyttäjäksi.~~

10 § Kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Jätelain 41.2 §:n mukaan jätteen haltija voi järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kuljetettavaksi tavanomaisessa jätteenkuljetuksessa. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut huonekalut ja muut suurikokoiset esineet sekä puutarha- ja remonttijätteet. Tällaisten jätteiden kuljetuksesta tulee olla määräys kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Määräys on tarpeellinen, jos halutaan sallia suurikokoisten jätteiden kuljettaminen omatoimisesti Kiertokapula Oy:n tai kunnan osoittamiin paikkoihin.

Kunta tai kunnallinen jätelaitos voi tarjota noutopalvelua suurikokoisille jätteille. Palvelu on vapaaehtoinen ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Myös yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin, voivat tarjota tällaista palvelua kiinteistöille.

11 § Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspiste

Jätelain 35.4 §:n mukaan jätehuoltoviranomainen voi päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä. Jätehuollon palvelutason turvaamiseksi tällaisilla alueilla voi olla tarpeen järjestää sekajätteen aluekeräyspisteitä, mikäli kiinteistöt eivät itse järjestä yhteisiä jäteastioita. Kiinteistöjä ei kuitenkaan voi velvoittaa järjestämään yhteisiä jäteastioita (HE 199/2010 vp, s. 88).

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella olevat kiinteistöt voivat väliaikaisesti varastoida jätteitä kiinteistöillään ennen niiden viemistä aluekeräyspisteisiin. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua roskaantumista tai hygieenisiä haittoja. Varastoinnin tulee olla lyhytaikaista.

Aluekeräyspisteitä voidaan perustaa kuntiin, mikäli tarve niin vaatii. Ensisijaisesti kiinteistön on kuitenkin järjestettävä mahdollisuuksien mukaan oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia ja liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Aluekeräyspisteen mahdollisuus on varattava sellaisille kiinteistöille, jotka eivät voi liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Tieto aluekeräyspisteistä on saatavilla Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelusta.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Määräyksen tarkoituksena on selvittää kiinteistöjen haltijoille ja jätteen tuottajille vastaanottopaikat, joihin jätteet voi toimittaa. Jätteenkuljettajille tarkoitettu määräys vastaanottopaikoista on sisällytetty luvun 7 kuljettamista käsittelevien määräysten 34 §:ään.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ja kunnan yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, toimitetaan omatoimisesti Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin ja tuottajavastuunalaiset jätteet tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Kunnilla voi olla myös omia vastaanottopaikkoja puutarhajätteille. Näitä voivat olla esimerkiksi maankaatopaikat, mikäli kuntien maankaatopaikkojen ympäristöluvissa puutarhajätteiden vastaanotto on sallittu. Kuntien järjestämistä omista jätteenkeräykseen liittyvistä tempauksista tai vastaanottopaikoista on syytä sopia Kiertokapula Oy:n kanssa tai tuottajien kanssa, jos kyseessä on tuottajavastuunalainen jäte. Olennaista on, että jätteet ohjautuvat niille tahoille, joilla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä.

Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräykseen ei ole sisällytetty yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n kotisivuilla on esitetty yhtiön järjestämät vastaanottopaikat.

Asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi on esitetty jätehuoltomääräysten 36 §:ssä.

3 Luku Jätteen keräminen kiinteistöllä

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Uudistuneessa jäteasetuksessa on tiukennettu yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Kiinteistöiltä erilliskerättäviä jätelajeja ovat asumisessa syntyvä lasi-, muovi-, ja metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte. Edellä mainitut jätteet on kerättävä vähintään jokaiselta taajamassa sijaitsevalta kiinteistöltä, jossa on viisi tai useampi asuinhuoneisto. ~~Siirtymäsäännösten nojalla keräys tulisi järjestää viimeistään 1.7.2023 lähtien.~~ Asumisessa syntyvän biojätteen erilliskeräyksen ohella pakkausjätteen kiinteistöittäisen keräyksen merkittävä lisääminen on arvioitu välttämättömäksi jätedirektiivissä asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Erikseen lajitellut jätelajit kuljetetaan joko kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai ne toimitetaan alueelliseen keräyspisteeseen, kuten Rinki-ekopisteeseen. Mikäli asuinkiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan erilliskeräysvelvoitteen piiriin, tulee kiinteistön liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

14 § ~~Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte~~ Sekajäte

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla jäteastia sekalaiselle ~~sekajätteelle yhdyskuntajätteelle tai kuivajätteelle.~~ Kiinteistöillä voi olla myös jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaisia yhteisiä jäteastioita tai 9 §:ssä tarkoitettuja korttelikohtaisia järjestelyjä.

~~Sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte ohjautuvat energiahyödyntämiseen. Sekajäte ohjautuu energiahyödynnykseen.~~ Etusijajärjestyksen noudattamiseksi on tärkeää, että ~~sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja kuivajätteestä~~ ~~sekalaisesta yhdyskuntajätteestä~~ saadaan syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen kautta erotettua kaikki kierrätyskelpoiset jakeet. ~~Sekalainen yhdyskuntajäte saa sisältää biojätettä, mutta kuivajäteastiaan sitä ei saa laittaa. Lisäksi on otettava huomioon, että esimerkiksi metalli on tärkeää saada erotettua energiahyödyntämiseen menevästä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja~~

~~kuivajätteestä sekajätteestä.~~ Jäteastioihin voidaan kuitenkin laittaa esimerkiksi hehkulamppuja ja lasijätettä, joka ei sovellu erilliskeräykseen.

15 § Energiajätteen lajittelu ja kerääminen erikseen

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä ~~sekajäte ohjautuu sekalainen yhdyskuntajäte ja kuivajäte ohjautuvat~~ energiahyötykäyttöön. ~~Jäte toimitetaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimalaitokseen.~~ Energiajakeen muu kerääminen näiltä kiinteistöiltä ei ole sallittua.

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteilla edistetään jätelain 8 §:n mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Erilliskeräysvelvoitteilla vaikutetaan myös energiahyödyntämiseen ohjautuvan ~~sekajätteen sekalaisen yhdyskuntajätteen ja kuivajätteen~~ laatuun, sillä esimerkiksi metalli ja lasi haittaavat polttoprosessia.

Näissä jätehuoltomääräyksissä taajamat reuna-alueineen on nimetty alueeksi A. Alue B puolestaan sisältää taajamien tiheimmin asutut osat alueen A sisällä.

Alueella B sijaitsevien asuinkiinteistöjen, joissa on 1–4 asuinhuoneistoa, tulee järjestää biojätteen erilliskeräys siirtymäajan jälkeen. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan myös kompostoida kiinteistöillä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Alue B käsittää yli 5 000 asukkaan taajamat reuna-alueineen. Näiden jätehuoltomääräysten alueella on jätehuoltomääräyksen päivittämisen hetkellä neljä taajamaa, joissa on 5 000–9 999 asukasta. Kyseiset taajamat ovat lähes suoraan yhteydessä alueen yli 10 000 asukkaan taajamiin. Kierrätysasteen nostamiseksi ja kuljetusreittien sujuvoittamiseksi näillä jätehuoltomääräyksillä laajennetaan jäteasetuksen mukaista velvoitetta biojätteen erilliskeräyksen suhteen koskemaan myös yli 5 000 asukkaan taajamia reuna-alueineen.

Jätehuoltoviranomainen tarkastelee alueita A ja B jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään viiden vuoden välein. Alueita muutetaan, jos yhdyskuntakehitys sitä edellyttää.

Kiertokapula Oy ylläpitää alueista A ja B sähköistä karttaa, josta kiinteistön haltija voi tarkistaa, kuuluuko hänen asuinrakennuksensa tai vapaa-ajan asuntonsa erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Mikäli velvoitteen piiriin kuuluminen on jonkin kiinteistön kohdalla epäselvää, tekee jätehuoltoviranomainen asiasta tulkinnan, jonka perusteella Kiertokapula Oy tekee tarvittavat tekniset korjaukset karttaan.

~~Esituksen mukaan~~ Alueiden A ja B ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön haltija voi halutessaan liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään hyötyjätteen kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Kiertokapula Oy tarjoaa hyötyjätteen erilliskeräyspalvelua koko alueelle, myös alueiden A ja B ulkopuolelle. ~~Siirtymäajan jälkeen kiinteistön haltija ei enää voi tilata missään alueen kunnassa kuljetuspalvelua jätelain 41 §:n mukaisesti valitsemaltaan kuljetusyrittäjältä, vaan palvelusta tulee sopia Kiertokapula Oy:n kanssa. Kun alue siirtyy kunnan jätehuoltopalveluiden piiriin vapaaehtoisen erilliskeräyksen osalta, päättyvät kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvan jätteen erilliskeräystä koskevat yksityisoikeudelliset kuljetussopimukset kiinteistönhaltijoiden ja kuljetusyrittäjien välillä. Jätelautakunta päättää vapaaehtoisen erilliskeräyspalvelun hinnoista jätetaksassa. Kiertokapula Oy:n ylläpitämässä sähköisessä kartassa vapaaehtoisen erilliskeräyspalvelun alueet on nimetty alueeksi C ja D.~~

~~Jätelain muutoksen mukaisesti jatkossa kunta kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteen kuljetuksen kiinteistöiltä kaikkialla Suomessa. Jätehuoltomääräysten soveltamisalueella muutos vaikuttaa kuljetusjärjestelmiin seuraavasti: Pakkausjätteen (lasi- ja kartonkipakkaukset) sekä pienmetallin osalta kuljetusjärjestelmä muuttuu kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämäksi seuraavissa kunnissa: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki ja Tuusula. Mäntsälässä kuljetusjärjestelmä muuttuu kartonkipakkausten osalta. Kiertokapula Oy:n järjestämä jätteenkuljetus alkaa vaiheittain 1.7.2023-31.12.2023.~~

~~Nurmijärveä lukuun ottamatta kaikissa alueen kunnissa muovipakkausjätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on käynnistynyt näitä jätehuoltomääräyksiä valmisteltaessa Kiertokapula Oy:n järjestämänä. Myös Nurmijärvellä muovipakkausjätteen kuljetus käynnistyy Kiertokapula Oy:n järjestämänä.~~

Biojätteen erilliskeräysvelvoitetta ei tarvitse soveltaa, mikäli kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan määräysten 19 §:n mukaisesti.

Jätelain 49.2 §:n mukaan paperituotteiden tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen paperituotteiden kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Jätelain 50 §:n mukaan kiinteistöjen tulee kuitenkin järjestää paperinkeräystä varten keräysastia.

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Määräyksessä annetut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä, jotka eivät ole asuinkiinteistöjä. Lisäksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden (JäteL 33 §) perusteella kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteensä toimittavat kiinteistöt voidaan velvoittaa noudattamaan määräyksen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita.

Kiinteistöittäinen erilliskeräys tulee pakolliseksi taajama-alueilla sekä asema- tai yleiskaavoitetuilla alueilla sijaitseville jätteen haltijoille, joiden toiminnassa syntyy viikoittain tietty kilometri määrä biojätettä, pakkausjätteitä tai pienmetallijätettä.

Määräysten 16 §:stä poiketen muilla kuin asuinkiinteistöillä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite koskee myös puujätettä. Näiden kiinteistöjen toiminnassa puujätettä oletetaan syntyvän enemmän kuin kotitalouksissa.

18 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet sekä vaaralliset jätteet ja erityisjätteet. Pakkausjätteiden lisäksi tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot. Nämä jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämiin vastaanottoaikoihin. Vaarallisista jätteistä ja erityisjätteistä määrätään jätehuoltomääräysten 10 luvussa ja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista lietteistä luvussa 8.

Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksen 26 §:ssä tarkat erilliskeräysvelvoitteet, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä.

Puutarhajäte voidaan käsitellä omatoimisesti määräysten 19 §:n mukaisesti tai toimittaa Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin tai kunnan järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joita ovat esimerkiksi kuntien maankaatopaikat, mikäli niillä on ympäristölupa vastaanottaa puutarhajätteitä. Kuntien tulisi ilmoittaa järjestämästään puutarhajätteen keräyksestä Kiertokapula Oy:lle.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

19 § Kompostointi

Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot kompostoinnista jätelain 143 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin. Jäteasetuksen perustelumuistion mukaan tietojen kokoaminen tukee biojätteen kompostoinnin ja muun pienimuotoisen kiinteistöllä tapahtuvan käsittelyn viranomaisseurantaa ja -valvontaa sekä mahdollistaa biojätteen pienimuotoisen käsittelyn määrää koskevien arvioiden tekemistä ja raportointia komissiolle jätedirektiivin ja sen nojalla annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2019/1004 mukaisesti. Mainitut EU:n säädökset sallivat biojätteen pienimuotoisen käsittelyn huomioon ottamisen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskennassa edellyttäen, että käsittelyn laajuutta selvitetään vähintään viiden vuoden välein luotettavin, mainitussa komission päätöksessä säädetyin menetelmin.

~~Tämän ajankohdan jälkeen tapahtuvasta käsittelyn aloittamisesta tai lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia, jotka jo käsittelevät biojätettä pienimuotoisesti kunnan~~

~~jätehuoltomääräysten nojalla. Näiden tulee ilmoittaa tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle säännöksen voimaantuloon mennessä eli 1.1.2023.~~

~~Kompostointi edistää etusijajärjestyksen toteutumista, mikäli kiinteistöllä kompostoidaan siellä syntyvä biojäte, voidaan jäteastian tyhjennysväli tulkita kuivajäteastian sekajäteastian pisimmän tyhjennysvälin mukaan. Määräysten 26 §:n mukaan kuivajäteastian sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kahdeksan (8) viikkoa.~~

Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida keittiöperäistä biojätettä, puutarhajätettä, kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesiliettteitä (ks. 37 §). Jotta kompostointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon ja hoitoon kiinnitettävä huomiota.

Jäteasetuksen mukaan biojätettä voi käsitellä kiinteistöllä pienimuotoisesti vain sitä varten suunnitellussa laitteistossa. Esimerkiksi käytöstä poistetut sähkölaitteet kuten vanhat pakastinarkut tai kotieläinten ulosteen käsittelyyn tarkoitetut lantalat ja lietealtaat eivät sovellu biojätteen kompostointiin. Alkuperäisestä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet määritellään sähkö- ja elektroniikkaromuksi (kts. valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014). Kylmälaitteesta tehdyn kompostorin rakenteisiin sisältyy ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Kylmälaitteista tehdyt kompostorit voivat näin ollen aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Biojätettä saa kompostoida suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostori tulee varustaa kannella eikä kompostorissa saa olla yli 7 mm:n rakoja. Biojätteen kompostoitumisen kannalta on tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto kompostorissa huomioiden kuitenkin haittaeläinsuojaus. Kompostorin tulee olla alueella A lämpöeristetty (eristeen paksuus vähintään 10 millimetriä). Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Kompostorin tai kompostorien mitoituksessa pitää ottaa huomioon kompostoitumisen vaatima aika. Kompostitilaa pitää varata vähintään 100 litraa/asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto. Kompostori voi olla korkeintaan neljän (4) asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen.

Tarkentamalla kompostointia koskevia vaatimuksia sekä rajaamalla kompostorien yhteiskäyttöä ehkäistään asiattomista kompostoreista johtuvia ongelmia sekä vähennetään biojätteen

päätymistä sekajätteeseen. Näin ollen tarkennukset parantavat jätehuollon sujuvuutta ja ehkäisevät ympäristöhaittojen syntyä.

~~Kompostorin sijoittamiseen kiinteistöllä on määrätty etäisyydet naapurin rajasta, talousvesikaivosta ja vesialueesta. Etäisyysvaatimusten tarkoituksena on ehkäistä ympäristö- tai terveyshaittoja sekä helpottaa valvontaa mahdollisissa riitatilanteissa. Viiden (5) metrin etäisyysvaatimus tontin rajasta ei kuitenkaan koske kompostia, joka sisältää ainoastaan risuja ja lehtiä. Risu- ja lehtikompostit eivät tällöin saa sisältää keittiöperäisen biojättekompustin jälkikompostia tai syötäviä, kuten juureksia, omenoita tai naatteja.~~

~~Keittiöperäistä bio- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Näiden jätteiden kompostointiin käytettävän kompostorin pitää olla tarkoitukseen soveltuva, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Taajamassa keittiöperäistä biojätettä kompostoitaessa kompostorin tulee olla lämpöeristetty.~~

Erityisesti keittiöperäistä bio- ja ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee varmistua, että jäte on täysin kompostoitunut ennen sen poistamista kompostorista. Kompostoitaessa käymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita sekä puhdistamolietteitä tulisi huolehtia siitä, että komposti saavuttaisi taudinaiheuttajien tuhoamisen kannalta tarvittavan lämpötilan. Esimerkiksi kuivakäymäläjäte ~~vaatii~~ ~~voi vaatia~~ jälkikompostoinnin kompostorin ulkopuolella.

Jätehuoltoviranomainen suorittaa toimialueellaan satunnaisia kompostoritarkastuksia, joiden tavoitteena on varmistaa käytettävien kompostorien olevan määräysten mukaisia. Tarkastusoikeus perustuu jätelain 123 §:än. Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisella ja sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus tehdä jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeellisia tarkastuksia muualla kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa sekä saada tarkastusta varten tarpeelliset tiedot, minkä vuoksi kompostoria ei tule sijoittaa sisätiloihin kuten keittiöön tai autotalliin.

Jätemyllyt ovat vesihuoltolaitoksen kannalta ongelmallisia, koska ne voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia viemäriverkostossa. Samoin paistorasvojen ja öljyjen sekä muun ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin aiheuttaa haittoja vesihuoltolaitoksen toiminnalle.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden omatoiminen polttaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä sallita kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Määräyksessä esitetään tilanteet, joissa jätteen polttaminen on mahdollista.

Taajaman ulkopuolella sallitaan risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien kasvipörräisten jätteiden polttaminen avopoltona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei voi sallia.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltettavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte sekä risut ja oksat. Sytykkeinä voidaan käyttää vähäisessä määrin paperia, pahvia ja kartonkia. Muiden jätteiden, kuten polttokelpoisen muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle optimaaliset olosuhteet.

Perustusten varassa kiinteästi seisova rakennus ei yleensä ole jätettä, vaikka se olisi saanut purkuluvan. Rakennuksesta puretut osat sen sijaan luokitellaan jätteiksi. Koska rakennus itsessään ei yleensä ole jätettä, se ei siten kuulu jätelain 3 §:n soveltamisalan piiriin (HE 199/2010, s. 63).

Rakennusvalvontaviranomainen tarkastelee rakennuksen purkamista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ja selvittää, onko rakennuksen purkaminen mahdollista. Purkulupaa tarkastellaan vain maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta. Tarkastelussa ei oteta kantaa purkamismenettelyyn, kuten rakennuksen polttamiseen pelastuslaitoksen harjoituksena. Rakennuksen hävittämistä polttamalla tulee tarkastella myös ympäristön pilaantumisen näkökulmasta. Siten rakennusten hävittäminen polttamalla soveltuu parhaiten kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Mikäli rakennusten polttamisesta ei ole ympäristönsuojelumääräystä, viranomainen voi harkita ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen antamista pilaantumisen ehkäisemiseksi.

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty, ellei siitä määrätä kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §). Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on mahdollista Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

Näissä jätehuoltomääräyksissä ei ole erikseen annettu tarkkoja ohjeita lemmikkieläinten hautaamisesta.

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä erikseen sallita jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä (JäteL 41.2 §).

Kiinteistöllä syntyneen pilaantumattoman tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa kuuluu jätelain 41.2 §:n mukaiseen omalla kiinteistöllä tapahtuvaan pienimuotoiseen jätteen omatoimiseen käsittelyyn. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen on oltava niin pienimuotoista, että sovellettavaksi eivät tule jäteverolain (1126/2010) ja valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (VNA 331/2013) säännökset. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen tulee olla kertaluonteista eikä se saa olla ammattimaista toimintaa. Hyödyntämisen tarkoituksena on korvata luonnonkiviainesta murskeella. Hyödyntäminen voi tapahtua ainoastaan pohjavesialueen ulkopuolella. Määräys perustuu MARA-asetukseen.

Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämistä omassa maarakentamisessa koskevat määräykset soveltuvat parhaiten ympäristönsuojelumääräyksiin, sillä ne tähtäävät ympäristön pilaantumisen estämiseen. Mikäli kunnassa ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä kyseisestä asiasta, voidaan nämä hyödyntämistä koskevat määräykset ottaa jätehuoltomääräyksiin.

Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta tiili- ja betonijätteen käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista. Tiili- ja betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa voi olla ympäristöluvanvaraista toimintaa. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b mukaan pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle on ympäristöluvanvaraista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.

Jätehuoltomääräyksiä ei myöskään sovelleta kohteisiin, joissa betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, VNA 843/2017) perusteella. Myös MARA-asetus koskee jätteiden laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä.

MARA-asetuksen 2.1 §:n mukaan jätteiden käyttökohteita ovat yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pysäköintialueet, urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit, ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Meluesteet eivät kuulu asetuksen käyttökohteisiin.

Jätehuoltomääräysten 22 § koskee ainoastaan kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun piiriin kuuluvaa jätettä. Siten jätehuoltomääräyksillä ei voida määrätä muusta kuin kiinteistön omasta toiminnasta syntyvän jätteen omatoimisesta käsittelystä. Määräyksessä on kuitenkin esitetty, että muusta mineraaliperäisten jätteiden (tiili ja betoni) käytöstä maarakentamisessa tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi. Tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisestä tehdään aina ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarkastelee ilmoituksessa esitetyn toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, oli kysymyksessä kiinteistön omasta toiminnasta syntyvä jäte tai muualta tuotu jäte kuten betonituotetehtailta tuotu betonimurske.

Ylijäämämaata ei luokitella jätteeksi, jos se on puhdasta ja sen hyödyntäminen on suunnitelmallista ja varmaa eli hyödyntämistapa ja -paikka on esitetty esimerkiksi rakennusluvassa tai tiesuunnitelmassa. Tällaisen ylijäämämaan hyödyntämistä ei siten voida säädellä jätehuoltomääräyksissä.

5 Luku Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Jätelain 40 §:n mukaan kiinteistön haltija on velvollinen järjestämään jätteille vastaanottopaikan. Jäteasetuksen 10 § velvoittaa kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan huolehtimaan siitä, että vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille.

Kiinteistöllä tulee olla riittävä määrä jäteastioita ottaen huomioon kiinteistöllä syntyvä jätemäärä, jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjennysvälit. Jäteastiat

on aina pystyttävä sulkemaan. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita käyttämällä ei voi perustella jätehuoltomääräyksistä poikkeavaa pidempää jäteastian tyhjennysväliä.

Mikäli kiinteistö vastaa jäteastian hankkimisesta, voidaan jätehuoltomääräyksissä listata kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät vaihtoehtoiset jäteastiat. Jäteastioita luettaessa ei voida suosia tietyn valmistajan jäteastioita, vaan määräyksissä on listattu kuvataan niiden teknisiä ominaisuuksia. Jäteastiatyyppejä määriteltäessä on hyvä keskustella jäteyhtiö Kiertokapula Oy:n alueella toimivien jätteenkuljettajien kanssa jäteastiatyyppien vaikutuksesta kuljettajien työturvallisuuteen ja tyhjennysten sujuvuuteen. Määräyksessä esitetyssä esimerkkilistassa on esitetty tavanomaisimmat kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa käytettävät jäteastiat.

Velvoittaminen standardin mukaisiin jäteastioihin on perusteltua, sillä markkinoilla on myös muita kuin standardin mukaisia sanallisen määritelmän täyttäviä jäteastioita, jotka voivat rikkoutua helpommin esimerkiksi kippaustilanteessa.

Jätehuoltomääräyksissä on mahdollistettu myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asiasta Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaatioiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvallisuutta.

Vuonna 2024 Kiertokapula Oy:n toimialueelle otettiin käyttöön astiapalvelu, jonka myötä käsin siirrettävät jäteastiat kuuluvat tyhjennyshintaan. Esimerkiksi jäteastian rikkoontuessa se voidaan korvata toimittamalla kiinteistölle ehjä jäteastia. Astiapalvelusta määrätään tarkemmin kunnallisessa jätetaksassa.

24 § Jäteastian merkitseminen

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot.

Lisäksi jäteastiaan on merkittävä kiinteistön osoite tai kiinteistön osoitteen mukainen numero jäteastian haltijan tiedot tilanteissa, joissa jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Tällöin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti.

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastioiden täyttämisestä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä, jonka mukaan jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei saa aiheutua loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jäteasetuksen 10 §:ä määrittelemällä, mitä jäteastioihin voidaan laittaa ja miten jätteet tulee pakata. Käsien siirrettäville jäteastioille on asetettu myös viitteelliset maksimipainot.

Määräyksessä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte poikkeustapauksessa ja tilapäisesti jäteastian läheisyyteen, silloin kun jäte ei mahdu jäteastiaan. Tämä ei kuitenkaan koske aluekeräysjärjestelmää käyttäviä kiinteistöjä. Jätteen sijoittamisesta jäteastian ulkopuolelle ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa vastaanottopaikalla tai jätteenkuljetukselle. Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle ei saa myöskään aiheuttaa työturvallisuusriskiä, joten ylimääräiselle jätteelle on annettu 15 kg:n painorajoitus.

Määräyksessä on esitetty konkreettinen lista jätteistä, joita ei saa sijoittaa [seka- ja kuivajäteastiaan](#). Väärin lajiteltu jäte voi estää astiatyhjennyksen. Listauksen tarkoituksena on edistää asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon toteutumista.

[Biojäte on pakattava Kiertokapula oy:n ohjeen mukaisesti. Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Biojäteastian jäätyminen ennaltaehkäisy on kiinteistönomistajan vastuulla.](#)

26 § Tyhjennysvälit

Määräyksessä esitetyt jäteastioiden tyhjennysvälit koskevat kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja aiheutuu yleensä muiden jätteiden seassa olevasta biojätteestä. ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen sekaan voi laittaa biojätettä. Kun sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon ei laiteta biojätettä, käytetään Kiertokapula Oy:n alueella jätteestä nimitystä kuivajäte. Kuivajäteastian pisin tyhjennysväli on kahdeksan (8)~~

~~viikkoa. Sekalaisen yhdyskuntajätteen pisin tyhjennysväli on enintään neljä (4) viikkoa. Biojätteen kompostoinnilla tai erilliskeräyksellä on siten vaikutusta jäteastian tyhjennysväleihin.~~

Hyötyjätteiden jäteastian tyhjennysvälin tulee olla sellainen, ettei hyötyjätteitä sijoiteta ~~sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ ~~seka~~jätteen joukkoon hyötyjätteiden jäteastioiden täyttymisen vuoksi.

Hyötyjätteiden tyhjennysvälin tulee myös vastata jätteiden kertymää. Hyötyjätteiden jäteastioiden pisimmät tyhjennysvälit ovat melko harvoja, joten kiinteistön haltijoiden kannattaa tiedostaa, ettei jäteastioita tarvitse tyhjentää liian usein. Jäteastioiden 25 §:ssä esitetyt painorajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa tyhjennysväleihin, vaikka jäteastiat eivät olisikaan täynnä.

Alueella, jossa on voimassa biojätteen erilliskeräysvelvollisuus ei biojätettä saa sijoittaa sekajäteastiaan. Mikäli kiinteistöllä käsitellään biojäte erilliskeräämällä tai kompostoimalla voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa.

Mikäli syntyvän jätteen määrä on vähäinen, biojätteet lajitellaan erikseen ja käytössä on korkeintaan 240 litrainen sekajäteastia on sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli 12 viikkoa. Jäteastian koko on sovitettava syntyvään jätemäärään nähden sopivaksi, eikä tyhjennysväliä tule pidentää käyttämällä ylisuurta astiaa.

Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämisestä ilmoitetaan suoraan Kiertokapula Oy:lle. ~~jätehuollon järjestävälle taholle silloin, kun tyhjennysvälit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia. Jätehuollon järjestävälle taholle ilmoitetaan näissä tapauksissa myös kompostoinnista, jonka tulee tapahtua määräysten 19 §:n mukaisesti. Jätehuollon järjestävät tahot on esitetty jätehuoltomääräysten liitteessä 1 ja ne ovat samat kuin liityttäessä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Määräyksen taulukossa esitettyä jäteastian pisintä tyhjennysväliä pidemmistä tyhjennysväleistä tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta.~~

Mikäli vapaa-ajanasuntoa käytetään vain kesäaikana, kiinteistöittäisen jäteastian tyhjennys voidaan sopia kesäajaksi tai ajaksi, jolloin vapaa-ajan asuntoa aktiivisimmin käytetään. Vapaa-ajan-asunnon jäteastia on tyhjennettävä kuitenkin vähintään kerran vuodessa. ~~Jäteastian tyhjentämisestä sovitaan jätehuollon järjestävän tahon kanssa jätehuoltomääräysten liitteen 1 mukaisesti.~~

Asumisessa ja muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien liete-
säiliöiden tyhjentämisestä määrätään erikseen määräysten 36 §:ssä.

27 § Kunnossapito ja pesu

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein
sitte, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastioiden
tulee olla ehjiä, jotta haittaeläimet eivät pääse niihin eikä mahdollisia nesteitä pääse valumaan
ympäristöön. Määräys liittyy myös työturvallisuuteen. Määräyksessä täsmennetään jäteasetuksen
10 §:ä määräämällä jäteastioiden puhdistamistiheydestä.

6 Luku Jätteen keräyspaikat

28 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava
kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä
vastaanottopaikan järjestämisestä ja jäteastioiden sijoittamisesta. Jäteastioiden sijoittamista
koskevia määräyksiä on usein myös kuntien rakennusjärjestyksissä, jotka tulee ottaa huomioon
tätä määräystä sovellettaessa.

Jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen ja
tyhjennysten sujuvuuteen. Jäteastioiden liikuttaminen ja kuormaaminen sekä työntekijöiden
liikkuminen alueella pitää pystyä tekemään turvallisesti. Jätteen keräyspaikkaan on oltava
esteetön pääsy eikä jätteen keräyspaikalla tai sinne johtavalla tiellä saa olla esimerkiksi vapaana
olevia eläimiä. Kiinteistön haltijan tulee varmistua myös siitä, että astia ei pääse liikkumaan
paikaltaan. Astiaa ei kuitenkaan saa kiinnittää tai kytkeä paikalleen sitte, että se haittaa
tyhjennystä.

Kiinteistön haltija voi kysyä neuvoa jäteastian sijoittamiseen Kiertokapula Oy:ltä.

29 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen tulee järjestää siten, että jätteenkuljettaja pääsee helposti kuormaamaan jätteen sen kuljettamista varten.

30 § ~~Sekalaisen yhdyskuntajätteen~~ Sekajätteen aluekeräyspisteet ja hyötyjätepisteet

Alueellisia keräyspaikkoja ovat muun muassa kunnan, Kiertokapula Oy:n ja tuottajien järjestämät keräyspaikat.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastia, eikä jätteitä saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta ja toimivuudesta. Määräyksessä annetut velvoitteet on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Määräyksessä on myös esitetty aluekeräyspaikkojen perustamiseen liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyjä. Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava maanomistajan ja jätehuoltoviranomaisen lupa. Jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan siihen rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Jätelain 100 §:n mukaan jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

7 Luku Jätteenkuljetus

31 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen koskee pääosin jätteenkuljettajia. Jäteasetuksen 10 §:n mukaan kuormaaminen tulee ajoittaa siten, että läheisyydessä asuville ja oleskeleville ei aiheudu melu- tai muuta häiriötä. Kuormausajat koskevat myös elinkeinotoimintaa, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen toteutukseen. Kuormausajoilla ehkäistään melun syntymistä, joka voi olla terveyshaitta.

Tarpeen kuormata jätettä poikkeuksellisesti lauantaina tai pyhäpäivinä voi aiheuttaa myös esimerkiksi kuljetusalan poikkeustilanne tai sääolosuhteet kuten runsas lumentulo. Jätteen

kuormauksessa jätteitä voi myös levitä ympäristöön. Jätteenkuljettajan on huolehdittava, ettei kuormauksesta aiheudu roskaantumista.

Suurempien jäte-erien kokoaminen tilapäisesti suurempaan kuljetusvälineeseen esimerkiksi siirtolavalle sallitaan, jos siihen on saatu maanomistajan lupa. Jäte-erät voivat olla esimerkiksi remontti- tai puutarhajätteitä, joita syntyy ajoittain tai tilapäisesti paljon.

32 § Kuljettaminen

Kuljettamista koskevat määräykset koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jätelain 94 §:n mukaan jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavan yrityksen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi alueellisen LVV:n ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätelain 95 §:ssä on esitetty jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytykset, joiden mukaan toimintaa tulee harjoittaa jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti eikä toiminnasta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnassa käytettävän laitteiston ja kaluston tulee myös olla teknisesti asianmukaista.

Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteiden kuljettamisesta ei aiheudu ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteasetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinaisessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä. Vastuussa jätteiden asianmukaisesta kuljetuksesta on jätteenkuljettaja.

Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Siten erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätelain 121 § määrää siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta vaaralliselle jätteelle, saostus- ja umpisäiliölietteelle, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteelle, pilaantuneelle maa-ainekselle ja muulle rakennus- ja purkujätteelle kuin pilaantumattomalle maa-ainekselle. Koska jätehuoltomääräykset koskevat siirtoasiakirjan laatimisen osalta myös elinkeinotoimintaa, jätehuoltomääräykseen on kirjattu jätejakeita, jotka eivät varsinaisesti kuulu kunnallisen

yhdyskuntajätehuollon piiriin. Näitä jakeita ovat esimerkiksi hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet ja pilaantuneet maa-ainekset.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jäteasetuksen 24 §:ssä määritellään tarkemmin siirtoasiakirjaan kirjattavat tiedot.

Mikäli edellä mainittu jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä jätteen kuljetuksista. Rekisterin ylläpitoa varten jätehuoltoviranomainen tarvitsee kuljetuksiin liittyviä tietoja jätteen kuljettajilta.

Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain.

34 § Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin

Tämä jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteenkuljettajille. Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi hyötyjätepisteille tai jäteasemille on annettu 12 §:ssä.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet velvoitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Vastaanottopaikkojen sijainti voi muuttua nopeasti, joten määräyksiin ei ole sisällytetty yksityiskohtaista tietoa vastaanottopaikoista. Kiertokapula Oy:n [verkkosivuilla](#) ~~kotisivuilla~~ on esitetty yhtiön järjestämät vastaanottopaikat.

Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koskevat velvoitteet ja käytännöt.

35 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Jätehuoltomääräyksissä voidaan mahdollistaa kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjiillään ja käyttämättömänä. Keskeytyksen tulee aina olla määräaikainen. Sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa määräajan päättyessä.

~~Enintään kuuden (6) kuukauden keskeytyksistä sovitaan suoraan jätteenkuljetuksesta huolehtivan tahon kanssa. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytykset edellyttävät taas poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.~~ Enintään 12 kuukauden keskeytyksistä sovitaan jäteyhtiön kanssa. Yli kuuden 12 kuukauden keskeytykset edellyttävät poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

Keskeytyksen edellytyksenä tulee olla varmuus siitä, että kiinteistö on käyttämätön.

8 Luku Asumisessa ja kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvät lietteet

36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Määräys on annettu järjestelmien toimivuuden varmistamiseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tyhjennystarve on kaikkien jätevesijärjestelmien osalta tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Mikäli järjestelmän käyttöohje määrää vähimmäisvaatimusta lyhyemmän tyhjennysvälin, on valmistajan antamaa ohjetta noudatettava.

Saostussäiliöiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne soveltuvat tarkoitukseensa eikä niihin johdettu jätevesi tai liete aiheuta riskiä ympäristölle, terveydelle tai viihtyvyydelle. Jotta kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voisivat säilyttää puhdistustehonsa, on niitä huollettava ja saostussäiliöihin kertyvä liete on poistettava säännöllisesti. Säiliöiden kunto on tarkistettava säännöllisesti ja parhaiten se onnistuu tyhjennyksen yhteydessä.

Umpisäiliöiden on oltava täysin ehjiä ja tiiviitä ja niiden kunnan tarkastaminen on myös helpointa tehdä tyhjennettäessä. Umpisäiliön kunnan varmistamiseksi ja kiinteistön jätevesien asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi myös umpisäiliöille määrätään vähimmäistyhjennysväli.

Tyhjennysväleissä on huomioitu kiinteistön käyttötarkoitus ja syntyvien jätevesien laatu.

Esimerkiksi vähemmällä käytöllä oleville vapaa-ajan asunnoille sallitaan harvemmat tyhjennysvälit kuin vakituksessa asuinkäytössä oleville asunnoille. Pelkille pesuvesille tarkoitettujen säiliöiden tyhjennysväli voi olla pidempi kuin säiliöiden, joihin johdetaan myös käymälävesiä.

~~Jätevesilietesäiliöiden lisäksi~~ Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä ja tarkkailusta on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksissä on veloitettu tarkastamaan edellä mainittujen kaivojen tyhjennystarve vähintään kerran vuodessa ja tyhjentämään kaivot tarvittaessa.

Määräyksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen dokumentointiin. Tyhjennystarpeeseen liittyvien tarkastusten dokumentointi on tärkeää, koska näille tarkastuksille on annettu vähimmäistiheys. Käyttö- ja huoltokirjan pitäminen on tärkeää myös mahdollisten ongelma- tai valvontatilanteiden kannalta.

Määräyksessä esitettyjä tyhjennyksiin, tarkastuksiin ja kirjanpitoon liittyviä veloituksia on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti määräyksessä 37 § esitetyllä tavalla.

Jätelautakunnan toimialueella on saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tämä tarkoittaa, että tilataksaan säiliön tyhjennyksen kiinteistön haltija ottaa yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Jätelain 94 § velvoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavat toimijat tekemään hakemuksen Lupa- ja valvontavirastolle ~~alueelliselle ELY-keskukselle~~ toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Jätehuoltomääräyksissä annettava velvoite luovuttaa liete ainoastaan ko. rekisteriin hyväksytylle toimijalle on tärkeää lietteiden asianmukaisen kuljettamisen ja käsittelyn

vuoksi. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetuksen mukaan, toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa.

Lisäksi määräyksessä veloitetaan kuljettamaan kunnan vastuulle kuuluvat lietteet kunnan osoittamaan paikkaan. Tämä velvoite koskee lietteen kuljettajaa. Määräyksessä estetään lietteiden kuljettaminen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole kunnan osoittama käsittelypaikka. Saostus- ja umpisäiliölietteiden joukossa saa olla vain näitä lietteitä. Öljyt ja rasvat on taas toimitettava erikseen niille osoitettuihin keräyspisteisiin. Kunnan vastuulle kuuluvien lietteiden vastaanottopaikkojen tiedot tulee olla saatavilla esimerkiksi tietoverkossa.

Vakituksessa asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä on mahdollista hakea jätehuoltoviranomaiselta kiinteistön jäädessä kokonaan käyttämättömäksi. Jätteenkuljetuksen keskeytyksen yhteydessä on tarpeellista samanaikaisesti tarkastella myös saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksiä. ~~Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeyttämisaian pituuden määrittäminen on hankalaa, koska esimerkiksi umpisäiliöiden tyhjennys tehdään tarvittaessa eikä säännöllistä tyhjennysväliä ole. Siten lietteiden kuljetuksen keskeyttäminen edellyttää ilmoitusta siitä, että kiinteistöä ei käytetä.~~

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Jätelain 41.2 §:n mukaan jätteen haltija voi itse käsitellä jätevesilietteen kiinteistöllään tai luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä.

Näissä jätehuoltomääräyksissä hyväksytään asumisessa syntyvän lietteen omatoiminen käsittely ja yhteiskäsittely tietyin edellytyksin ja menettelyin. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Tiedot omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi seurata ja valvontaviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista.

Määräys mahdollistaa myös jätevesilietteen yhteiskäsittelyn, mutta se vaatii poikkeamisen jätehuoltomääräyksistä. Lietteen vastaanottaja eli yhteisen käsittelyn toteuttaja voi käsitellä yhteensä enintään neljältä (4) kiinteistöltä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa. Lietteen vastaanottajan oma kiinteistö lasketaan mukaan yhteiskäsittelyyn.

Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava ~~lannoitevalmistelakia (539/2006)~~ [lannoitelakia \(711/2022\)](#), nitraatti-asetusta (VNA 1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011). Lieite tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi kalkkistabilointi ~~ja termofiilinen stabilointi~~. Kun lietteen käyttäminen lannoitteena on pienimuotoista, siihen ei vaadita Ruokaviraston lupaa.

Omatoiminen saostussäiliöiden jätevesilietteiden (ja umpisäiliöiden jätevesien) käsittely voidaan sallia [lannoitustarkoitukseen](#), jos kiinteistöllä on käytössään (joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna) siihen soveltuvat laitteistot ja olosuhteet ovat sopivat. Tällaisesta menettelystä ilmoittavan osalta on varmistettava, että stabiloitu lieite voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa, eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa. ~~Siksi useimmiten kyseeseen tulee aktiiviviljelijä.~~

~~Kalkkistabiloidun lietteen voi käytännössä sekoittaa myös lantalaan, mutta tällöin tulee tunnistaa ihmisperäisen jätevesilietteen tuomat viljelyrajoitukset. Siten käsitellyn lietteen sijoittaminen sellaisenaan peltoon on useimmiten järkevämpää, sillä tällöin sen tarkka sijoituspaikka tiedetään ja viljelyrajoitukset rajoittuvat vain tälle kyseiselle alueelle.~~

Omatoimiseen lietteen käsittelyyn käytettävän kaluston tulee olla käyttötarkoitukseltaan sopiva lietesäiliön tyhjentämiseen, lietteen hygienisointiin sekä peltolevitykseen. Jätevesiliete on käsiteltävä hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi esimerkiksi kalkkistabiloimalla. Ennen levittämistä pellolle käsitellyn lietteen pH-arvo on tarkistettava esimerkiksi pH-mittarilla tai -liuskillä. Käsittelijän tulee ilmoittaa niiden peltolohkojen numerot, joille lietettä hyödynnetään. Lietettä ei saa levittää pohjavesialueella.

Muissa tapauksissa asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista hallitusti lähinnä silloin, kun syntyvän lietteen määrä on vähäinen ~~tai~~/ja se on kiinteässä muodossa.

Käytännössä käsittelymenetelmänä on kompostointi. [Kompostoinnista määrätään tarkemmin](#)

jätehuoltomääräysten 19 §:ssä. ~~Tässä mallissa varsinaista kompostointimenettelyä koskevat määräykset on sijoitettu jätteen omatoimista käsittelyä koskevaan kohtaan (19 §), johon tässä pykälässä viitataan. Kompostointi ainoastaan mahdollistetaan tässä pykälässä.~~

Kompostointi mahdollistetaan **esimerkiksi** seuraavissa tapauksissa:

- Joissakin pienpuhdistamoissa liete kerätään kiinteässä muodossa lietepussiin, joka voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Kuivakäymälöissä syntyvä jäte voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Joissakin pienpuhdistamoissa tai muissa järjestelmissä muodostuvan nestemäisen lietteen kerralla poistettava määrä on niin pieni, että se voidaan kompostoida kiinteistöllä.
- Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä.

Lietteen kompostointiin tulee hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä, mikäli **kiinteistön jätevesijärjestelmässä käsitellään mustia vesiä (käymäläjätevesiä)**. Muussa tapauksessa kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle (pl. kuivakäymäläjätteet) ~~kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi. Poikkeamisluvan hakemisen perusteena on lähtökohtaisesti paineellisen veden käyttö, mutta asiassa voi käyttää tapauskohtaista harkintaa, jos syntyvän lietteen määrä on hyvin vähäinen.~~

~~Vähäiseksi lietemääräksi voidaan sekä harmaiden jätevesien saostussäiliöiden että esimerkiksi pienpuhdistamoiden osalta katsoa sellaiset tapaukset, joissa lietettä syntyy vähemmän kuin 20 litraa yhtä tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.~~

Poikkeamislupa voidaan myöntää, jos lietteen käsittely kiinteistöllä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puoltaa luvan myöntämistä. Poikkeamista haettaessa tulee esittää tarpeelliset tiedot, joilla pystytään arvioimaan myös ympäristön pilaantumista.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut (JäteL 76 §). Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta (JäteL 74 §). Lisäksi suurissa yleisötilaisuuksissa on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön asetusta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009).

Määräyksissä veloitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonaisuudessaan. Tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän vastuulle.

Yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Lajitteluvélvoitteiden antaminen perustuu jätelain 13 ja 15 §:iin, joten lajitteluvélvoitteet voidaan antaa myös elinkeinotoimintaa harjoittavalle yleisötilaisuuden järjestäjälle.

Määräyksessä suurten yleisötilaisuuksien (yli 5 000 henkilöä) järjestäjältä vaaditaan jätehuoltosuunnitelman esittämistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yleisötilaisuuden järjestämisessä on mukana monia viranomaisia, joten yhteistyö eri viranomaisten ja yleisötilaisuuden järjestäjän kanssa on tärkeää. Yleisötilaisuudesta vaaditaan ilmoitus poliisille. Lisäksi yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä voi sisältyä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, terveydensuojelumääräyksiin tai rakennusjärjestykseen.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä taho on siivousvelvollinen eri tilanteissa (JäteL 72–77 §:t).

Jätehuoltomääräyksissä täsmennetään jätelain 72 §:ssä annettua roskaamiskieltoa kieltämällä jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Koska yleisillä alueilla olevat

jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, määräys koskee kaikkien toimijoiden ylläpitämiä jäteastioita, vaikka kyseessä ovat kunnalliset jätehuoltomääräykset.

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään turvallisen jätehuollon käytännön järjestelyistä. Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on jätteen käsittelymiseksi tarpeellista ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä ja se on annettu jätteen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Jätelain 32.2 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toimitettavaksi Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toimittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanottamisesta sopimuksen Kiertokapula Oy:n kanssa. Vaihtoehtoisesti lääkejätteet veloitetaan toimittamaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan paikkaan.

Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveystaloudessa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa.

Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Määräyksessä viitataan jäteasetuksen 8 ja 9 §:iin, joissa on annettu tarkemmat määräykset vaarallisen jätteen pakkauksista ja merkitsemisestä. Alkuperäispakkausten käyttämisellä varmistetaan vaarallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen.

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämiseen sekä turvallisuuteen. Määräykset koskevat kaikkia toimijoita omakotikiinteistöjä lukuun ottamatta. Määräykset koskevat vaarallisten jätteiden säilyttämistä ja kiinteistön haltijan velvollisuutta tiedottaa keräyspaikan käyttäjille sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaarallisten jätteiden keräämisestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (JäteL 13 §).

42 § Erityisjätteet

Erityisjäte veloitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden osalta määrätään niiden pakkaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi (JäteL 13 ja 15 §:t).

43 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava kuten muukin erityisjäte eli kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin. Muualla lainsäädännössä annetaan tarkemmat määräykset terveydenhuollon vaarallisista jätteistä ja erityisjätteistä, joten niistä ei anneta esitettyä tarkempia määräyksiä jätehuoltomääräyksissä.

11 Luku Muut määräykset

44 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiinteistön asukkaille tai käyttäjille. Tiedottamisvelvoitteella edistetään jätehuoltomääräyksissä esitettyjen toimenpiteiden ja velvoitteiden toteuttamista.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta.

Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ~~LVV -alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)~~.

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa.

Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi (JäteL 125 §). Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta tai yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakkomenettely asian lainmukaiseksi saattamiseksi (JäteL 126 ja 129 §:t). Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kielto tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille.

46 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätelain 91.3 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein.

Poikkeusten myöntämisessä voidaan helpommin noudattaa samoja periaatteita jätelautakunnan toimialueella, kun poikkeukset myöntää jätehuoltoviranomainen. Paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on kuitenkin tärkeää. Osa jätehuoltomääräyksistä liittyy myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

47 § Voimaantulo

Voimaantulomääräykseen on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja lueteltu voimassa olevat jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä kumotaan.

Jätehuoltomääräysten 19 §:ssä on kielletty käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttö kompostoreina, rajattu yhteistä kompostoria käyttävien kiinteistöjen määrää sekä asetettu kompostorille vähimmäistilavuus. Osa velvoitteista edellyttää muutoksia kiinteistöllä, minkä vuoksi määräyksiin on sisällytetty näiden osalta siirtymäsäännökset. Siirtymäsäännösten myötä kiinteistön haltija ehtii varautua vaadittuihin muutoksiin. Siirtymäaika koskee ennen näiden jätehuoltomääräysten voimaantuloa rekisteriin merkittyjä kompostoreja.

Lyhenneluettelo

~~ELY-keskus~~ ~~elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus~~

Hajajätevesiasetus	valtionevoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella (157/2017)
HE	hallituksen esitys
Jäteasetus	valtionevoston asetus jätteistä (978/2021)
JäteL	jätelaki (646/2011)
LVV	Lupa- ja valvontavirasto
MARA-asetus	valtionevoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
Nitraattiasetus	valtionevoston asetus eräiden maa- ja puutarhatuotannosta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Pakkausjäteasetus	valtionevoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)
VNA	valtionevoston asetus

vp

Valtiopäivät

Muutoksenhakukielto / Kuntalaki

Pykälät: 49-52, 55-63

Yllämainittuihin päätöksiin ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.