



JÄRVENPÄÄN KULTTUURI YMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 2017

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
08/2017, PÄIV. 01/2018

RAMBOLL



JÄRVENPÄÄ

Järvenpää

JÄRVENPÄÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 2017

Päivämäärä 18/08/2017, PÄIV. 03/01/2018
Laatija Niina Ahlfors, Timo Laitinen, Henna Leppänen, Sonja
Semeri, Annu Tulonen
Tarkastaja Annu Tulonen

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
P +358 20 755 611
F +358 20 755 6201
www.ramboll.fi



1.	ESIPUHE	1
2.	JOHDANTO	1
2.1	Hoitosuunnitelmatyön tavoitteet	1
2.2	Hoitosuunnitelmatyön taustaa	1
2.3	Hoitosuunnitelman päivitys 2017	2
2.4	Luokittelu ja kriteerit	2
2.5	Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt	5
2.6	Kehityksen suunta	6
3.	RAKENNUSKULTTUURIN JA KULTTUURIMAI SEMAN TAUSTAA	7
3.1	Asutusta 1500-luvulta lähtien	7
3.2	Kartanot, uudistilat ja torpat	7
3.3	Reservijärjestelmä 1800-luvulla	8
3.4	Tuusulanjärven taiteilijayhdyskunta	8
3.5	Järvenpää 1900-luvun alussa	9
3.6	Maatalouden kehittyminen	10
3.7	Kauppalasta kaupungiksi	11
3.8	Palveluita ja teollisuutta	11
3.9	Koulut ja oppilaitokset	13
3.10	Kirkolliset kohteet	13
3.11	Muuttuva kaupunki	14
	LÄHTEET	15

LIITTEET

LIITE 1	Kohdekortit toimenpideluokittain
LIITE 2	Aluekortit toimenpideluokittain
LIITE 3	Tutkitut uudet kohteet ja alueet
LIITE 4	Kartat

1. ESI PUHE

Järvenpään kaupungin kehitysvaiheet ilmenevät selkeästi rakennetun ympäristön ajallisissa kerrostumissa. Rakennetussa ympäristössä on nähtävissä myös se, miten kaupunkikuva on muuttunut kaupungin kasvun ja kehityksen myötä. Rakennetun kulttuuriympäristön ja sen historiallisten kerrostumien säilyminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Kaupunkirakenne tulee muuttumaan voimakkaasti jatkossakin, mikä tuo haasteita kulttuuriympäristön arvojen säilyttämiselle, kun eri intressejä sovitetaan yhteen. Rakennetun kulttuuriympäristön säilyminen edellyttää aktiivisuutta niin kiinteistönomistajilta, virkamiehiltä, päättäjiltä kuin myös kaikilta kaupungin asukkailta. Oman kaupungin kulttuuriympäristön arvot ja kaupunkikehityksen eri vaiheet on tärkeää tuntea, sillä rakennettu kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä historiaamme.

Järvenpään rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arviointi on aloitettu jo 1980-luvun alussa kulttuuriympäristön arvojen säilymisen edistämiseksi. Aineistoa on täydennetty ja päivitetty kahdessa vaiheessa Järvenpään yleiskaavan 2020 valmistelun yhteydessä. Tämä raportti on näiden aineistojen yhteenveto päivitettyinä ja uudelleen arvioituna. Työ liittyy Järvenpään yleiskaavan 2040 valmisteluun.

Edellisten inventointien rakennuskohteet on tarkistettu ja valokuvattu syksyllä 2016 ja joukkoon on lisätty joitakin rakennuskohteita. Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma tarjoaa perustiedot Järvenpään rakennuskulttuurista ja kulttuurimaisemasta. Samalla se myös palvelee rakennusten omistajia, rakennusvalvontaa sekä maankäytön suunnittelua.

Kiitokset kaikille työhön osallistuneille!

Järvenpäässä 18.8.2017

Sampo Perttula
Kaavoitusjohtaja

2. JOHDANTO

2.1 Hoitosuunnitelmatyön tavoitteet
Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman tarkoitus on kuvata perustiedot rakennuskulttuurista ja kulttuurimaisemasta ja herättää mielenkiinto Järvenpään rakentumisen vaiheisiin ja historian ilmenemiseen nykyisessä ympäristössä. Hoitosuunnitelma palvelee kohteiden omistajia, rakennusvalvontaa sekä maankäytön suunnittelua, ja sen tavoitteena on edistää Järvenpään rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Hoitosuunnitelma ei ole suojeluluettelo. Alueiden ja kohteiden säilymisen taso määritellään ja päätetään kaavoituksen yhteydessä tai erillisellä suojelupäätöksellä.

2.2 Hoitosuunnitelmatyön taustaa
Järvenpään kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristöt luettelointiin ja inventointiin ensimmäisen kerran 1980-luvun alussa. Tulokseksi tuolloin saatiin yhteensä 212 rakennus- ja aluekohdetta, jotka jaoteltiin 13 luokkaan kohdetyypin ja kohteen rakentamistaustan pohjalta. Kohteet on esitelty raportissa "Järvenpään arvokkaiden rakennusten luettelo" (1981). Työn pääosan suoritti hum. kand. Ulla Kervinen. Kohteita on esitelty laajemmin julkaisussa "Rakennuskulttuurin ja kulttuurimaiseman tausta ja säilyminen Järvenpäässä" (1988, Ulla Kervinen).

Inventointia tarkistettiin 1997-98 Järvenpään kaupungin arkkitehtiosastolla selvittämällä aikaisemmin inventoituja kohteiden nykytilanne ja laatimalla kohteiden säilyttämiseen tähtäävät alustavat toimenpide-ehdotukset. Kohteet jaoteltiin säilyttämistarpeen ja kiireellisyyden pohjalta neljään toimenpideluokkaan. Vastuuhenkilönä hoitosuunnitelman laatimisessa oli arkkitehti Terttu-Elina Wainio. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (vaihe 1) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.10.2000 § 40.

Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman II-vaiheen selvitystyö käynnistyi keväällä 2001, liittyen Järvenpään yleiskaavan tarkistukseen. Työn painopiste oli sodanjälkeisen rakennuskannan ja ympäristöjen kehityksessä sekä yhtenäisten laajempien miljöö- ja maisemakokonaisuuksien hahmottamisessa. Työ täydensi aiempien vaiheiden inventointeja ja jatkoi samoja luokitteluperiaatteita. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (vaihe 2) valmistui 25.9.2001. Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma kokonaisuudessaan (vaiheet 1 ja 2) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.8.2004 § 65 samaan aikaan Järvenpään yleiskaavan 2020 kanssa.

2.3 Hoitosuunnitelman päivitys 2017

Nyt laadittu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman päivitys on aloitettu syksyllä 2016. Tässä työssä on tarkistettu maastossa aiempien selvitysten mukaiset kohteet ja alueet sekä päivitetty tiedot asemakaavasta. Kohteiden ja alueiden toimenpideluokat on myös tarkistettu vastaamaan nykytilannetta ja tehtyjä päätöksiä sekä asetettuja tavoitteita. Nyt tehdyssä päivityksessä kohteiden arvotusta on pyritty yhdenmukaistamaan ja arvoja on tarkasteltu soveltaen rakennusperinnön suojelusta annetun lain (LaRS) kriteerejä. Aiempia inventointeja on täydennetty ottamalla mukaan keskeisiä uudempia julkisia rakennuksia ja aluekokonaisuuksia. Selvityksessä ei ole tutkittu tai arvioitu kohteiden rakennusteknistä kuntoa.

Hoitosuunnitelman laadintaa, kohteiden luokittelua ja arvotusta on ohjannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet ylitarkastaja Henrik Wager Uudenmaan ELY-keskuksesta, tutkija Sari Saresto Keski-Uudenmaan maakuntamuseosta, museopalveluiden päällikkö Hanna Nikander Järvenpään kaupungin museosta sekä Järvenpään kaupungilta kaupungin-arkkitehti Iikka Holmila (31.5.2017 saakka), kaavoitusjohtaja Sampo Perttula, yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin ja asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio. Hoitosuunnitelman päivityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työn vastuuhenkilönä on toiminut arkkitehti Annu Tulonen. Ohjelman päivityksen ja maastotöiden koordinoinnista on vastannut maisema-arkkitehti Sonja Semeri. Syksyllä 2016 tehtyihin maastotöihin ovat osallistuneet Sonja Semeri, FM Timo Laitinen ja ins.(AMK) Henna Leppänen. Kulttuuriympäristön kohdekuvausten

päivityksestä ja arvotuksesta ovat vastanneet arkkitehdit Niina Ahlfors ja Annu Tulonen.

Hoitosuunnitelman päivityksessä kustakin kohteesta ja alueesta on tehty kohde- tai aluekortti. Kaikki kohde- ja aluekortit on koottu tämän raportin liitteeksi toimenpideluokittain. Kohdepisteet ja aluerajaukset sekä niihin liittyvät hoitosuunnitelman tiedot on viety myös paikkatietoon, jolloin tietojen tarkastelu onnistuu myös kaupungin karttapalveluohjelmalla. Karttapalveluohjelman kautta kohde- ja aluekortit voidaan tulostaa PDF-tiedostoina.

Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman päivityksestä on tiedotettu syksyllä 2016. kaupungin verkkosivuilla. Maastotöistä on tiedotettu kirjeellä alueiden asukkaille. Kohde- ja aluekortit ovat olleet nähtävillä 2.10.-31.10.2017 ja niistä on ollut mahdollisuus antaa palautetta kaupungille. Hoitosuunnitelman päivitys on yksi vireillä olevan Järvenpään yleiskaavan selvityksistä.

2.4 Luokittelu ja kriteerit

Rakennetun ympäristön inventointiin sisällytetyt kohteet ilmentävät aikakausiensa edustajina Järvenpään asutuksen, elinkeinoelämän, sivistyksen ja opetuksen kehitystä. Luettelointi perustuu Järvenpään rakennetulle ympäristölle ominaisiin teemoihin. Kohteiden ja alueiden arvot perustuu niiden ilmentämiin arvoihin: harvinaisuus, tyypillisuus, edustavuus, alkuperäisyys, historiallinen todistusvoimaisuus, historiallinen kerroksisuus, rakennustaiteelliset arvot, ympäristöarvot. Toimenpideluokitus (1-3) perustuu nykyiseen suojelutilanteeseen tai suositukseen kohteen/alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen.

Pää- ja toimenpideluokat

Pääluokka	Määrä yhteensä	Toimenpide-luokka 1	Toimenpide-luokka 2	Toimenpide-luokka 3
01 Vanhoihin kartanoihin ja tiloihin liittyvät rakennukset	33	8	17	8
02 Ennen 1900-lukua rakennetut muut yksittäiset rakennukset	4	1	2	1
03 Valtionrautateiden rakennukset	2	1	-	1
04 Westermarkin toimintaan liittyvät rakennukset	4	4	-	-
05 Teollisuusrakennukset ja niihin liittyvät muut rakennukset	17	9	3	5
06 Liikerakennukset	9	1	4	4
07 Yksittäiset asuinrakennukset	148	18	30	100
08 Henkilöhistoriaan liittyvät talot	8	2	3	3
09 Koulut ja niihin liittyvät rakennukset	38	20	3	15
10 Kirkollinen elämä	9	-	6	3
11 Julkiset rakennukset	11	4	2	5
12 Omakotialueet	24	-	5	19
13 Maisema-alueet	25	5	9	11

Kohteiden arviointikriteerit

Harvinaisuus	Vastaavan kaltaisia rakennuksia tai ympäristöjä on säilynyt vain yksi tai muutama Järvenpäässä. Kohde ilmentää esimerkiksi harvinaista käyttötarkoitusta tai rakennusteknistä tai toiminnallista innovaatiota tai on ainutlaatuinen tyylihistoriallisten piirteidensä kannalta.
Tyypillisuus	Rakennus tai ympäristö on historiallisesti tyypillinen omalle alueelleen. Rakennuksen käyttötarkoitus, tai tyylihistorialliset tai rakennustekniset piirteet toistuvat alueen historiallisissa rakennuksissa.
Edustavuus	Rakennus on edustava esimerkki alueensa, rakennusajankansa, rakennuttajansa tai lajityyppinsä rakentamista-vasta tai tyylistä.
Alkuperäisyys	Rakennuksessa ilmenee tai jatkuu alkuperäinen tai sitä vastaava käyttö, rakentamistapa, materiaali, arkkitehtuuri tai tyyli.
Historiallinen todistusvoimaisuus	Rakennuksella tai ympäristöllä on merkitystä historiallisen prosessin, tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä.
Historiallinen kerroksisuus	Rakennuksessa tai rakennetussa ympäristössä on näkyvissä eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta.
Rakennustaitteelliset arvot	Rakennus on arkkitehtonisesti edustava tai erityinen tai kokonaishahmoltaan eheä. Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia, erityinen suunnitteluhistoria, laadukas toteutus tai rakennusteknisiä innovaatioita
Ympäristöarvot	Rakennus on maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä. Rakennus on tärkeä, luonteenomainen tai hallitseva osa kokonaisuutta. Uusi tai muualta siirretty vanha rakennus on sopeutettu onnistuneesti ympäristöönsä

Toimenpideluokat ja hoitosuositukset

Toimenpide- luokka	Kuvaus ja hoitosuositus
1 Suojeltu 68 rakennuskoh- detta 5 aluekohdetta	Kohde tai alue on suojeltu asemakaavalla tai erityis- lailla. Rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti ar- vokas tai miljöönnä kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Rakennusten säilymistä kannalta on tärkeää huolehtia niiden jatkuvasta kunnossapidosta ja pitää rakennukset käytössä. Myös pihasta ja lähiympäristöstä tulee huo- lehtia. Aluekohteiden eheyden sekä kulttuurihistorialli- sesti arvokkaan tai miljöönnä kannalta merkittävän luon- teen säilymiseen tulee kiinnittää huomiota. Toimenpi- teitä suunniteltaessa on noudatettava asemakaavan tai suojelupäätöksen määräyksiä.
2 Suojellaan kaavoituksella 70 rakennuskoh- detta 14 aluekohdetta	Kohteella on useita ja merkittäviä kulttuuriympäristölli- siä arvoja, joiden säilymistä edistetään kaavoituksella. <i>Rakennuskohteet</i> Kohteiden osalta tullaan harkitsemaan suojelua asema- kaavalla tai muita toimenpiteitä, joilla voidaan luoda edellytykset kohteiden säilymiselle yhteistyössä raken- nusten omistajan kanssa. Asemakaavan tarkistamista on harkittava niiden kohteiden osalta, joiden kohdalla asemakaavassa ei ole suojelumerkintöjä tai jotka on kaavassa suojeltu vain osittain. Laadittaessa asemakaa- voja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille kulttuuriympäristöille tai maisema-alueille on oltava yh- teistyössä museoviranomaisen kanssa. Rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 127§) eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuuri- historiallisesti arvokas tai miljöönnä kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Rakennusten säilyttämisestä aiheutuvien erityisten kus- tannusten korvaamiseksi sovelletaan ensi sijassa raken- nusten käyttötarkoituksen tai tonttien rakennusoikeu- den määrittelyyn liittyviä kaavallisia keinoja. Myös

	rakennusperintölain (LaRS) mukainen suojelu saattaa jossain tapauksessa tulla kyseeseen. Lisäksi on tarpeen pohtia, miten rakennusten ylläpidossa ja käytössä voi- taisiin edistää rakennusten säilymistä ja tuoda esiin nii- den historiallista arvoa. <i>Aluekohteet</i> Aluekohteiden eheyden sekä niiden kulttuurihistorian ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden piirteiden säilymi- seen tulee kiinnittää huomiota. Aluekohteille laaditaan rakentamistapaohjeet ja ympäristöhoitosuunnitelmat, joita sovelletaan viranomaistoiminnassa ja kaavoituk- sessa. Laadittaessa asemakaavoja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille kulttuuriympäristöille on ol- tava yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. Pientaloalueiden täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen yhtenäisyys ja ominaispiirteet. Myös pienehköt muutokset kuten ulkomaalaus, aitaaminen ja kattomuodon vaihtaminen saattavat olla kokonaisuuden säilymistä kannalta merkityksellisiä. Maisemakohteita tulee hoitaa niin, ettei maiseman luonne muutu esimer- kiksi pusikoitumalla.
3 Suojelutarve selvitetään tar- kemman suun- nittelun yhtey- dessä 145 rakennuskoh- detta 30 aluekohdetta	Kohteella on kulttuuriympäristöllisiä arvoja tai kohde edustaa esimerkillistä suunnittelua, joka ilmentää hyvin uudempaa, aikansa arkkitehtuuria. Säilyttämisen tavoit- teet tai suojelutarve selvitetään ja ratkaistaan tarkem- man suunnittelun yhteydessä. <i>Rakennuskohteet</i> Rakennusten säilyminen riippuu ennen kaikkea niiden omistajien toimista. Kohteiden säilyminen vaatii lähinnä tavanomaista vuosihuoltoa ja rakennusten pitämistä käytössä. Jos rakennus on päässyt huonoon kuntoon, sen kunto, asumisterveellisyys, käyttöedellytykset ja korjauskustannukset on arvioitava suhteessa säilyttä- mistarpeeseen. Kohteet tullaan ottamaan huomioon tulevassa kaavoit- uksessa siten, ettei niiden säilyminen vaarannu.

	<p>Kaupunki edistää kohteiden säilymistä korjaamista ja säilyttämistä tukevalla neuvonnalla, mutta niiden suojelemiseen ei kohdisteta erityisiä julkisia toimenpiteitä, ellei kohteiden asemakaavoitus tule omistajan pyynnöstä tai muista syistä ajankohtaiseksi. Kaupunki ei tule lähiaikoina osoittamaan myöskään taloudellista panosta näiden kohteiden säilyttämiseen erillisenä tehtävänä.</p> <p><i>Aluekohteet</i></p> <p>Aluekohteiden eheyden sekä niiden kulttuurihistorian ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden piirteiden säilymiseen tulee kiinnittää huomiota. Pientaloalueiden täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen yhtenäisyys ja ominaispiirteet. Myös pienehköt muutokset kuten ulkomaalaus, aitaaminen ja kattomuodon vaihtaminen saattavat olla kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä. Maisemakohteita tulee hoitaa niin, ettei maiseman luonne muutu esim. pusikoitumalla.</p>
--	--

2.5 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

Järvenpäässä on kolme valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY 2009) kuuluvaa aluetta.

Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema on RKY 2009-aluista alueista laajin kokonaisuus, joka ulottuu Tuusulanjärven eteläpäästä Tuusulasta järven itärantaa myötäillen järven pohjoispäähän Järvenpään. Tuusulan Rantatiehen sitoutuvassa kokonaisuudessa keskeisen osan kulttuurimaisemaa muodostavat kansallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät 1900-luvun alun taitelijahuvilat sekä itsenäisen Suomen alkuvaiheen maa- ja kotitalouden sekä sotilaskoulutuksen oppilaitokset. Tuusulan Rantatien kulttuurimaiseman alueelle sijoittuu useita tämän hoitosuunnitelman kohteita ja alueita.

Tuusulan reservikomppanian RKY 2009 –alue sijaitsee Järvenpään Nummenkylässä. Tuusulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki

maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpeita palveleesta valtion rakennustoiminnasta, jonka tulokset kuuluvat sotalaitoksen 1800-luvun loppupuolen rakennusperintöön. Reservikomppanian alue on mukana tässä hoitosuunnitelmassa sekä kohteena (11.001) että osana laajempaa Nummenkylän aluekokonaisuutta (13.14).

Järvenpään kirkon RKY 2009-alueelle sijoittuu vuonna 1968 rakennettu betonikirkko. Korkeatasoisena ja kansainvälisestikin arvostettuna betoniarkkitehtuurin edustajana se kuuluu maamme uudemman arkkitehtuurin merkkiteoksiin. Kirkko (10.009) sekä samalla tontilla sijaitseva vanha kirkko (10.006) kuuluvat hoitosuunnitelman kohteisiin. Hoitosuunnitelmassa on myös alueena mukana koko Kirkonmäki (13.35) kaikkine rakennuksineen.

Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt on määritelty Uudenmaan neljännessä vaihe-maakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 24.5.2017) yhdenmukaisin perustein Uudenmaan alueelle. Uudenmaan kulttuuriympäristöt on luetteloitu ja kuvattu julkaisussa Missä maat on mainioimmat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt (Uudenmaan liitto 2016). Tässä hoitosuunnitelmassa on huomioitu RKY 2009-alueiden ohella neljännen vaihemaakuntakaavan osoittamat maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joita on osoitettu Järvenpään kolme.

Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö kattaa alue-merkintänä sekä RKY-2009 alueen Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema että siihen liittyvän koko Tuusulanjärven alueen pohjois- ja länsirantoineen. Järvenpäässä Tuusulanjärven länsi- ja pohjoisrannalla merkittäviä tässä hoitosuunnitelmassa esitettyjä kohteita / alueita ovat muiden muassa Vanhankylän alue (13.06) sekä Järvenpään Taidetalo (11.010) ja Harjuvaaran funkistalot ja Järvilampi (13.10).

Pajalan teollisuusympäristö on asuinalueeksi muuttuneesta luonteestaan huolimatta maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Pajalan vanha teollisuusympäristö kuvastaa yhä Järvenpään teollistumista erityisesti 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Alueella on säilynyt useita

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka ovat tämän hoitosuunnitelman kohteita.

Järvenpään rautatieasema on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön kohde. Rautatieasema on 1850-luvun lopun varhaisinta rautatiearkkitehtuuria ja se on yksi Suomen vanhimpia puisia rautatieasemia. Tässä hoitosuunnitelmassa rautatieasema on esitetty kohteena 03.001.

2.6 Kehityksen suunta

Kulttuuriympäristön I ja II vaiheen hoitosuunnitelman 1-3-luokan kohteista oli vuonna 2016 purettu 15 kohdetta. Suojelutavoite on toteutunut 16 kohteen ja 2 alueen osalta, jotka voitiin nyt nostaa luokasta 2 ja 3 luokkaan 1: *suojeltu*. Purettujen kohteiden lisäksi hoitosuunnitelman ulkopuolelle jätettiin 22 kohdetta joko kohteella olevan purkuluvan, tehtyjen muutosten tai rakennusten ilmeisen korjauskelvottomuuden tai muun säilymisen edellytyksen puuttumisen perusteella. Hoitosuunnitelman ulkopuolelle jätettiin 14 aluetta ominaispiirteiden tai arvojen muutosten vuoksi.

Arvojen tarkastelun perusteella luokasta 3 aktiivisemmän suojelun luokkaan 2: *suojellaan kaavoituksella*, nostettiin 13 kohdetta ja 4 aluetta, ja luokasta 2 luokkaan 3: *suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä*, pudotettiin 10 kohdetta ja 5 aluetta. Aiempien hoitosuunnitelmien *kannustusmaininta- ja muita huomionarvoisia ympäristöjä*- listoilta nostettiin arvotarkastelun perusteella hoitosuunnitelmaan 3 kohdetta ja 3 aluetta toimenpideluokkaan 3: *suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä*.

Poistojen ja luokkien muutosten lisäksi tehtiin joitakin muutoksia kohteiden ja alueiden erittelyyn yhdistämällä tai jakamalla kohteita / alueita ja muuttamalla alueita kohteiksi tai päinvastoin. Aluerajauksia muutettiin tarvittaessa alueiden ominaispiirteiden tai arvojen muutosten vuoksi.

Hoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä tutkittiin 12 uutta kohdetta ja 3 uutta aluetta kulttuuriympäristöarvojen perusteella (liite 3). 2 uutta kohdetta (Järvenpään lukio ja Satusaunan päiväkotit) ja 2 uutta

aluetta (Melodiakortteli ja Kävelykatu) nostettiin hoitosuunnitelmaan mukaan toimenpideluokkaan 3: *suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä*.

3. RAKENNUSKULTTUURIN JA KULTTUURI-MAISEMAN TAUSTAA

- 3.1 Asutusta 1500-luvulta lähtien
Järvenpää on ollut Tuusulaan kuulunut kylä, jonka kautta on kulkenut vanha maantie Helsingistä Heinolaan. Tuusulan pitäjän nykyisen Järvenpään kaupungin asukkaista varhaisin tunnistettavissa oleva tieto on vuonna 1551 annetuissa käräjätuomioissa.
- 3.2 Kartanot, uudistilat ja torpat
Kyrölän tila (Körilä) tunnetaan talonpoikaistilana jo 1500-luvulta. (Maantarkastusluettelo 1556), 1500-luvun kuluessa Kyrölä siirtyi Klaus Flemingin omistukseen rälssitilaksi. 1600-luvulla Kyrölän tila oli pitkään autiona ja sen omistusoikeus siirtyi kruunulle. 1600-luvun lopussa alkoi vaurastuminen ja Kyrölästä tehtiin rustholli eli ratsutila.

Tuusulanjärven toisella rannalla sijaitsi Vanhakylän kartano (Gamelby gård). Ennen 1600-lukua Vanhakylän kylässä oli seitsemän taloa. 1640-luvulla talot oli liitetty Vanhakylän kartanoon, joka oli myös ratsutila. 1700-luvulla Kyrölän ratsutila laajeni Järvenpään kartanoksi (Träskände Gård) (Suur-Tuusulan historia 1 ja 3).

Kruunu pidätti itselleen yhteisalueina pidetyt takamaat ja perusti ns. kruunun uudistiloja, joista esimerkkinä on 1783 perustettu Haarajoki. Kruunun uudistilat oli tarkoitettu mallitiloiksi ympäristölleen. Vielä 1700-luvun lopulla asutus Järvenpään alueella oli vielä vähäistä. Aidattua peltoa oli vain Vanhakartanon ja Järvenpään kartanoiden ympärillä.

1800-luvun puolivälissä asutus oli jo lisääntynyt etenkin Järvenpään kartanon ja Vanhakylän kartanon ympäristössä. Talorykelmiä oli myös Tuusula-Mäntsälä-tien varrella Järvenpään nykyisen keskustan ja Pajalan seuduilla radan pohjoispuolella. Asutusta on tuolloin ollut myös Haarajoen kartanon, Pietilän, Kaitarannan ja Änäsin ympäristöissä

Järvenpään kartanoon liitettiin aikojen kuluessa monia uusia tiloja. Laajimmillaan se oli ennen ensimmäistä maailmasotaa, jolloin kartano

käsitti 14 eri tilaa, 3 manttaalia (1980 hehtaaria) maata. Metsänhoitaja Anton Walter Westermarck hankki kartanon omistukseensa 1897 ja tilan otti hoitoonsa 1910 hänen poikansa Bjarne Westermarck.

Järvenpäässä kruunun uudistiloilla ei ollut torppia 1800-1900-luvuilla. Järvenpään kartanolla oli neljä torppaa ja Vanhakylän kartanolla 12, jotka itsenäistyivät samaan aikaan muiden maatilojen torppien kanssa 1918 maanvuokrauslain myötä.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Haarajoen kartano (01.021)*
- *Porvalla (07.060)*



Järvenpään kartanon vanha päärakennus, jossa 1925-1950 toimi emäntäkoulu. Kuva: Järvenpään kaupungin museo.

3.3 Reservijärjestelmä 1800-luvulla

Vuoden 1878 lain mukaan lääneihin perustettiin jälkiväkipataljoonat (tarkkampuspataljoonat). Keskiselle Uudellemaalle tuli Tuusulan reservikomppania, jolle rakennettiin Nummenkylään kasarmit. Rakennukset olivat vuodesta 1948 naisvankilan käytössä ja työsiirtolana 1980-luvulle saakka. Nummenkylän asutus on laajentunut kasarmialueen läheisyyteen.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Reservikomppanian alue (11.001)*

3.4 Tuusulanjärven taiteilijayhdyskunta

Tuusulan rantatien varren kylät olivat maalaiskylä 1800-luvun puoliväliin asti. Kun liikenneyhteydet seudulle paranivat 1860-luvulla Helsinki-Hämeenlinna -rautatien avaamisen myötä, alkoivat Tuusulanjärven rannat houkuttaa helsinkiläisiä virkamiehiä, upseereita ja tieteenharjoittajia. He ostivat maataloilta rantapalstoja ja rakennuttivat niille kohteita huviloita, joihin perhe muutti koko kesäksi.

Tuusulan vanhan rantatien varrella on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka ovat liittyneet Tuusulan taiteilijayhdyskunnan elämään. Tämän yhdyskunnan alkuna voidaan pitää kirjailija Juhani Ahon (aik. Brofeldt) asettautumista Venny-vaimonsa kanssa nykyisen kotitalousopettajaopiston maille yhä olemassa olevaan Aholaan, entiseen Värbackan huvilaan. Juhani Aho ja hänen vaimonsa Venny Soldan-Brofeldt tutustuivat Hausjärvellä kunnanlääkäriin ja hänen vaimoonsa Sigfridiin. Sigfrid oli Järvenpään kartanon silloisen omistajan Ehrströmin tytär. Enckellit houkuttelivat Juhani Ahon perheineen asumaan tyhjillään olevalle Sigfridin perimälle Värbacka-nimiselle tilalle.

Vanhatalon kartanossa toimi 1800- 1900-luvun vaihteessa täysihoitola, jossa Ahon tuttava Järnefelt vieraili. Ahon viettäessä kesiään Porkkalahassa asettuivat Järnefeltit Aholaan, ihastuivat seutuun, ja ostivat itselleen A. W. Westermarckilta Suviranta-nimisen palstatilan 1901.

Jean Sibelius ja Aino Järnefelt vihittiin avioliittoon 1892, ja Sibeliukset ostivat Järnefelttien kautta tutuksi tulleelta A. W. Westermarckilta palstatilan Ainola II. Toisella puolella rantatietä oli jo Lepolan palstatila, jossa arkkiatri Otto A.J. Hjelt perheineen asui. Samoin siellä oli Suviranta, jonne Aino Sibeliuksen veli taiteilija Eero Järnefelt oli jo muuttanut perheineen.

Vuorineuvos K.A. Paloheimon Kallio-Kuninkaalasta oli tullut tärkeä taiteilijayhdyskunnan nuorison kokoontumispaikka. Kallio-Kuninkaan paikalla oli pieni Huvila jo 1800-luvun lopulla. Sitä vuokrattiin kesäkodiksi, ja monet taiteilijat mm. Juhani Aho, Pekka Halonen ja K.A. Paloheimo viettivät siellä kesiään.

Järvenpään kartanon omistajat perheineen osallistuivat myös taiteilijayhdyskunnan elämään. Kallio-Kuninkaan vieressä sijaitsevaa Linnamäki-nimistä huvilaa isännöi 1800-1900-lukujen vaihteessa Otto A.J. Hjeltin poika, valtioneuvos, yliopiston rehtori Edvard Hjelt. Hjeltin puoliso oli Vanhakylän kartanosta Åströmin tytär. Linnamäki rakennus paloi sisällissodan aikana ja sen perustuksille rakennutti uusi omistaja Hjert-rud Paloheimo kesähuvilan 1922-23.

Taiteilijayhdyskunta jatkuu Järvenpäästä Tuusulan puolelle, jossa kokonaisuutta täydentävät Pekka Halosen Halosenniemi, Eino Leinon vähän aikaa asuttama kanttori Sointeen huvila sekä Aleksis Kiven kuolinmökki.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Ahola (08.002)*
- *Ainola (08.003)*
- *Suviranta (08.004)*
- *Kallio-Kuninkala (01.009)*



Kevättulva Rantatiellä vuonna 1942. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo/Järvenpää-Seuran kokoelmat.

3.5 Järvenpää 1900-luvun alussa

Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatien rakentaminen alkoi 1857 ja se valmistui 1862. Järvenpää oli rautatien valmistuessa Tuusulan väkirikkein kylä, mutta aseman ympärille ei kuitenkaan heti syntynyt merkittävää asutuskeskittymää. Aseman ympärille oli noussut rautatieläisten asumuksia, mutta nykyisen keskustan seutu oli asuttua, mutta suureksi osaksi viljelymaata vielä 1920-luvun alussa.

1900-luvun alussa asutus oli lisääntynyt voimakkaasti mm. Tuusulantien varrella, Järvenpään kartanon ympäristössä tien molemmille puolille, Ristinummella ja radan suuntaisen vyöhykkeenä (1904 tarkistettu uudiskartta). Ennen vuotta 1921 asutus kattoi nykyisen Järvenpään kaupungin ydinkeskustan, radanpuoleisen osan Kinnarista ja Pöytäalhosta, osia Loutista, järvenrannan puolella maantien varrella olevan vanhan asutuksen, Vanhakylän kartanon ympäristön, Nummenkylän,

Haarajoen kartanon maat ja keskustan ulkopuolella olevien maatilojen alueet.

Järvenpään siihen mennessä vilkkain kehitys alkoi 1920-luvulla, kun Westermarkin omistaman Järvenpään kartanon maat palstoitettiin taloudellisten vaikeuksien vuoksi ja päättila siirtyi valtion omistukseen 1925. Westermarkin toimesta kannakselta siirrettiin lähes kaksisataa huvilaa Järvenpäähän. Tataarit rakensivat venäläisvaikutteisia puuhuviloitaan Kinnariin 1920-luvun lopulta lähtien. Järvenpäästä alkoi syntyä pienyritysvaltainen huvilayhdyskunta. Asutus laajeni huomattavasti 1921-1939 myös Loutissa ja Pöytäalhossa sekä jonkin verran myös Nummenkylässä.

Sodan jälkeen 1940-luvulla Järvenpäähän muutti karjalaisia, joille muodostettiin tontteja Terojalle ja Anttilaan. Asutus laajeni 1940-1959 myös Saunakallioon, Sortoon, Peltolaan, Isokytöön, Kyrölään, Satukallioon, Terholaan, Mikonkorpeen, Ristinummelle ja Kaakkolaan. Asutus lisääntyi huomattavasti myös Haarajoen kartanon mailla, Pietilän mailla, Vähänummessa ja Nummenkylässä.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:


- *Perkiö (07.143)*
- *Talusenin huvila (07.026)*
- *Huhtaportinkatu (12.14)*
- *Ristinummen asemanseutu (13.20)*



Mannilantietä 1920-luvulla. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.



Järvenpään keskusta 1937. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.




Järvenpään keskusta 1937. Taustalla Tuusulanjärvi. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.

3.6 Maatalouden kehittyminen

Järvenpään kartanon omistaja metsänhoitaja Anton Walter Westermarck ja erityisesti hänen poikansa maatalousneuvos Bjarne Westermarck halusivat 1900-luvun alussa kehittää esimerkillisen suurtilan, jossa käytettäisiin hyväksi uusia tekniikan ja maatalouden mahdollisuuksia. Oppinsa modernista maanviljelystä Bjarne Westermarck haki Ruotsista ja Norjasta. Hän vaikutti maatalouden kehittämiseen myös valtakunnallisena toimijana. Ensimmäiset viljely- ja jalostuskokeet valmisteltiin Westermarckin koekentillä 1918 ja vuonna 1919 tilalle valmisti kasvinjalostuslaitos, joka oli Järvenpään ensimmäinen kolmikerroksinen kivitalo. Westermarck rakennutti myös ns. mallitiloja, joilla oli mm. maan ensimmäinen suuri sikala ja tuolloin harvinainen lypsykoneellinen navetta. Maatalouden edistämistoimiin kuului myös oman meijerin ja vehnämyllyn perustaminen. Meijerissä valmistettiin mm. hollantilaistyypisiä juustoja ja tuotteita vietiin myös ulkomaille. Mylly oli maan ensimmäinen valssimylly ja sijaitsi nyt jo purettujen SOK:n viljasiilojen, mutta niiden muotokieltä varioivan uuden asuinkerrostalon, paikalla.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Kotitalousopettajaopiston alue (13.02)*



Meijeri 1920-luvulla. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.

3.7 Kauppalasta kaupungiksi

Valtioneuvosto antoi 16.2.1950 päätöksen Järvenpään kauppalan perustamisesta vuoden 1951 alusta. Henkikirjoitettua väestöä oli silloin 8069 henkeä. Vuonna 1958 vahvistettiin Järvenpään keskustan asema-kaava. Kun kauppalasta vuoden 1969 alussa tuli kaupunki, oli väestömäärä lähes kaksinkertaistunut 14 606 asukkaaseen.

1950-luvulla rakennettiin useita arkkitehtuuriltaan laadukkaita yksityisiä ja julkisia rakennuksia, jotka täydensivät kehittyvän Järvenpään taajamakuva.

Esimerkkejä aikakauden kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Loutinkatu 79 (07.127)*
- *Kotilinna 1 ja 2 (07.179a ja b)*
- *Opettajien asuntola (09.011)*

3.8 Palveluita ja teollisuutta

Järvenpään kartanon peltojen palstoituksen jälkeen 1920-luvulla Järvenpään nykyinen keskusta alkoi vähitellen rakentua radan molemmilla puolilla. Järvenpään liike-elämä vilkastui ja palvelut kehittyivät. Ennen 1930-luvun alkua Järvenpäässä oli jo lähes 30 teollisuusyrittystä ja 40 kauppaa.

Järvenpään vanhin yritys on Haaraon mylly. Ensimmäiset tiedot myllystä ovat vuodelta 1815. Rautatie oli omiaan synnyttämään sahateteollisuutta. Tyyne Harjuvaara osti tontin Westermarckilta ja perusti Järvenpään sahan. Harjuvaaran sahallä on ollut tärkeä rooli Järvenpään rakentamisessa. Sahan alueelle on sittemmin rakennettu kerrostaloja. 1900-luvun puoliväliin mennessä Järvenpäähän oli perustettu mm. useita kenkätehtaita, käsinetehdas, plyyshi- ja mattotehdas, nukkakutomoto, kumitehdas, rautavalimo ja puusepäntehdas. Pajalan alueella Järvenpään keskustassa on uuden kerrostaloasuinrakentamisen keskellä jäljellä vielä muistumia teollisuuden historiasta.

Teollistuvat kaupungit tarvitsivat lisää työntekijöitä ja heille asuntoja. Järvenpäässä 1960-luvun aluerakentamisen myötä alkoi kehittyä Jampan kaupunginosa elementtikerrostaloineen. Jampan pohjoispuolelle on rakentunut Wärtsilän teollisuusalue.

Esimerkkejä kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Haaraon mylly (05.001)*
- *Plyyshi- ja mattotehdas (05.007)*
- *Jamppa (12.25)*



Sibeliuksenkatua 1920-luvulla. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.



Pajalaa 1900-luvun alkupuolella. Kuva Järvenpään kaupunki.



Sibeliuksenkatua 1940-luvulla. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.



Mylly Pajalan maamerkinä. Rakennus on nykyisin korvattu teollisuusperintöä ilmentävällä uudella asuinrakennuksella. Kuva Järvenpään kaupunki.

3.9 Koulut ja oppilaitokset

Järvenpään vanhin koulu, Notkon koulu, valmistui Tuusulan tien varteen 1892. Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki velvoitti jokaisen 7-16-vuotiaan lapsen käymään kansakoulua. Järvenpään rakennettiin aiempia puukouluja täydentämään tiilirakenteinen Harjulan koulu 1931, jota on laajennettu useampaan kertaan. Väestön kasvu kaupungeissa maassamuuton ja suurten ikäluokkien myötä loi 1950-luvulla tarpeen rakentaa uusia kouluja. Keskuskoulua ylistettiin sen valmistuttua "Suomen uudenaikaisimmaksi ja loisteliaimmaksi kouluksi".

Järvenpään kartanon maiden siirryttyä 1925 valtion omistukseen, perustettiin sen maille valtion oppilaitoksia, kuten emäntäkoulu, kotitalousopettajaopisto ja maatalousnormaalikoulu. Invalidiliiton oppilaitostoiminta Järvenpäässä alkoi 1948 Invalidiliiton hankittua Mannilantien varrelta 1920-, 30- ja 40-luvulla rakennetut teollisuusrakennukset. Alueelle rakennettiin lisää jo 1950-luvulla. Nykyisin Invan oppilaitostoiminnasta vastaa Validia Ammattiopisto.



Järvenpään Yhteiskoulu aloitti toimintansa Kannakselta tuodussa "Nahkalinnassa" vuonna 1928. Nahkalinna purettiin vuonna 1953. Kuva Järvenpään kaupunginmuseo.

Esimerkkejä kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Notkon koulu (09.012)*
- *Haarajoen vanha koulu (09.001)*
- *Keskuskoulu, Keskustan ala-aste (09.010)*
- *Maatalousnormaalikoulun alue (13.31)*
- *Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (09.009a)*

3.10 Kirkolliset kohteet

Suurin osa Tuusulan ja Järvenpään alueista on kuulunut Sipon seurakuntaan kunnes 1643 perustettiin Tuusulan kappeliseurakunta ja Tuusulan kirkko. Järvenpään itsenäinen seurakunta aloitti toimintansa vasta 1952, seuraavana vuonna Järvenpään kauppalan perustamisen jälkeen. Myös siunauskappeli on 1950-luvulta. Tätä ennen seurakuntataloyhdistys oli rakennuttanut seurakuntatalon, joka vihittiin käyttöön 1940. Rakennus tunnettiin myöhemmin nimellä vanha kirkko, kun sen viereen rakennettiin 1960-luvulla uusi kirkko.

Järvenpään 1920-luvulta lähtien muuttaneet tataarit rakensivat islamilaisen rukoushuoneen 1938-1941.

Tuusulan järven itärannalla olevasta professori Otto E. A. Hjeltin Lepola-huvilasta tuli Luther-opisto 1936 ja sittemmin Suomen Seurakuntaopisto.

1980-luvulla rakennettiin uusi seurakuntatalo ja ortodoksisen seurakunnan uusi kirkko.

Esimerkkejä kohteista nyky-Järvenpäässä:

- *Vanha kirkko (10.006)*
- *Kirkko (10.009)*
- *Islamilainen moskeija (10.004)*

3.11 Muuttuva kaupunki

2000-luvun alussa Järvenpää jälleen kasvaa voimakkaasti. Pajalan vanhaa teollisuusaluetta otetaan uuteen käyttöön. Lepolan pelloille on 2010-luvulla noussut lyhyessä ajassa kokonaan uusi kaupunginosa. Keskustan rakennusten mittakaava kasvaa ja Järvenpää on saamassa yhä kaupunkimaisemman ilmeen. Vanhaa rakennuskantaa myös väistyy uuden tieltä. Muutokset ilmentävät aina myös oman aikansa ihanteita ja luovat uusia historiallisia kerroksia olemassa olevaan ympäristöön.

Kulttuuriympäristö muuttuu alati, niin myös Järvenpäässä. Eri aikakausina syntyy uutta ympäristöä vanhan rinnalle tai sitä korvaamaan. Historian eri vaiheista ja aikakausista kertovat rakennukset ja ympäristöt tekevät säilyessään kaupungista kokemuksellisen ja mielenkiintoisen tarinan, joka jatkuu.

Esimerkkejä kohteista nyky-Järvenpäässä:

- Järvenpään lukio (09.042)
- Melodiakortteli (12.44)



Sibeliuksenkatua apteekin kohdalta Lehtosen kaupalle päin 1930-luvulla. Vanha apteekki, kuvassa oikealla, on esimerkki 1920-luvulla Terijoelta tuodusta huvilasta Järvenpään vanhimmassa keskustassa. Nykyisin ravintola Huvilana tunnettu rakennus (tässä julkaisussa kohde O6.02) on suojeltu asemakaavalla. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo/ Järvenpää-Seuran kokelmat.



Sibeliuksenkadun ja Ahomaanraitin kulma 1960-luvun paikkeilta. Kuva: Järvenpään kaupunginmuseo.

LÄHTEET

Ark-byroo 2012. Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 31.8.2012.

Ark-byroo 2012. Lepola. Lehtorien talo. Inventointi. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 31.8.2012.

Ark-byroo 2012. Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 31.8.2012.

Ark-byroo 2012. Maatalousnormaalikoulu / Rakennushistoriallinen selvitys. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 26.1.2012.

Ark-byroo 2012. Osuuskauppa Perhelä, keskustoimipaikka. Rakennushistoriallinen selvitys. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 9.5.2012.

Ark-byroo 2012. Perhelän kulmakiinteistö. Rakennushistoriallinen selvitys. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 21.5.2012.

Ark-byroo 2012. Lepola. Rehtorin talo. Inventointi. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 31.8.2012.

Ark-byroo 2012. Lepola. Yliopettajan talo. Inventointi. Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus. 31.8.2012.

Arkkitehtitoimisto Okulus 2006. Villa Cooper Rakennushistoriaselvitys. Lars Sonckin Villa Enckell. Järvenpään kaupunki. 30.1.2007.

Forsell Mirkku, Palosaari Marja-Liisa, Ruislehto Kirsti, Tuuri Kaija 2015. Mustikanvarpuja ja betonia. Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999. Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys 28.2.2015.

Järvenpään kaupunki, Kaavoitus ja mittaus 2004. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (vaihe II). 5.7.2004.

Järvenpään kaupunki, Tekninen toimi, Kaavoitus ja mittaus 2001. Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (vaihe I). 26.11.2001.

Kervinen Ulla 1988. Rakennuskulttuurin ja kulttuurimaiseman tausta ja säilyminen Järvenpäässä. Järvenpään kaupunki.

MA-arkkitehdit 2005. Järvenpään Vanhankylänniemi. Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Järvenpään kaupunki 2005.

Museovirasto 2009. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY).

Oikeusministeriö 1988. Rakennusluettelo haltijoittain. Uudenmaan lääni, 186 Järvenpää. Sivut 9-10. 22.2.1988.

Uudenmaan liitto 2017. Uudenmaan 4. Vaihemaakuntakaava, kartta ja selostuksen liitekartat. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 24.5.2017.

Uudenmaan liitto 2016. Missä maat on mainioimmat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan liiton julkaisuja E 176 – 2016.

Vähätalo Anne 2007. Vanhankylän kartano. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtuurin historia. 3.5.2007.

LIITE 1 Kohdekortit toimenpideluokittain

Toimenpideluokka 1: Suojeltu

01.001	Vaalea rakennus, Yrjölä	1	Tervanokantie 2a
01.003	Viljamakasiini	1	Sibeliuksenväylä 53c
01.004	Kyrölään mallitila	2	Mallitilanpolku 4
01.005	Punainen rakennus, mökki	3	Sibeliuksenväylä 48a
01.006	Mäyrylä	3	Mallitilanpolku 5
01.008	Yrjö Paloheimon talo	4	Ristinummentie 4
01.009	Kallio-Kuninkala	5	Ristinummentie 8
01.012	Perttilän talo	6	Linnaistenkuja 6
02.005	Horttanaisen talo	7	Invantie 8b
03.001	Rautatieasema	7	Valtion rautatieasema
04.002	Meijerirakennus	8	Myllytie 6a
04.003	Westermarckin konttorirakennus	9	Seutulantie 4
04.004	Westermarckin laboratorio	10	Seutulantie 8
04.005	Westermarckin konttorirakennus	10	Myllytie 13
05.007	Plyyshi- ja mattotehdas	11	Seutulantie 3-5
05.008	Muuntaja	11	Seutulantie 2b
05.012a	Järvenpään kumitehdas	12	Emalitehtaankatu 2
05.015	Nummenkylän mylly	13	Vanha valtatie 117, Kiillekatu 2
05.016a	Rakettitehdas	14	Harjuvaarankuja 2
05.016b	Rakettitehdas, varasto	14	Harjuvaarankuja 4
05.016c	Rakettitehdas, sivurakennus	15	Harjuvaarankuja 2
05.016d	Rakettitehdas, sivurakennus	15	Harjuvaarankuja 3
05.019	Seutulan talo	16	Seutulantie 12
06.002	Vanha apteekki	16	Sibeliuksenkatu 5
07.001	Cooperin huvila, Villa Enckell	17	Myllytie 14
07.005	Kaiskon huvila	18	Valtuustonkatu 11
07.006	Kumitehtaan johtajan talo	18	Valtuustonkatu 8
07.009	Harjuvaaran huvila	19	Mannilantie 25

07.026	Talusenin huvila	20	Pykälistöntie 40
07.035a	Funkistalot, Vuoritie 21	20	Loutinkatu 1a
07.035b	Funkistalot, Vuoritie 19	21	Vuoritie 19b
07.041	Kurkkusuolaamo, rivitalo	21	Pöytäalhonkuja 3
07.043	Jouhikaisen huvila	22	Pykälistöntie 33
07.044	Hjortin huvila	22	Pykälistöntie 33
07.048	Holvikiven huvila	23	Erkinukuja 10
07.061	Vanha valtatie 101	23	Vanha valtatie 101
07.063	Vanha valtatie 92	24	Vanha valtatie 92
07.079	Vanha valtatie 110	24	Vanha valtatie 110
07.096	Kauppalanlääkärin talo	25	Myllytie 13, Polvipolku 7
07.098	Valtuustonkatu 3	25	Valtuustonkatu 3
07.110	Sorapolku 1	26	Sorapolku 1
07.115	Mäkelä	26	Erkinukuja 15b
08.002	Ahola	27	Sibeliuksenväylä 57
08.003	Ainola	27	Ainolantie 1
09.001	Haarajoen vanha koulu	28	Haarajoenkatu 2
09.005a	Kinnarin koulu, C rakennus	28	Koulukuja 3
09.005b	Kinnarin koulu, D rakennus	29	Koulukuja 3
09.006	Sahan koulu	29	Puistotie 83
09.009a	Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus	30	Mannilantie 27-29
09.012	Notkon koulu	30	Sibeliuksenväylä 48b
09.014	Kotitalousopettajaopisto, Paatela	31	Sibeliuksenväylä 57
09.015	Kotitalousopettajaopisto, Peltola	32	Sibeliuksenväylä 55
09.026	Maaseutuopisto, päärakennus	32	Sonni Greyn aukio 1
09.027	Rehtorin asuinrakennus	33	Lepolan puistokatu 4
09.028	Autotalli	34	Sonni Greyn aukio 1
09.029	Yliopettajan asuinrakennus	35	Lepolan puistokatu 3
09.030	Karjanhoitokoulu	35	Lehtorinkatu 2
09.031	Lehtorinmäen asunto	36	Lehtorinkatu 3
09.032	Lehtorinmäen ulkorakennus	36	Lehtorinkatu 3
09.033	Maaseutuopisto, asuinrakennus	37	Puimalanpolku 6
09.034	Maaseutuopisto, asunto-verstas	37	Verstaspihankatu 3

09.035	Maaseutuopisto, sauna	38	Verstaspihankatu 7
09.036	Maaseutuopisto, navetta	39	Puimalanpolku 6
09.037	Maaseutuopisto, puimala	39	Puimalanpolku 6
09.039	Maaseutuopisto, puutyöpaja	40	Verstaspihankatu 5
11.001	Reservikomppanian alue	40	Hahlakatu 11a
11.007	Seuratalo	41	Kartanontie 20
11.010	Taidetalo	42	Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka 2: Suojellaan kaavoituksella

01.013	Kaunissaari	44	Horsmatie 46
01.015	Seppälän kiinteistö (Stenbacka)	44	Puistotie 34b
01.017	Kaitaranta	45	Raitatie 6
01.020	Kotiranta	45	Kuusitie 36
01.021	Haarajoen kartano	46	Kuusitie 38
01.024	Vanhankylän kartanon päärakennus	47	Stålhanentie 26
01.025	Yläpytinki	48	Stålhanentie 26
01.026	Sepän asunto	49	Tuulimylyntie 11
01.027	Muonamiesrakennus	49	Tuulimylyntie 2a
01.028	Muonamiesrakennus	50	Tuulimylyntie 4
01.029	Muonamiesrakennus	51	Tuulimylyntie 2b
01.030	Entinen meijeri	52	Tuulimylyntie, ei osoitetta
01.031	Paja	53	Tuulimylyntie 16
01.032	Varastot ja maakellarit	53	Stålhanentie 26
01.034	Luhtiaitta	54	Luhtiaitta
01.035	Keskitalon tila	54	Ylänkötie 43
01.043	Ristinummentie 12	55	Ristinummentie 12
02.002	Kokkosen talo	55	Torpantie 50
02.011	Hytösen talo	56	Tuomonkatu 6
05.001	Haarajoen mylly	57	Vaahteratie 13
05.004	Veha-kenkä	57	Puistotie 58

05.009	Sähkölaitos	58	Seutulantie 1
06.001	Liike-asuinrakennus Erkomaa	59	Keskuskuja 3
06.012	Liikerakennus, Tynkkysen talo (Muovibaari)	60	Helsingintie 2
06.022	Ahomaan kauppa	60	Vanha valtatie 98, Ruukkupolku 1
06.024	Järvenpään Kassatalo Oy	61	Mannilantie 37
07.002	Sundholmin talo	61	Arolantie 10
07.003	Nybergin huvila	62	Arolantie 8
07.004	Niemelän talo	63	Arolantie 6
07.019	Louhon huvila	63	Kisällinkuja 6
07.021	Harjanteen (Kaurasen) talo	64	Tanhumäentie 21
07.025	Samaletdinin huvila	64	Tataarikuja 5
07.029	Korten talo, Lehtorinteen talo	65	Erkinkuja 11
07.030	Pietilän huvila	66	Heikinkatu 2, Tuomonkatu 2
07.036	Toivolan talo	67	Savitie 1, Alankotie 14
07.065	Mankisen talo	67	Torpantie 27
07.066	Ilmari Kokkosen talo	68	Torpantie 32
07.069	Alankotie 28	68	Alankotie 28
07.074	Päivärinne/Peltola	69	Vanha valtatie 74
07.075	Välilä	69	Vanha valtatie 78
07.085	Vuorela	70	Purolantie 3
07.091	Ylämaankatu 9	70	Ylämaankatu 9
07.092	Loutinkatu 5a	71	Loutinkatu 5
07.116	Kuusimäki	71	Tuomalantie 7
07.117	Mäntylä	72	Radanvarsitie 93
07.118	Stenbacka	73	Radanvarsitie 95
07.127	Loutinkatu 79	73	Loutinkatu 79
07.140	Vilhola	74	Erkontie, ei osoitetta
07.142	Hilkkala	74	Erkontie 1
07.143	Perkiö	75	Erkontie, ei osoitetta
07.145	Puutarhurin talo	75	Ristinummentie 21
07.146	Muonamiesten talo	76	Ristinummentie 23
07.160	Sipoontie 51	76	Sipoontie 51
07.179a	Kotilinna 1	77	Kotilinnantie 5

07.179b	Kotilinna 2	77	Kotilinnantie 3
07.329	Niemennokantie 25	78	Niemennokantie 25
08.001	Kirjailija Martin Löfbergin (Marton Taigan) talo	78	Harjutie 15
08.004	Suviranta	79	Suvirannankatu 5
08.005	Akateemikko Joonas Kokkosen talo, Villa Kokkonen	80	Tuulimyllytie 5
09.010	Keskuskoulu, Keskustan ala-aste	80	Kansakoulunkatu 1
09.016	Harjulan koulu	81	Harjutie 9
10.001	Venäläinen vanhainkoti Betania	82	Vaahteratie 16
10.002	Hautausmaan kappeli	82	Kaukotie 47
10.003	Ortodoksinen kirkko	83	Kartanontie 45
10.004	Islamilainen moskeija	83	Keskitalontie 3
10.006	Vanha kirkko	84	Kirkkotie 2-6
10.009	Kirkko	85	Kirkkotie 2-6
11.009	Vanha kaupungintalo	85	Urheilukatu 6, Mannilantie 4
11.018	Setlementti Louhela	86	Mannilantie 19b

Toimenpideluokka 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

01.007	Puotilan tila	87	Puotilantie 5
01.010	Veli Paloheimon tila	87	Velitie 8
01.014	Pohjolan tila	88	Pohjolantie 8
01.033	Lato/varastorakennus	88	Tuulimyllytie 3
01.036	Oravala	89	Kaskelantie 29
01.038	Stenbackan navetta	89	Puistotie 27-29
01.041	Kotitalousopiston sivurakennus	90	ei osoitetta
01.044	Pohjolan tilan navetta	90	Pohjolantie 8
02.009	Rajalan tilan aitta	91	Purjopolku 6
03.006	Purolan asema	91	Ankkapurontie 108
05.002	Järvenpään sahan/Harjuvaaran rakennus	92	Torpantie 29
05.014	Wärtsilä	92	Wärtsilänkatu 100

05.017	Piirosen valmisvaatetehdas	93	Lukionkatu 3
05.028	Vanha valtatie 111	93	Vanha valtatie 111
06.025	Kansallis-Osake-Pankin toimitalo	94	Mannilantie 41, Sibeliuksenkatu 13
06.026	Haarajoen Perhelä	94	Raitatie 1
06.029	Kurrenkulma	95	Mannilantie 39, Sibeliuksenkatu 15
06.030	Ylänkötie 39	95	Ylänkötie 39
07.020	Suurosen perikunnan talo	96	Korkokuja 4
07.022	Ahtian huvila	96	Kiviojantie 4
07.027	Samarhanin huvila	97	Pykälistöntie 30
07.038	Jotunin huvila	97	Vuoritie 32
07.042	Ateljee-rivitalo	98	Riihitie 4
07.046	Nisametdininin asuinrakennukset	98	Metsolantie 38
07.049	Entinen Ollinmaan talo, Tyynelä	99	Tuomonkatu 1
07.052	Asuintalo Koivumäki	99	Oritmurrontie 21
07.056	Tataarien asuinrakennus, Sadikin huvila	100	Metsolantie 28b
07.059	Terholan tila	100	Terholantie 61
07.060	Porvalla	101	Porvalla
07.067	Nykyrin talo	101	Torpantie 34
07.068	Pekka Harjuvaaran talo	102	Torpantie 48
07.071	Vehkatie 6	102	Vehkatie 6
07.072	Hiekkakatu 5	103	Hiekkakatu 5
07.073	Tienhaara, Moreenikuja 3	103	Moreenikuja 3
07.077	Vanha valtatie 104 A	104	Vanha valtatie 104 A
07.078	Pohjola/Kaivola, Vanha valtatie 107	104	Vanha valtatie 107
07.084	Vehkatie 85-87	105	Vehkatie 85-87
07.086	Petäjätie 16	105	Petäjätie 16
07.088	Kytötie 86	106	Kytötie 86
07.089	Valkealankatu 13	106	Valkealankatu 13
07.093a	Vuoritie 13	107	Vuoritie 13
07.093b	Vuoritie 15	107	Vuoritie 15
07.094a	Vuoritie 6	108	Vuoritie 6
07.094b	Mannilantie 56	108	Mannilantie 56
07.094c	Mannilantie 54	109	Mannilantie 54

07.095	Salpatie 9	109	Salpatie 9
07.099	Himminkuja 12	110	Himminkuja 12
07.100	Morosoffin talo	110	Torpantie 25
07.103	As.Oy Loutinkatu 7	111	Vuoritie 3
07.104	As.Oy Vuoritie 7	111	Vuoritie 7
07.105	As.Oy Loutinhaka	112	Vuoritie 11
07.106	Vanha valtatie 84	112	Vanha valtatie 84
07.107	As.Oy Tupalantie 17	113	Tupalantie 17
07.108	Vanha valtatie 103	113	Vanha valtatie 103
07.109	Metsolantie 79	114	Metsolantie 79
07.113	Laaksoharjun talo	114	Tanhukuja 3
07.114	Kytötie 30	115	Kytötie 30
07.119	Koivutie 29	115	Koivutie 29
07.121	Sipoontie 40	116	Sipoontie 40
07.122	Alankotie 31	116	Alankotie 31
07.123	Peurakatu 14	117	Peurakatu 14
07.124	Pajalantie 12	117	Pajalantie 12
07.125	Ossinkuja 7	118	Ossinkuja 7
07.126	Yrjönkuja 15a	118	Yrjönkuja 15a
07.129	Kivitie 2	119	Kivitie 2
07.130	Kivitie 5b	119	Kivitie 5b
07.131	Kivitie 8	120	Kivitie 8
07.132	Wärtsilänkatu 50	120	Wärtsilänkatu 50
07.147	Weckströmin talo	121	Heikinkatu 3
07.148	Mäntylä	121	Heikinkatu 8
07.149	Peltolan talo	122	Ristinummentie 45, Tuomonpolku 1
07.150	Urhonkatu 12	122	Urhonkatu 12
07.151	Ossinkuja 5	123	Ossinkuja 5
07.152	Leonkuja 7	123	Leonkuja 7
07.153	Urhonkatu 2-4	124	Urhonkatu 2-4
07.154	Peikkometsäntie 6	124	Peikkometsäntie 6
07.156	Sipoontie 43	125	Sipoontie 43
07.158	Sipoontie 47	125	Sipoontie 47

07.162	Sipoontie 76	126	Sipoontie 76
07.167	Janssonin talo	126	Kalliotie 4c
07.170	Salotupa	127	Halkiantie 27
07.171	Polvipolku 18	127	Polvipolku 18
07.175	Vihtakatu 24	128	Vihtakatu 24
07.181	Loutinkatu 9	128	Loutinkatu 9
07.182	Myrynkuja 4	129	Myrynkuja 4
07.190	Satukalliontie 10	129	Satukalliontie 10
07.203	Mannilantie 6	130	Mannilantie 6
07.210	As-Oy Kiilapuisto	130	Murtokatu 3
07.213a	Huvilakatu 11	131	Huvilakatu 11
07.213b	Huvilakatu 13	131	Huvilakatu 13
07.214a	Oikotie 4	132	Oikotie 4
07.214b	Oikokuja 4	132	Oikokuja 4
07.214c	Oikokuja 2	133	Oikokuja 2
07.215	Kansakoulunkatu 16	133	Kansakoulunkatu 16
07.218	Alankotie 10	134	Alankotie 10
07.219	Loutinkatu 7	134	Loutinkatu 7
07.220	Kartanontie 32	135	Kartanontie 32
07.224a	Wärtsilänkatu 16	135	Wärtsilänkatu 16
07.224b	Wärtsilänkatu 18	136	Wärtsilänkatu 18
07.224c	Wärtsilänkatu 20	136	Wärtsilänkatu 20
07.224d	Wärtsilänkatu 22	137	Wärtsilänkatu 22
07.229	As.Oy Järvenpään Torinkulma	137	Mannilantie 33, Helsingintie 13
07.241	Torpantie 26	138	Torpantie 26
07.261	Valkokuusenkatu 1	138	Valkokuusenkatu 1
07.262	Valkokuusenkatu 3	139	Valkokuusenkatu 3
07.266	Sibeliuksenkatu 18	139	Sibeliuksenkatu 18
07.268	Himminkuja 9	140	Himminkuja 9
07.274	Vanhankyläntie 43b	140	Vanhankyläntie 43b
07.286	Juholankatu 9	141	Juholankatu 9
07.297	Kuuselankatu 20a	141	Kuuselankatu 20a
07.298	Kuuselankatu 20b	142	Kuuselankatu 20b

07.300	Jäkäläkuja 4	142	Jäkäläkuja 4
07.305	Pöytäalhontie 83	143	Pöytäalhontie 83
07.306	Pöytäalhontie 85	143	Pöytäalhontie 85
07.307	Pöytäalhontie 87	144	Pöytäalhontie 87
07.308	Ylänkötie 66	144	Ylänkötie 66
07.327	Mannilantie 8-10	145	Mannilantie 8-10
08.006	Lintukoto, Tyyni Tuulion talo	145	Saukonkatu, ei osoitetta
08.008	Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo	146	Vehkatie 5
08.009	Saukonkatu 12	146	Saukonkatu 12
09.002	Ammattikoulu	147	Wärtsilänkatu 7
09.003	Kartanon yläkoulu	147	Kaskitie 10-12
09.004	Pajalan alakoulu	148	Kaskitie 10-12
09.007	Yhteiskoulu, Keskustan yläaste	148	Urheilukatu 7-9
09.009b	Järvenpään invalidien asunnot Oy	149	Mannilantie 12-18
09.011	Opettajien asuntola	149	Mannilantie 2
09.017	Anttilan koulu	150	Vanha valtatie 40
09.020	Keskuskoulun lämpökeskus	150	Urheilukatu 8
09.021	Koivusaaren koulu	151	Pietolankatu 48
09.022	Kyrölän koulu	151	Puistotie 27-29
09.038	Maaseutuopisto, kanala	152	ei osoitetta
09.040	Maaseutuopisto, autotalli	152	Verstaspihankatu 3
09.041	Maaseutuopisto, puuvaja	153	Karjakonkatu 1
09.042	Järvenpään lukio	153	Lukionkatu 1
09.043	Satusaunan päiväkot	154	Siltakatu 70
10.005	Laurilan seurakuntakoti	154	Riihitie 2
10.007	Seurakuntaopiston rakennukset	155	Järvenpääntie 640
10.010	Seurakuntatalo	155	Kirkkotie 1
11.002	Päihdesairaala	156	Kuusitie 36
11.004	Vesitorni	156	Vesitorninkatu 15a
11.006	Kaupungintalo	157	Hallintokatu 2
11.012	Valtion virastotalo	157	Mannilantie 28
11.013	Järvenpääntalo	158	Hallintokatu 4
11.014	Kirjasto	159	Kirjastokatu 9

Vaalea rakennus, Yrjölä

Tervanokantie 2a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Yrjölä vaalea rakennus sijaitsee hienolla Tuusulan järven rantapaikalla Tervanokantien varressa. Rakennus on vuodelta 1949 ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Jalmar Peltonen koulutilan väenrakennukseksi entisen Yrjölä paikalta. Nykyisin rakennuksessa on asuntoja.

Pitkänomaisessa rakennuksessa on satulakatto ja valkoiseksi maalattu peiterimoiutus. Pitkällä julkisivulla on kaksi sisäänkäyntiä, joita kattaa pilarein kannatettu satulan muotoinen katos. Vesikatteena on punainen profiilipelti. Ulkoseiniä on oletettavasti lisäeristetty ulkoapäin, sillä ikkunat ovat syvemmällä, kuin tuon aikakauden rakennuksissa yleensä.

Rakennusala on osoitettu asemakaavaan ulkoseinien ulkopinnan mukaan ja rakennus on suojeltu (sr-5, asemakaava hyväksytty 2017).


Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot perustuvat historialliseen todistusvoimaisuuteen alkuperäisen ja harvinaistuvan käyttötarkoituksensa vuoksi. Rakennuksella on ympäristöarvoja Tuusulan järven rantamaisemassa.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Viljamakasiini

Sibeliuksenväylä 53c

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle

Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vellikellolla varustettu viljamakasiini on rakennettu ilmeisesti jo 1800-luvulla. Se kuuluu ns. Vanhantilan pihapiiriin. Vanhantilan päärakennus on purettu. Pihapiirissä on jäljellä vanha maakellari sekä lisäksi uudehko vajarakennus.

Viljamakasiini on korkea ja hirsipintainen rakennus. Julkisivut on punamullattu ja tuettu följarein. Ikkunaluukut ja ovet ovat valkoiset. niiden päällä on komeat palkistokehykset. Vellikello on nostettu korkealle tolppien päähän rakennuksen kulmasta. Rakennuksessa on satulakatto jonka vesikatteena on punainen tiilikate. Perustus on lohkottua kiveä. Puiset portaat on uusittu.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu (sr-2).

Rakennus on harvinainen alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan, jota hyvin ulkomuodoltaan ilmentää. On osa seudullisesti merkittävää kulttuurihistoriallisesti arvokasta Järvenpään opisto- ja kartanoaluetta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02



Kyrölän mallitila

Mallitilanpolku 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kyrölän mallitila on vuodelta 1927 ja sen on suunnitellut arkkitehti Yrjö Laine. Mallitila rakennettiin Maatalousnormaalikoulun käytännönopetusta varten. Kokonaisuuteen kuuluu asuinrakennus, talouskeskus luhtiaittoineen ja navettoineen sekä erillinen vilja-aitta. Rakennukset muodostavat erottamattoman pihan ja se on hieno tunnelmaltaan.

Päärakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Se on puoliostakerroksinen ja satulakattoinen. Julkisivut ovat punamullattua peiterimaa. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset, joissa on otsalaudan päällä yksinkertainen koristeaihe, jolla on saatu ikkunat sopusuhtaisiksi korkeassa julkisivussa. Pitkillä sivuilla on yläkerrassa lunetti- ja päädyissä on 4-ruutuiset ikkunat. Sisäänkäynnin hieno avokuiisti on säilynyt hyvin. Kattoa kannattelee neljä umpikaiteelta kohoavaa, valkoiseksi maalattua balusteria, joissa on vaalean ruskea jalustarengas ja yläosan pyörölaatta. Rakennuksen ulko-ovi on 1920-luvulle tyypillinen vinopaneloitu ovi, joka on maalattu valkoiseksi, ruskein syvennyksin siten, että oveen muodostuu kauniita salmiakkikuvioita. Oven päällinen ikkuna on jaettu oven panelointia vastaavalla kuviolla vaakasuuntaisiin kärjellään seisoviin suorakulmioihin. Julkisivua on korjattu sokkelin ja ikkunoiden osalta. Rakennus viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.



Navetta on kookas, U-mallinen rakennus. Ensimmäinen kerros on valkoiseksi rapattu ja kivirakenteinen. Yläosa on punamullattua peiterimaa. Korkein on koillisen kolmekerroksinen rakennuksen osa. Pihan puoleiset osat ovat joko yksi- tai kaksikerroksisia. Rakennuksessa on punatiilinen satulakatto.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Päärakennus sekä talouskeskus on merkitty asemakaavassa suojeltaviksi (sr-8). Pääkäyttömerkintää koskee suojelumerkintä /s-13.

Rakennuksissa ilmenee niiden alkuperäinen käyttö, rakentamistapa, materiaalit ja tyylit. Niillä on merkitystä todisteena maatalousnormaalikoulun toiminnasta. Päärakennus on arkkitehtonisesti edustava ja siinä on esteettisesti harkittuja kohtia. Kyrölän mallitilalla on suuri ympäristöarvo Sibeliuksenväylän ja Ainolanväylän kulmauksessa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Punainen rakennus, mökki

Sibeliusenväylä 48a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston Punainen rakennus "mökki" on valmistunut vuonna 1898. Rakennuksessa on asunut mm. Järvenpään kartanon puutarhuri ja se on palvellut kotitalousopettajaopiston asuntolana. Nykyisin rakennus on asuinkäytössä.

Mökki on peiterimalaudoitettu ja punamullattu. Sisäänkäynti on umpinaisen kuistin kautta rakennuksen päädyistä. Toisessa päädyssä on risaliitti. Ikkunat ovat 6-ruutuiset ja kattomuotona satula. Sokkeli on luonnonkiveä, jonka päälle on valettu betoni. Seinän alaosan rimalaudoitus on uusittu, mikä viittaa siihen, että alimpia hirsikertoja on vaihdettu.

Mökkiä on moneen kertaan muunneltu ja on vaikea sanoa, mikä osa on miltäkin ajalta.

Rakennus viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.

Läheisyydessä sijaitsee entinen Notkon koulu (09.012). Rakennus on varjeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989. Asemakaavassa rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr-8) ja varastokäytössä olevan piharakennuksen kohdalle on osoitettu oma rakennusalsansa. Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.


Rakennus on tyypillinen 1800-luvun asuinrakennus, joka muodostaa tuolta ajalta säilyneen rakennusryhmän. Rakennuksella on merkitystä sen ollessa todisteena kotitalousopettajaopiston toiminnasta. Osa Järvenpään kartano- ja opistoalueen merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Mäyrylä

Mallitilanpolku 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen Mäyrylän tilan asuinrakennus on 1800-luvun lopusta. Se on ollut Järvenpään kartanon työnjohtajan ja Normaalkoulun koulutilan henkilökunnan asuntona ja on edelleen asuinkäytössä. Kokonaisuuteen kuuluu aitta ja maakellari. Mäyrylä sijaitsee entisen Notkon koulun (09.012) vieressä

Yksikerroksinen ja pitkänomainen hirsirakennus on julkisivuiltaan punamullattua peiterimalaudoitusta. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia. Päädyssä on myös pyöreä, 4-osainen ullakon ikkuna ja yhdessä kolmesta risaliitistä vinoruutuinen ikkuna. Perustus on lohkottua kiveä ja vesikatto on modernia kourutiiltä. Rakennuksen päädyissä ja ylärinteen puolella on kuistit, joita on muutettu ajan myötä. Rakennusta on moneen kertaan muunneltu ja on vaikea sanoa, mikä osa on miltäkin ajalta. Jotkut arkkitehtuurin piirteistä ovat 1800-luvun lopusta, toiset 1920-luvulta ja osa on myöhempiä muutoksia. Rakennus viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.


Rakennus on varjeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989. Mäyrylän asuinrakennus ja piharakennus on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi (sr-8). Pääkäyttötarkoituserkintää koskee suojelumerkintä /s-13.

Mäyrylä on osa 1800-luvun lopun säilyneiden rakennusten ryhmää. Se on tyypillinen 1800-luvun rakennus, jonka tyylihistorialliset ja rakennustekniset piirteet toistuvat alueen historiallisissa rakennuksissa. Osana Järvenpään kartano- ja opistoalueen seudullisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä tilalla on suuri ympäristöarvo.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Yrjö Paloheimon talo

Ristinummentie 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Rakennus on tietävästi tuotu nykyiselle paikalleen Tuusulanjärven rannasta Syvärannasta vuoden 1918 jälkeen. Pihalla on kaunis lampi ja Annikki Paasikiven suunnittelema kaivorakennelma.

Syvärannassa rakennuksen omisti valtioneuvos Utsikoff ja siinä vieraili mm. oopperalaulaja F. Saljapin. Siirron yhteydessä rakennus tuli Paloheimojen omistukseen aluksi Arvi Paloheimon ja Eva Sibeliuksen kodiksi. Vuorineuvos K.A. Paloheimon kuoleman jälkeen talo periytyi aiemmassa konkurssissa syntyneiden velkasuhteiden nojalla K.A. Paloheimon Yhdysvalloissa asuvalle Yrjö- pojalle. Nykyisin rakennuksen omistaa Yrjö ja Leonora Paloheimon säätiö. Rakennus on Sibelius-Akatemian käytössä.

Siirron yhteydessä rakennus on muutettu nykyiseen klassistiseen asuunsa. Pääjulkisivua hallitsee pylväiden kannattama sisäänkäyntikatos. Rakennuksen ulkoasu on säilynyt varsin hyvin. Myös kaivon katosrakennelma on klassistinen hengeltään.

Yrjö Paloheimon talo liittyy Paloheimon suvun historiaan ja sitä kautta Tuusulanjärven taiteilijayhdyskuntaan. Yhdessä Kallio-Kuninkalan kanssa se muodostaa kultuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Rakennus on hirsirunkoinen ja se on korjattu vuosina 2004-2005. Kaivorakennelma on melko hyvässä kunnossa. Yrjö Paloheimon talo sijaitsee Teriojan kaupunginosassa samalla laajalla tilalla Kallio-Kuninkalan kanssa.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Aluetta koskee s-3 -määräys, joka edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden



säilyttämistä. Uusien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa olevien rakennusten kanssa. Rakennusalat on rajattu rakennusten ulkoseinien mukaan ja niitä koskee suojelumerkintä sr-4.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.009

Kallio-Kuninkala

Ristinummentie 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Huvila uudistettiin päärakennukseksi vuonna 1924 arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnitelmien mukaan. Tilalla oli alun perin Kalle Kuninkalan omistama pieni asuinrakennus, jota vuokrattiin kesäkodiksi mm. monelle taiteilijalle. Esimerkiksi Pekka Halonen asui ensimmäisen Tuusulan talvensa tässä talossa. Kallio-Kuninkala oli suosittu kokoontumispaikka taiteilijayhdyksunnan nuorten parissa. Vuorineuvos K.A. Paloheimo osti Kuninkalan talonpoikaistilan vuonna 1899.

Kallio-Kuninkalassa toimi Poikien maatalous- ja puutarhakoulu vuosina 1947-65. Sitten päärakennuksessa on toiminut ravintola Pitokartano ja navetassa on pidetty kesäisin Art-Tuusulanjärvi taidenäyttelyitä. Nykyisin Kallio-Kuninkalassa toimii Sibelius-Akatemian Musiikkikeskus. Kallio-Kuninkalan nykyinen omistaja on Yrjö ja Leonora Paloheimon säätiö.

Päärakennus edustaa uusklassismia ja on säilynyt hyvin 1920-luvun asussa. Päärakennus ja piharakennukset ovat hirsirakenteisia. Päärakennuksessa on tehty mittavat kunnostustyöt, joissa vaurioiden vuoksi suurin osa rakennuksen puuosista jouduttiin uusimaan, mutta korjauksessa pyrittiin mahdollisimman suuressa määrin entiseen ulkoasuun. Piharakennukset edustavat vanhempaa maaseuturakentamista. Kaikki rakennukset on pidetty varsin hyvässä kunnossa. Päärakennuksen läheisyydessä on edelleen useita piha- ja sivurakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta.


Kallio-Kuninkala on paikkakunnalla ainutlaatuinen, monipuolinen ja hyvin säilynyt maatilakokonaisuus, joka käsittää toistakymmentä rakennusta. Maisemallisesti Kallio-Kuninkala muodostaa yhdessä luoteispuolella sijaitsevan Yrjö Paloheimon talon kanssa kauniin

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03



kokonaisuuden, jota tosin Ristinummentien toiselle puolelle rakennettu rivitaloalue osin rikkoo.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Aluetta koskee s-3-määräys, joka edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden säilyttämistä. Uusien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa olevien rakennusten kanssa. Rakennusalat on rajattu rakennusten ulkoseinien mukaan ja niitä koskee suojelumerkintä sr-4.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.012

Perttilän talo

Linnaistenkuja 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Perttilän talo sijaitsee Teriojan eteläosassa. Tilan pohjoispuolelle on toteutettu pientaloja ja rivitaloja 2000-luvun alussa. Perttilän talo on siirretty nykyiselle paikalleen Tuomalan mäeltä vuonna 1893. Lisäksi tontilla on samoilta ajoilta oleva hirsinen luhtiaitta.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja satulakattoinen rakennus. Julkisivut ovat punamullatut ja niissä on peiterimalauditus. Frontonista on käynti avoparvekkeelle, jonka alla on umpinainen sisäänkäyntikuisti. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja ne on maalattu puiteiltaan tumman vihreäksi. Vuorilistat, nurkka- ja räystäslaudat ovat valkoiset. Vesikatteena on mineriittilevy. Avonaista sisäänkäyntikuistia kattaa valokate.

Päärakennus on peruskorjattu ja se on asuinkäytössä. Tupa on lähes alkuperäisessä kunnossa. Lattialankut, kattoparrut sekä nykyisen takkahuoneen hirsiseinät ovat alkuperäiset. Taidemaalari Pekka Halonen on maalannut Perttilän tuvassa Kotkan kirkon alttaritaulun asuessaan kesävierana Kallio-Kuninkalassa ennen Halosenniemen valmistumista. Myös säveltäjä Robert Kajanus on ollut Perttilässä kesäasukkaana. Luhtiaitan painumat on oikaistu. Luhtiaitan päässä olevasta liiteristä on kunnostettu talli. Saunarakennus samassa pihapiirissä on kunnostettu asuinkäyttöön.

Päärakennus ja luhtiaitta on suojeltu (sr-4) asemakaavalla vuonna 2007.


Rakennuksella on merkitystä historiallisten tapahtumien todisteena sen oltua taiteilijoiden kesäpaikkana ja ateljeena. Rakennus on kokonaishahmoltaan eheä.

Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Horttanaisen talo

Invantie 8b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Horttanaisen talo sijaitsee keskustassa, pääradan varressa. Sen läheisyyteen on rakennettu 2000-luvun alussa kerrostaloja.

Talo on rakennettu 1800-luvun loppupuolella. Tontilta löytyneet vanhat porraskivet ja saunan pohjakivet viittaavat siihen, että paikka on ollut asuttu jo pitempään. Suomen voimistelulaitoksen uranuurtaja Elin Kallio piti talon alkuperäistä osaa kesämökkinään ja istutti tontille mm. erilaisia vuokkolajeja, joita on vieläkin jäljellä. Talossa asui ennen sotia ns. Miljoona-Järvinen, joka harrasti kilpahevოსurheilua. Seuraava asukas oli puuseppätehtailija Tuomisto, joka muutti perheineen Järvenpään pakoon Helsingin pommituksia. Hän asensi taloon helppohoitaiset ikkunat. Horttanaiset ostivat talon vuonna 1956. Rakennus on edelleen asuinkäytössä.

Rakennuksen vanha osa on kapearunkoinen ja pitkänomainen. Sitä on laajennettu kahteen kertaan. Mahdollisesti poikkipäädellä eteläosasta ja sisäpuolelta matalammalla loivakattoisella rakennuksen osalla 1960- tai 1970-luvulla. Julkisivut ovat oranssia peiterimalaudoitusta ja laajennuksen osalta lomalaatua. Ikkunoita on muutettu kookkaiksi yksiruutuisiksi ikkunoiksi. Vesikatteenä on vihreäksi maalattu saumattu pelti jalkaranneineen.


Rakennus on suojeltu asemakaavassa.

Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien rakenteet ja tyyli-irteet, jotka ilmentävät käytön jatkuvuutta. Lisäksi sillä on ympäristöarvoja Invantien ja pääradan varrella kerrostaloalueen keskellä alueen vanhasta asumisesta kertovana esimerkkinä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Rautatieasema

Valtion rautatieasema

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön kohde
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpään asema kuuluu Suomen neljän vanhimman asemarakennuksen joukkoon. Helsinki-Hämeenlinna -rataosuudella alkuperäisiä asemia on säilynyt vain neljä, Tikkurilan, Järvenpään, Hyvinkään ja Turengin asemat. Järvenpään asema on Hyvinkään ja Turengin asemien ohella yksi vanhimmista puisista asemarakennuksista. Se valmistui jo vuonna 1858, ennen rautatien käyttöönottoa.

Rakennuksen suunnittelijaksi arvellaan arkkitehti Carl Albert Edelfeltiä. Rakennustyyppi on IV luokan asema. Rakennus toimi aluksi työpäällikön asuntona, mutta rautatien valmistuttua vuonna 1862 siitä tehtiin asema. Rakennus vuorattiin ja maalattiin vuonna 1863. Rakennuksen omistaa Suomen valtio / VR-yhtymä oy.

Rakennus sijoittuu 1800-luvun loppupuolen kertaustyylikauden lähinnä uusrenessanssin edustajana. Rakennuksen vanha ulkoasu on säilynyt pääpiirtein, vaikka siihen on tehty useita pieniä muutoksia. Erityisesti sisäänkäyntejä on muutettu moneen kertaan, myös ikkunoiden puitejakoja muutettu ja alkuperäisiä koristeita karsittu.



Rakennuksen lähiympäristössä on tehty suuria muutoksia liikenteen vaatiessa lisää tilaa. Maanpinnan korotukset rakennuksen alkuperäisellä paikalla olivat peittäneet sen kivijalan lähes kokonaan. Asemarakennus oli tarkoitus purkaa 1990-luvulla radan ja laitureiden rakentamistöiden yhteydessä, mutta sitä siirrettiin noin 25 metriä uuteen paikkaan.

Järvenpään rautatieasema on aiemmin luokiteltu valtakunnallisesti

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Ympäristöministeriön, Museoviraston, Ratahallintokeskuksen, VR-yhtymä Oy:n, Valtion kiinteistölaitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kesken on vuonna 1998 tehty sopimus valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden suojelusta. Järvenpään asemarakennus ei sisälly siihen liittyvään kohdeluetteloon, koska se on ainoana jäljellä asemanmäen rautatiehen liittyvistä rakennuksista ja aiempi yhtenäinen vanha asemamiljö on kadonnut.

Rautatieasemalla on kuitenkin edelleen suuri paikallinen ja seudullinen merkitys ennen kaikkea kulttuurihistoriallisesti. Asema ympäristöineen on aina toiminut järvenpääläisen liikenteen ja muun elämän vilkkaana keskuksena.

Rautatieasema sijaitsee Asemanmäellä alueella, jolla on voimassa 12.6.2017 hyväksytty asemakaavan muutos. Asemakaavassa asemarakennus on suojeltu (sr-5).

Kohde on maakunnallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Yksi maamme kolmesta vanhimmasta puisesta asemarakennuksesta.

04.002

Meijerirakennus

Myllytie 6a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Meijerirakennuksen vanhin osa on vuodelta 1917. Sen rakennutti Bjarne Westermarck kartanonsa karjatalouden käyttöön. Meijeritoiminta rakennuksessa loppui jo 1920-luvun puolivälissä ja rakennukseen siirtyi huonekalutehdas A. Salmi. Huonekalutehtaan jälkeen rakennuksessa on toiminut ainakin KALVA Oy ja Auto-Toivonen Oy. Nykyisin rakennus on tyhjiällä ja 1960-luvun laajennusosa on purettu. Rakennuksen ympärille rakennetaan uusia kerrostaloja.

Rakennus oli alun perin ulkoasultaan varsin klassistinen. Sitä pidennettiin jo 1920-luvulla eteläpäädyistä alkuperäiseen ulkoasuun sopivalla tavalla. Rakennusta pidennettiin edelleen nykyisen Myllytien reunaan saakka 1950-luvun puolivälissä rkm Nurmen suunnitelman mukaan. Tässä vaiheessa myös julkisivuja muutettiin. Kiviosaan melko huonosti soveltuva minerit-pintainen laajennussiipi on rakennettu 1960-luvun alussa rak.ins. Ruohon suunnitelmien mukaan, mutta se on purettu. Rakennuksen vanhat osat ovat tiilirakenteisia. Valkoiseksi maalattu rapattu pinta on kärsinyt ja ikkunat on peitetty. Lännen suuntaa on leveä frontoni, jossa on tiilestä muurattuja pystysuuntaisia koristeaiheita.


Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4. Meijerillä on paikallishistoriallista arvoa Järvenpään maatalousvaltaiseen historiaan liittyvänä ja erityisesti Westermarckin rakennuttamana rakennuksena. Moninaisten muutosten jälkeen rakennuksen alkuperäinen yhtenäinen ulkoasu on hävinnyt. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaiheista 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Westermarckin konttorirakennus

Seutulantie 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä



Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen suunnittelema. Rakennus on toinen Westermarckin konttorirakennuksista, toinen on Myllytiellä (04.005). Tähän rakennukseen liittyy yksi piharakennus. Nykyisin päärakennus on asuinkäytössä.

Päärakennus edustaa varhaista 1920-luvun klassismia ja on säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Katemateriaali on tiettävästi vaihtunut alkuperäisestä, nykyisin katteena on mustaksi maalattu pelti.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2 ja pääkäyttötarkoituksimerkintää koskee suojelumerkintä /s-3.

Konttorirakennus on osa Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä Westermarckin rakennuksia että vanhoja teollisuusrakennuksia. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Päärakennus muodostaa tyyllisesti sekä historiansa puolesta yhtenäisen kokonaisuuden toisen Westermarckin konttorirakennuksen sekä Westermarckin laboratorion kanssa. Ne ovat saman arkkitehdin suunnittelema ja peräisin samalta ajalta. Rakennuksen kaupunkikuvallista merkitystä lisää sen sijainti Arolantien pääteessä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö).



Westermarckin laboratorio

Seutulantie 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen suunnittelema. Rakennuksessa toimi alunperin Westermarckin kasvinjalostuslaitos, jota voidaan pitää koko maamme kasvinjalostustoiminnan alkuna. Rakennus oli valmistuessaan Järvenpään ensimmäinen kolmikerroksinen kivirakennus. Kasvinjalostustoiminta päättyi rakennuksessa jo vuonna 1923. Sen jälkeen rakennuksella on ollut useita omistajia ja se on ollut monenlaisessa käytössä. Kaupungin omistukseen rakennus tuli vuonna 1983. Nykyisin rakennuksessa toimii Keski-Uudenmaan musiikkiopisto.

Rakennus edustaa varhaista 1920-luvun klassismia ja se on säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Katemateriaali on vaihtunut alkuperäisestä pelliksi, lisäksi sisäänkäynnin yläpuolelle on lisätty katos.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2 ja pääkäyttötarkoituksena koskee suojelumerkintä /s-3.



Laboratorio on osa Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä Westermarckin rakennuksia että vanhoja teollisuusrakennuksia. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Rakennus muodostaa tyyllisesti ja historiansa puolesta yhtenäisen kokonaisuuden kahden Westermarckin konttorirakennuksen kanssa, jotka ovat samalta ajalta ja saman arkkitehdin suunnittelema.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Westermarckin konttorirakennus

Myllytie 13

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen suunnittelema. Se toimi alunperin Westermarckin konttorirakennuksena ja on sittemmin toiminut terveystalona.

Muiden Cajanuksen suunnitteleminen Westermarckin rakennusten tavoin se edustaa tyyllisesti varhaista klassismia. Rakennusta on laajennettu 1950-luvulla sisäänkäynnin puoleisella matalalla osalla. Nykyisin rakennus on toimistokäytössä ja se sijaitsee samalla tontilla terveyskeskuksen kanssa.


Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-5 ja pääkäyttötarkoituksena koskee suojelumerkintä s-3.

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa tyylistä ja se on arkkitehtonisesti erityinen. Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä Cooperinkujan ja Myllytien kulmauksessa.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Plyyshi- ja mattotehdas

Seutulantie 3-5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Insinööri Cooperin perustama plyyshi- ja mattotehdas aloitti toimintansa vuonna 1926 entisessä Seutulankartanon konerakennuksessa. Tehdas muutti tähän rakennukseen sen valmistuttua 1939. Rakennusta korotettiin viintikerroksella 1960-luvulla. 1980- ja 90-lukujen vaihteessa viintikerros uusittiin, rakennuksen ikkunat vaihdettiin uusiin ja kellariin lisättiin valokuilut.

Rakennus on harvinaisen korkea ja suuri teollisuusrakennus paikkakunnalla. Rakennus on tiilirakenteinen ja hyväkuntoinen. Plyyshi- ja mattotehdas oli jo vuonna 1939 julkisivultaan lähes nykyisen kaltainen. Rakennuksen yhtenäinen tiilijulkisivu on säilynyt alkuperäisenä.

Se edustaa alkuperäisen käyttönsä osalta Järvenpäälle tyypillistä tekstiiliteollisuutta.

Plyyshi- ja mattotehdas sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Seutulantien varrella omalla tontillaan. Rakennus on suojeltu 12.6.2017 hyväksytyllä asemakaavalla (sr-10).

Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Kohde kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö) ja se on osa Seutulantien historiallista kokonaisuutta, johon kuuluu sekä teollisuusrakennuksia että entisiä Westermarckin rakennuksia.



Muuntaja

Seutulantie 2b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -



Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on valmistunut vuonna 1932. Sen on suunnitellut sähkölaitoksen entinen johtaja Lauri Lindberg, joka harrasti rakennussuunnittelua ja suunnitteli silloiseen Tuusulaan parikymmentä kellokupolikattoista tornimuuntajaa. Tällaisella katolla varustettuja tornimuuntajia on ainoastaan entisen Tuusulan pitäjän alueella. Järvenpäässä niitä on jäljellä vajaat kymmenen. Rakennuksen torniosassa toimii edelleen muuntamo. Matalassa siipiosassa toimi sähkölaitoksen varasto vuosina 1932-1955 ja mittaritoimisto 1955-1976. Rakennus on ollut myös Järvenpään Käsintekijät ry:n käytössä.

Rakennus on tiilirakenteinen ja sen julkisivut ovat rapatut. Kate on pellistä useimpien vastaavien tornimuuntamoiden tapaan. Ulkoveritys liittyy muuntajan kadun toisella puolella sijaitsevaan entiseen sähkölaitokseen. Muista tornimuuntajista poiketen tähän muuntajaan liittyy matala siipiosa. Rakennus on maalattu ja ja torniosan ja siipiosan välillä ollut lautaverhous on purettu.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4.

Rakennus on ainoa kellokupolikattoinen tornimuuntaja, joka on säilynyt kaupungin tiiviisti rakennetuilla keskeisillä alueilla. Rakennus on osana Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä vanhoja teollisuusrakennuksia että entisiä Westermarckin rakennuksia. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Muuntaja sijaitsee Pajalan kaupunginosassa Seutulantien varrella omalla pienellä tontillaan.



Järvenpään kumitehdas

Emalitehtaankatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entisen kumitehtaan vanhin osa lienee vuodelta 1930. Tontin pohjoisosat rakennettiin 1930- ja 40-luvuilla. Rakennus laajennettiin koko korttelin täyttäväksi 1970-luvun alussa. 1950-luvun laajennusosat, joista merkittävin sijaitsee Pajalantien varressa, ovat arkkitehti Matti Finellin suunnittelemia. Järvenpään kumitehtaan jälkeen rakennuksessa on toiminut Nokia Oy sekä Alu Oy. Osa rakennuksesta on edelleen teollisuuskäytössä ja siinä toimii Temal Oy. Osassa on toimistotilaa.

Rakennus on pääosin tiilirakenteinen. Rakennuksen ulkoasu vanhoine ikkunoineen on säilynyt varsin hyvin ja eri aikoina rakennetut osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Vain etelänurkan Siporex-rakenteinen osa 1970-luvun alusta ja tontin sisäosan varastorakennus poikkeavat selkeästi kokonaisuudesta. Sisäpihan etelänurkkaan on tehty laajennus 2010-luvulla.

Asemakaavassa rakennuksen vanhimmat osat on suojeltu merkinnällä sr-2.

Entisen kumitehtaan rakennuskokonaisuus edustaa laajasti järvenpääläisen teollisuuden historiaa paikkakunnan teollistumisen alkua ajoilta lähtien. Se on merkittävimpiä yksittäisiä teollisuusrakennuksia ja sijoittuu keskeisesti järvenpääläisen teollistumisen ydinalueelle. Lisäksi rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Pajalantien varressa. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä.



Nummenkylän mylly

Vanha valtatie 117, Kiillekatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen Nummenkylän mylly sijaitsee Vanhan valtatie ja Kiillekadun risteyksessä. Sen läheisyyteen on rakennettu rivitaloja 2000-luvun alussa.

Rakennus on 1940-luvulta. Se on betonitiilistä puhtaaksimuurattu, kaksikerroksinen ja harjakattoinen. Keskellä on holvattu ajo-ovi. Rakennus on pois käytöstä ja sen ikkunat on rikottu.

Vastaavan kaltaisia rakennuksia on säilynyt vain muutamia Järvenpään alueella ja sillä on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän kyläympäristöä.



Rakettitehdas

Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakettitehdas sijaitsee Vanhakyläntien eteläpuolella. Tontilla on yhteensä viisi sr-5 -merkinnällä suojeltua rakennusta.

Rakettitehtaan päärakennus on 1920-luvulta. Rakennus on yksikerroksinen ja kivirakenteinen. Julkisivussa on ruskean harmaa rappaus. Talossa on tiilestä tehty aumakatto. Rakennus on alkuperäisessä asussa, mutta huonokuntoinen. Se on ollut mm. ilmailukerhon käytössä, mutta ollut jo pitkään tyhjiään.



Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Rakettitehdas, varasto

Harjuvaarankuja 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakettitehdas sijaitsee Vanhakyläntien eteläpuolella. Tontilla on yhteensä viisi sr-5 -merkinnällä suojeltua rakennusta.

Tehtasrakennus 1950-luvun lopulta, suunnittelija on rkm M. L. Nurni. Rakennus on kaksikerroksinen, L-mallinen ja kivirakenteinen. Siinä on peltinen satulakatto. Julkisivuissa on ruskeanharmaa roiskerappaus.

Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja ulkoasu on alkuperäinen. Alunperin rakennus tehtiin lähinnä varastokäyttöön, mutta tehtaan toiminnan lakattua sitä on käytetty nuorisotoimintaan bändien harjoitustilana. Rakennuksessa on yksi asunto.


Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Rakettitehdas, sivurakennus

Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön


Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakettitehtaan varasto ja pakkaushuone on rakennettu 1940-luvun puolivälissä tehtaalle johtavan kujan varteen. Suunnittelija lienee Väinö Salokanto. Rakennukset muodostavat parin, jonka välistä kuja kulkee. Rakennukset ovat lautarakenteisia ja niissä on huopakatto. Julkisivuissa on punainen peiterimalauditus. Rakennukset ovat kohtalaisessa kunnossa ja niiden ulkoasu on alkuperäinen.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Rakettitehdas, sivurakennus

Harjuvaarankuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön



Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakettitehtaan varasto ja pakkaushuone on rakennettu 1940-luvun puolivälissä tehtaalle johtavan kujan varteen. Suunnittelija lienee Väinö Salokanto. Rakennukset muodostavat parin, jonka välistä kuja kulkee. Rakennukset ovat lautarakenteisia ja niissä on huopakatto. Julkisivuissa on punainen peiterimalauditus. Rakennukset ovat kohtalaisessa kunnossa ja niiden ulkoasu on alkuperäinen.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Seutulanta

Seutulantie 12

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Sähkölaitoksen toimitalo on valmistunut 1980-luvun puolivälissä. Sen on suunnitellut arkkitehti Jorma Pankakoski. Rakennus on nykyään Järvenpään kaupungin omistuksessa ja teknisen toimen toimistokäytössä.



Rakennuksen Seutulantien puoleinen toimisto-osa on kolmekerroksinen. Sen molemmissa päässä on päistään pyöristetyt, umpinaiset ja muusta rakennusmassasta erillään olevat ja korkeammat porrashuoneet. Länsipuolella rakennusta sijaitsee yksikerroksiset neuvottelu-, ruokailu- ja infotilat. Rakennuksen massoittelu, julkisivujen aukotus ja materiaalien käyttö on hallittua ja rakennus näyttyy arvokkaana ja monumentaalisenä. Julkisivut on punatiiltä. Seutulantien puoleiset ikkunat ovat syvennyksessä ja syvennysten reunat muodostavat ikään kuin tasavälisen tiilipilasterijonon. Ylimmässä kerroksessa on nauhaikkunaa ja ruskeata julkisivulevyä.

Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Se on arkkitehtonisesti edustava ja laadukkaasti toteutettu. Rakennuksella kaupunkikuvallista merkitystä rajaten Seutulantietä sen pohjoispäästä Kartanon koulun kanssa.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Vanha apteekki

Sibeliuksenkatu 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vanha apteekki sijaitsee keskustassa Sibeliuksenkadun varressa omalla tontillaan. Rakennus on tuotu Kannakselta ja sen pystytystyöt Järvenpäähen on saatu valmiiksi vuonna 1926. Apteekkarina Aina Kajander osti tontin ja rakennuksen osat Bjarne Westermarckilta ja rakennutti talon Westermarckin avustuksella. Vuonna 1927 Kajander avasi rakennuksessa apteekin. Rakennus toimi apteekkina vuoteen 1962 saakka. Alakerrassa olivat apteekki ja apteekkarin asunto, yläkerrassa henkilökunnan asunnot. Kellariin sijoituivat pesutupa ja varastot. Apteekin tiloissa on toiminut jonkin aikaa myös lääkärin vastaanotto. Vuoden 1962 jälkeen rakennuksessa on toiminut ainakin Naalan polkupyöräliike. Vuonna 1993 rakennus kunnostettiin sisältä, minkä jälkeen siinä on toiminut kahvila ja ravintola.

Syvässä hirsirunkoinen rakennuksessa on satulakatto, jossa on saumattu peltikate jalkaränneineen. Sibeliuksenkadun puoleista frontonia reunustavat leveät pilasterit, joiden molemmin puolin on sisäänkäynnit. Sibeliuksenkadun puolelle avautuvat kookkaat ikkunat. Päättykolmiota rajaa kookkaat listat. Lounaisjulkisivulla on paljon erikokoisia ikkunoita, 3-, 6- ja 9-ruutuista ja kaksi frontonia. Toinen frontoneista on lape- ja toinen satulakattoinen.



Rakennus on säilynyt pääpiirtein alkuperäisessä asussa. Sibeliuksenkadun puoleisia alakerran ikkunoita on suurennettu 1960-luvun alussa, samoin ikkunoiden yläpuolen katos on myöhempi lisäys. Sibeliuksenkadun maanpinnan nostaminen on peittänyt kadun puolen sokkelin lähes kokonaan. Lisäksi julkisivujen värit on muuttunut alkuperäisestä.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Rakennus on näkyvin ja tunnetuin jäljellä olevista kannakselaisista rakennuksista Järvenpäässä. Se on ollut paikkakunnalla merkittävä julkisluontoinen liikerakennus ja on siten paikallishistoriallisesti varsin merkittävä. Myös sen nykyinen käyttö ravintolana sekä sisätilojen vanhat rakenteet paljastava kunnostus korostaa sen merkitystä järvenpääläisen rakentamisen historiasta kertovana kohteena. Yhdessä viereisen Erkomaan asuin- ja liikerakennuksen kanssa Vanha apteekki muodostaa Sibeliuksenkadun varren 1920- ja 1930-luvun asuin- ja liikerakentamisesta kertovan miljöökatkelman.

07.001

Cooperin huvila, Villa Enckell

Myllytie 14

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Cooperin huvila rakennettiin alunperin vuonna 1904 Tuusulanjärven rantaan lääketieteen tohtori ja taidemaalari Gösta Enckellille. Pyöröhirsinen kansallisromanttinen huvila on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema. 1910-luvulla rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen lähelle Bjarne Westermarckin koeviljelmiä. Englantilainen insinööri Cooper osti talon itselleen vuonna 1932. Edustava puutarha uima-altaineen on Cooperin suunnittelema. Alunperin puutarha oli paljon nykyistä suurempi. Tontilla on myös uudempi piharakennus.



Asemakaavassa huvilarakennus on merkitty suojeltavaksi (sr).

Rakennus on helposti todettavissa Lars Sonckin huvilaksi ja keskeiset rakenteet ovat pääsääntöisesti säilyneet siitä huolimatta, että rakennus on kertaalleen siirretty. Vaikka rakennus yksityiskohdissaan eroaa jonkin verran Sonckin suunnittelema kokonaisuudesta, voidaan todeta rakennuksen säilyneen sängen hyvin ja se on todistusvoimainen esimerkki Lars Sonckin 1900-luvun huvila-arkkitehtuurista.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kaiskon huvila

Valtuustonkatu 11

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistäkö asemakaava säilymistä: Kyllä



Kaiskon huvila sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Kartanontien varrella. Tontti on säilynyt laajana ja puistomaisena. Pihassa kasvaa hedelmäpuita ja muita maatiaiskasveja sekä iäkäs tuija.

Hirsirunkoisen rakennuksen nykyasu on peräisin 1930-luvulta. Perusosana on pieni mökki, jonka silloinen kumitehtaan johtaja P. Kaisko osti ja laajensi saksalaisia jugend-henkisiä mallipiirustuksia soveltaen asuintaloksi itselleen. Mallipiirustusten käytöstä kertoo erityisesti rakennuksen korkea tornimainen erkkeriosa. Rakennus on paikalla rakennettu, eikä Kannakelta tuotu kuten yleisesti luullaan.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-merkinnällä.

Rakennus on säilynyt melko hyvin 1930-luvun asussa vanhoine ikkunoineen. Kaiskon huvila on Taidetalon ohella tiettävästi ainoa säilynyt saksalaisten mallipiirustusten sovellutus Järvenpäässä. Rakennus on yksityisomistuksessa. Rakennus liittyy läheisesti Seutulantien historialliseen kokonaisuuteen ja historiansa puolesta entiseen Kumitehtaaseen.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö).



Kumitehtaan johtajan talo

Valtuustonkatu 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistäkö asemakaava säilymistä: Kyllä



Entinen kumitehtaan johtajan asunto sijaitsee Pöytäalhon kaupungin-osassa, Valtuustonkadulla, omalla laajalla tontillaan. Rakennus on valmistunut vuonna 1938. Sen rakennutti silloinen Kumitehtaan johtaja P. Kaisko itselleen asuinrakennukseksi. Rakennuksen tehtiin heti kaikki mukavuudet. Vuonna 1972 rakennuksessa aloitti toimintansa ensimmäinen kaupungin perustama lastentarha. Muutostyöt lastentarhaksi tehtiin kaupunginarkkitehti Erkki Collianderin suunnitelmien mukaan. Rakennus on edelleen päiväkotikäytössä.

Rakennus on tiilirakenteinen ja satulakattoinen. Siinä on kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellarit. Julkisivut ovat valkoiseksi rapatut. Ikkuna puitteet ovat tummat. Valtuustokadun suuntaan julkisivut ovat eleettömät, mutta lännen suuntaan on tileistä muurattu, kokkas sisäänkäyntitasanne ja portaikko, jota osittain kattaa yläkerran parveke. Sisäänkäynnin edustalla on kivimuurilla korotettu pieni puutarha. Kumitehtaan johtajan talo edustaa 1930-luvun suoralinjaista funkista. Se on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussa ulkoapäin.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-4 ja pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-3.

Rakennus liittyy läheisesti Seutulantien historialliseen kokonaisuuteen sekä historiansa puolesta entiseen Kumitehtaaseen. Rakennuksen paikallishistoriallista merkitystä lisää sen pitkäaikainen toiminta lastentarhana.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö).



Harjuvaaran huvila

Mannilantie 25

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

rakennusaikansa rakentamistavasta. Sillä on rakennustaiteellista arvoa.



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee keskustassa Tapiolan puistossa. Rakennus on vuodelta 1913. Tyne ja Vilma Harjuvaara rakennuttivat sen Bjarne Westermarckilta ostamalleen tontille radan varteen, jonne asutus levittäytyi vuosisadan alussa. Aikaisemmin Westermarck oli myynyt heille radan toiselta puolelta tontin, jolle he perustivat sahan. Huvila lienee Tyne Harjuvaaran itsensä suunnittelema. Huvila säilyi Harjuvaaran suvun asuinkäytössä vuoteen 1957 asti, minkä jälkeen se oli vuokralla.



Rakennus on monimuotoinen hirsirakennus. Sisäänkäyntipoikkipäätty on kaunis kaksikerroksinen osa, jossa on lasiveranta alakerrassa ja aumattu satulakatto. Muutoin rakennuksessa on mansardikatto. Julkisivut ovat vaaka- ja pystypaneloituja ja vaaleaksi maalattuja. Vuorilaudat ja listoitus on vihreää. Ikkunoita on useita erimalleja, soikioita ja kulmistaan viistettyjä erikoisikkunoita ja kaikissa ikkunoissa on runsas puitejako. Vuorilaudoista osa on yläosastaan muotoon leikattuja kaarevia ja niissä on koristemaalaukset. Vesikatteena rakennuksessa on saumattu pelti. Sokkeli on nykyisin betonia.

Tyyliään rakennus edustaa puhdaspiirteistä vuosisadan alun kansallisromanttikkaa. Nykyään rakennuksen ympäristöä häiritsee aivan viereen rakennettu Invan laajennus.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-5.

Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-3.

Vastaavan kaltaisia kansallisromanttisia huviloita on Järvenpään alueella vain muutama. Rakennus ilmentää alkuperäistä käyttötarkoitusta, materiaaleja ja tyyliä ja on edustava esimerkki



Talusenin huvila

Pykälistöntie 40

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Talusenin huvila on 1930-luvun alusta. Se kuuluu tataarien huvilarakennuksiin ja edustaa 1920-30-lukujen huvilarakentamista. Siinä on lasikuisti ja erikoisin muodoin korostetut sisäänkäynnit.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään tataariasutuksesta, joka muodostaa merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun. Talusenin huvila kuuluu osana tataarien rakennusperintöön ja se sijaitsee Tataarimäellä Samaletdinin huvilan vieressä Kinnarin kaupunginosassa, Pykälistöntien varrella. Rakennuksissa on nähtävissä tataarien rakennuksille ominaista koristeellisuutta. Myös piharakennuksen sijoittaminen kadun varteen on tataareille tyypillistä.



Rakennusta on kunnostettu. Vanha piharakennus on purettu ja tilalle on rakennettu uusi pelkistetty lapekattonen rakennus.

Asemakaavassa alue on osoitettu asuinpienalojen korttelialueeksi (AP-5). Rakennusala on rajattu tiukasti rakennuksen ulkoseinien mukaan ja se on suojeltu (sr-4).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Funkistalot, Vuoritie 21

Loutinkatu 1a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuoritien funkistalot sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla Loutin kaupunginosassa Vuoritien ja Loutinkadun risteyksessä. Ne ovat valmistuneet vuosina 1942 ja 1944. Rakennuksissa on ollut alunperin useita asuntoja, mutta nykyisin ne on yhdistetty. Rakennukset ovat yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

Rakennukset ovat laatikkomaisia ja kaksikerroksisia. Niissä on rankorakenne ja aumattu katto, jossa on pelti vesikatteena. Ikkunat ovat kolmijakoiset ja julkisivujen aukotus on selkeä. Vuoritie 19:ssä sijaitseva rakennus (07.35b) on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Julkisivut ovat vaalean keltaiseksi maalattua peiterimalautaa. Vuoritie 21:n (07.35a) ulkoasua on muutettu voimakkaasti vaihtamalla sekä julkisivumateriaali että ulkoviiri. Tyyliiltään rakennukset edustavat rakentamisajalleen tyypillistä funkista.



Rakennukset on merkitty asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-4.

Rakennukset ovat edustava esimerkki järvenpäälaisestä kansanfunkikestä. Kahden identtisen rakennuksen muodostama pari on poikkeuksellinen ja Loutin kaupunkikuvan kannalta merkittävä kohde.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13



Funkistalot, Vuoritie 19

Vuoritie 19b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuoritien funkistalot sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla Loutin kaupunginosassa Vuoritien ja Loutinkadun risteyksessä. Ne ovat valmistuneet vuosina 1942 ja 1944. Rakennuksissa on ollut alunperin useita asuntoja, mutta nykyisin ne on yhdistetty. Rakennukset ovat yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

Rakennukset ovat laatikkomaisia ja kaksikerroksisia. Niissä on rankorakenne ja aumattu katto, jossa on pelti vesikatteena. Ikkunat ovat kolmijakoiset ja julkisivujen aukotus on selkeä. Vuoritie 19:ssä sijaitseva rakennus (07.35b) on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Julkisivut ovat vaalean keltaiseksi maalattua peiterimalautaa. Vuoritie 21:n (07.35a) ulkoasua on muutettu voimakkaasti vaihtamalla sekä julkisivumateriaali että ulkoväri. Tyyliiltään rakennukset edustavat rakentamisajalleen tyypillistä funkista.



Rakennukset on merkitty asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-4.

Rakennukset ovat edustava esimerkki järvenpäälaisestä kansanfunkksesta. Kahden identtisen rakennuksen muodostama pari on poikkeuksellinen ja Loutin kaupunkikuvan kannalta merkittävä kohde.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13



Kurkkusuolaamo, rivitalo

Pöytäalhonkuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kurkkusuolaamo on vuonna 1947 valmistunut kolmen asunnon rivitalo. Rakennuksen kellarissa toimi aikanaan kurkkusuolaamo. Rakennuksen yläkerta paloi 1960-luvulla ja uusittiin sen jälkeen. Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.

Rinteesen toteutettu rapattu talo on muuttunut ulkomuodoltaan korjausten vuoksi. Vesikate on vaihdettu tiiliprofiiliseksi ja savupiiput on purettu pois. Ikkunat ja ovet on vaihdettu valkoisiksi alumiini-ikkunoiksi ja puristeoviksi. Julkisivuvärit on muutettu ja alkuperäiset vihreän sävyt ovissa, ikkunoiden smyygeissä, sisääntulokuistin portaissa ja kaiteissa sekä sokkelissa on vaihdettu valkoiseen ja tumman harmaaseen.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4.

Entisellä kurkkusuolaamolla on merkitystä yhtenä varhaisimmista rivitaloista Järvenpäässä ja erikoisen käyttötarkoituksensa vuoksi. Rakennustaiteelliset ja ympäristöarvot ovat heikentyneet rakennuksessa tehtyjen korjausten ja alueen täydennysrakentamisen vuoksi.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Jouhikaisen huvila

Pykälistöentie 33

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Jouhikaisen huvila on Kannakselta Järvenpään 1920-luvulla tuotu rakennus. Mansardikattoinen rakennus on säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Se kuuluu osana Järvenpään terijokelaistalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Samalla tontilla sijaitsee Hjortin huvila (07.044) sekä saunarakennus 1950-luvulta.

Jouhikaisen huvila on peruskorjattu 1950-luvulla ja yläkerta on peruskorjattu 1970-luvulla. Rakennuksessa on tehty sisätilojen peruskorjaus, jossa ala- ja yläkerran asunnot on yhdistetty ja pesutilat ajanmukaistettu. Kuisti on uusittu hiukan entistä suuremmaksi alkuperäisiä ikkunamalleja käyttäen ja sen yhteyteen on rakennettu torni.

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.



Hjortin huvila

Pykälistöentie 33

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Hjortin huvila on vuonna 1925 valmistunut pienehkö puutalo. Rakennus sijaitsee samalla tontilla Jouhikaisen huvilan (07.043) kanssa.

Huvila ulkoasua on muutettu jonkin verran 1970-luvulla tehdyssä peruskorjauksessa, jolloin ala- ja yläkerran erilliset asunnot on yhdistetty. Rakennuksen sisätiloja on korjattu vähitellen 1990-luvun alkupuolella. Myös vesikatto on korjattu. Uusimpana muutoksena on rakennettu yksikerroksinen lisäsiipi, joka liittyy vanhaan osaan kapealla käytävällä.



Holvikiven huvila

Erkinukuja 10

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Ilmeisesti vuonna 1920 valmistunut Holvikiven huvila on pienehkö monimuotoinen puurakennus, johon sisältyy kaksi huonetta, keittiö ja kylmä ullakko. Kiinteistöön kuuluu useita vanhoja maatalouskäytössä olleita piharakennuksia.



Rakennuksessa on kaksi poikkipäättyä, yksi molemmille sivuille. Perustukset on tehty lohkokivistä ja ikkunat ja ovet vaikuttavat alkuperäisiltä. Vesikatteena on saumattu, harmaaksi maalattu peltikate.

Metsäisellä pihalla on runsaasti korkeusvaihteluita ja lukuisat kiinteistön piharakennukset sijoittuvat etäälle päärakennuksesta. Osa talusrakennuksista on päässyt melko huonoon kuntoon.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20



Vanha valtatie 101

Vanha valtatie 101

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14


Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Pitkänomainen ja yksikerroksinen hirsitalo sijaitsee Vanhan valtatievarressa Yrittäjänkadun pääteenä. Sitä lienee rakennettu useammissa eri vaiheissa tai se on koottu eri kehikoista, sillä pohjoisessa päädyssä on pitkät, laudoitetut hirsinurkat. Julkisivuissa on ollut 1930-luvun alussa vaalea vaaka- ja pystylaudoituus, nurkka- ja julkisivulistat ovat olleet tummat. Ikkunat ovat olleet kuusiruutuiset ja ullakonkatossa on ollut poikkipäädty. Ullakon päätyikkuna on ollut puolipyöreä. Aikaisemmin rakennuksessa on ollut myös koristeellinen kuisti, kuten viereisessä kohteessa 07.063.

Nykyisin julkisivut ovat punamullattua rimalautaa. Ikkunat ovat kaksijakoiset, puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi maalatut. Rakennuksessa on satulakatto.

Asemakaavassa rakennus on osoitettu merkinnällä sr-2.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.



Vanha valtatie 92

Vanha valtatie 92

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vanhan valtatie ja Yrittäjänkadun kulmauksen mansardikattoinen talo on rakennettu vuonna 1919.

Kaksikerroksisen talon julkisivuissa on vaaka- ja pystylauditus, päädyt on rimalaudoitettu. Pihan puolella on kuisti, jossa on koristeelliset ikkunat ja aumattu katto. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, jossa muun muassa ikkunat on uusittu ja kuistia on muutettu alkuperäisestä. Tontin perällä on kokonaisuuteen kuuluva piharakennus. Päärakennus sijaitsee miltei kiinni tiessä ja tien korko on noussut alkuperäisestä. Tontin reunaan on rakennettu umpinainen aita, joka peittää ikkunoita tien suuntaan.


Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on osoitettu merkinnällä sr-2.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14



Vanha valtatie 110

Vanha valtatie 110

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1,5-kerroksinen, harjakattoinen huvila ilmeisesti 1890-luvulta. Rakennuksessa on umpiporstua ja lasikuisti. Julkisivuissa on vaalea vaaka- ja pystylauditus ja ruskeat listat. T-ruutuisissa ikkunoissa on korkeat otsalaudat, joissa on koristeena keskellä kärkikolmio. Sisäänkäynnin portaikko on uusittu.

Tontilla on kookas lautarakenteinen ulkorakennus, joka on huonokuntoinen.



Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen korttelialuetta (AO-32) Päärakennuksen osalla rakennusala on rajattu tiukasti ulkoseinien ulkopintojen mukaan ja rakennus on suojeltu (sr-7). Kookkaalle tontille on varattu mahdollisuus rakentaa talousrakennustiloja.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14



Kauppalanlääkärin talo

Mylytie 13, Polvipolku 7

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on tehty virkataloksi kauppalanlääkärille vuonna 1947. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Arvo Aalto ja Niilo Kokko.

Kookas kaksikerroksinen rakennus on komea. Siinä on aumattu tiilikatto ja keskellä rakennusmassaa on iso poikkipääty. Julkisivut ovat rapatut ja harmaat. Kulman terassille johtaa kaarioni. Terassin kaide on toteutettu siroin teräksisin kaide-elementein valkoisesta tiilestä muurattujen pilastereiden väliin. Ikkunoiden sivuille on julkisivuihin tehty poimutetut valeluukut, jotka on maalattu puuterin sävyyn.

Rakennuksen ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia, ja se on hyväkuntoinen. Tontilla kasvaa suuria kuusia ja mäntyjä. Pihapiirissä on vanhoja alppiruusuja ja omenapuita.



Asemakaavassa rakennus on merkitty suojelumerkinnällä sr-5. Pääkäyttötarkoituksena on /s-3 -merkintä.

Rakennus on paikallishistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Se on hyvin säilynyt esimerkki 1940-luvun rakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtuustonkatu 3

Valtuustonkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee keskustassa kirjaston ja kaupungintalon välissä. Viereisellä tontilla mäen päällä on Seuratalo (11.007). Rakennuksessa on kokoontumis- ja toimistotilaa ja siinä toimii Järvenpään työllisyysyksikkö. Pihalla uudehko lomalaudoitettu versterakennus.

Rakennus on puurakenteinen, kaksikerroksinen ja aumakattoinen talo. Julkisivussa on vaalea vaakalautoitus ja kolmiosisaiset puuikkunat, jotka ovat puiteiltaan ja vuorilautoiltaan valkoiseksi maalatut. Sisäpuolella on risalitti, josta on sisäänkäynti. Siinä on pienet yksiruutuiset ikkunat. Pohjoispäädyssä on puurakenteiset avoportaavat, joiden kautta on poistumistie.



Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4. Pääkäyttötarkoituksena on /s-3 -merkintä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Sorapolku 1

Sorapolku 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on jälleenrakennusajan 1,5-kerroksinen omakotitalo, joka sijaitsee Nummenkylän pohjoispäässä maisemallisesti keskeisellä kohdalla Lehtimäen (07.080) naapurina.

Rakennuksen ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Julkisivuissa on mineriihtiverhous. Ikkunoissa on vihreäksi maalattu luukkukoriste. (Ikkunat tuovat mieleen rkm M.L.Nurmen suunnittelemat rakennukset.) Tontilla on myös piharakennus.

Asemakaavassa rakennusta koskee suojelumerkintä sr-7.

Rakennuksella on maisemallista ja kaupunkikuvallista merkitystä Nummenkylän aluekokonaisuuden osana.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14



Mäkelä

Erkinkuja 15b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennuksen 1900-luvun alussa tehty hirsirakenteinen talo sijaitsee radan ja Ristinummentien lounaiskulmauksessa. Rakennuksen perusosa muodostuu tuvasta ja kamarista. Sitä on laajennettu 1930-luvulla yhdellä hirsirakenteisella huoneella ja 1940-luvulla yhdellä rankorakenteisella huoneella. 1970-luvulla vanhan talon rakennuspaikka lohkaistiin erilliseksi kiinteistöksi ja viereen rakennettiin uusi asuintalo.

Rakennuksen väriä on vaihdettu useita kertoja. Ensinnä se oli punamullattu, sitten valkoinen, vaaleansininen ja nykyisin punamullattu. Julkisivuissa on päätykolmioissa pystypanelointi ja muualla vaakapanelointi. Ensimmäisen kerroksen ikkunat on uusittu yksiruutuisiksi. Katto on loiva taitekatto, jossa on poikkipääty. Vesikatteena on saumattu pelti jalkaränneineen. Perustus on luonnonkiveä.


Asemakaavassa rakennus on osoitettu sr-5 -merkinnällä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen asemakylää.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20



Ahola

Sibeliuksenväylä 57

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Ahola, entinen Vårbackan huvila, on rakennettu 1870-luvulla. Vuosina 1897-1911 siinä asuivat Juhani Aho ja Venny Soldan-Brofelt. Vuonna 1928 rakennus muutettiin oppilasasuntolaksi arkkitehti Paatelan suunnitelmien mukaan. Tuolloin rakennus sai nykyisen korkeutensa ja klassistisen ulkoasunsa. Nykyisin rakennuksen omistaa Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä Keuda. Rakennus on näyttely- ja kokoontumiskäytössä ja siellä on Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeltin elämäntyöstä kertova pysyvä näyttely.

Asemakaavassa kiinteistö on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-12) ja Ahola on suojeltu asemakaavalla (sr-2).

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde osana Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuvilat muodostavat kansallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden.


Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02



Ainola

Ainolantie 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus ja rakennusalue (Asetus 480/85)
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Säveltäjä Jean Sibeliuksen Ainola valmistui vuonna 1904. Kansallisromanttisen päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Lars Sonck. Alunperin hirsipintainen ja päreellä katettu rakennus on myöhemmin vuorattu pystypaneelilla ja pärekatto on vaihdettu tiilikatoksi. Sisätilat ovat säilyneet Sibeliuksen aikaisessa asussa. Ainolan sauna on valmistunut vuonna 1905 ja sen on suunnitellut Aino Sibelius. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi liiteriä. Puutarhassa on Jean ja Aino Sibeliuksen hauta. Nykyisin Ainola toimii museona ja sen omistaa Museovirasto.

Rakennukset on suojeltu valtion rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla 1989. Kaikki neljä vanhaa rakennusta sekä professori Aulis Blomstedtin suunnittelema porttirakennus vuodelta 1974 on merkitty asemakaavassa suojeltaviksi (sr).

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka on luokiteltu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi, osa Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuvilat muodostavat kansallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Haarajoen vanha koulu

Haarajoenkatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Haarajoen klassistinen puukoulu on valmistunut 1926 ja sen on suunnitellut ratamestari J. A. Aarnio. Tyylipiirteiltään puukoulu edustaa 1920-luvun kouluarkkitehtuuria, joka on rakennustyyppinä Järvenpäässä harvinainen. Alkuperäinen arkkitehtuuri on säilynyt hyvin. Rakennus sijaitsee keskeisessä risteyksessä ja on taajaman identiteettirakennus. Samalla tontilla sijaitsee rapattu kivikoulu, joka on valmistunut 1955 ja sen on suunnitellut arkkitehti L. Homstén. Kivikoulua on laajennettu 1999. Rakennukset omistaa Järvenpään kaupunki.

Asemakaavassa tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YL-4). Puukoulu on merkitty suojeltavaksi (sr-4).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kinnarin koulu, C rakennus

Koulukuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kinnarin koulun alueen vanhin rakennus (C) on vuodelta 1920 ja rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari L. N. Pajunen. Rakennus on pieniruutuisine ikkunoineen vielä varsin lähellä kansallisromanttista tyylisuuntaa. Pian valmistumisen jälkeen siihen laitettiin peltikatto alkuperäisen pärekaton tilalle. Hirsirunkoinen rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa. Rakennus on edustava esimerkki 1920-luvun julkisesta rakentamisesta Järvenpäässä.

Järvenpään kansakouluksi valmistunut rakennus rakennettiin Westermarckin lahjoittamalle tontille. Se tunnettiin myös Kilpisen kouluna opettajansa mukaan. Pian koulu kävi kuitenkin ahtaaksi ja jouduttiin rakentamaan uusi rakennus vuonna 1930 (09.005b), johon tehtiin opettajien asuntola ja yksi opetustila. Sen jälkeen koulua on laajennettu vielä kahdella rakennuksella jälleerakennuskaudella sekä 1970-luvulla. Nämä myöhemmin rakennetut koulurakennukset on purettu uusien rakennusten tieltä.

Rakennus sijaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YO-13) ja se on suojeltu (sr-5). Asemakaavan muutos on tullut voimaan vuonna 2017.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kinnarin koulu, D rakennus

Koulukuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kinnarin koulualueen toiseksi vanhin rakennus (D) on vuodelta 1930. Rakennuksen tyyli näkyy siirtyminen klassismiin. Hirsirunkoinen rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa. Rakennus on edustava esimerkki 1930-luvun julkisesta rakentamisesta Järvenpäässä.



Järvenpään kansakouluksi valmistunut alueen ensimmäinen rakennus (09.005a) rakennettiin vuonna 1920 Westermarckin lahjoittamalle tontille. Pian koulu kävi kuitenkin ahtaaksi ja jouduttiin rakentamaan uusi rakennus (09.005b), johon tehtiin opettajien asutonta ja yksi opetustila. Sen jälkeen koulua on laajennettu vielä kahdella rakennuksella jälleerakennuskaudella sekä 1970-luvulla. Nämä myöhemmin rakennetut koulurakennukset tullaan purkamaan uusien rakennusten tieltä.

Rakennus sijaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YO-13) ja se on suojeltu (sr-5). Asemakaavan muutos on tullut voimaan vuonna 2017.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Sahan koulu

Puistotie 83

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1917 valmistunut Sahan koulu on Järvenpään vanhimpia koulurakennuksia. Se on rakennettu Lars Sonckin jugendhenkistä mallipiirustusta mukaillen. Koulu rakennettiin alunperin seurakunnallista alkeisopetusta varten. Sittemmin rakennus on toiminut pitkään osana Kinnarin koulua ja päiväkotina. Nykyisin rakennus on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n käytössä.



Asemakaavassa rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr-2).

Rakennus on edustava ja harvinainen esimerkki mallipiirustusten mukaan toteutetusta jugend-rakennuksesta Järvenpäässä. Yhtenä vanhimmista koulurakennuksista, sillä on historiallista merkitystä paikallisella tasolla. Rakennus on arkkitehtonisesti erikoinen ja sillä on erityinen suunnitteluhistoria. Puistotien ja Keskitalontien kulmauksessa ja osana Kinnarin koulun tonttia, sillä on ympäristöarvoa.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Mannilantie 27-29

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä



Invan oppilaitostointima Järvenpäässä alkoi 1948 Invalidiliiton hankittua Mannilantien varrelta 1920-, 30- ja 40-luvulla rakennetut teollisuusrakennukset. Alueelle rakennettiin lisää jo 1950-luvulla. Uudet oppilaitosrakennukset Untola ja Mannila valmistuivat 1970-luvulla. 1980-luvulla rakennettiin Tapiolan puistosta lohkaistulle erilliselle tontille uusi oppilaitosrakennus Tapiola. 2016 valmistui vanhan korjaamon paikalle uudisrakennus.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia ovat vanhat teollisuusrakennukset. Näitä ovat entinen Silkkitehdas, joka on peräisin 1920- ja 30-luvuilta ja rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema entinen Peippola Oy 1940-luvun alusta.

Nykyisin toiminnasta vastaa Validia Ammattiopisto.

Asemakaavassa alue on merkitty opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOS-3 ja UO-8). Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-3. Vanhimmat osat on osoitettu säilytettäväksi (sr-5). Mannilantien varteen on rakennettu korttelin täydentävä uudisrakennus, joka toimii koulutuskeskuksen asuntolana.

Vanhat teollisuusrakennuksiksi rakennetut ja oppilaitoksina palveleet rakennukset ilmentävät myönteisellä tavalla toiminnan historiallista prosessia ja käytön jatkuvuutta alueella. Rataan rajautuvilla rakennuksilla on ympäristöarvoa.



Notkon koulu

Sibeliusenväylä 48b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Notkon koulu rakennettiin Järvenpään ensimmäiseksi kansakouluksi vuonna 1892. Vuonna 1933 rakennus korjattiin arkkitehti Jalmari Peltosen suunnitelmien mukaan nykyiseen klassistiseen asuunsa. Rakennuksessa on toiminut päiväkotit ja Kotitalousopettajaopiston oppilasasuntola. Nykyisin se on asuinkäytössä.


Rakennus sijaitsee samalla tontilla Kotitalousopettajaopiston Punaisen rakennuksen (01.05) kanssa.

Puolitoistakerroksinen rakennus on julkisivuillaan punamullattua peiterimalautaa. 6-ruutuiset ikkunat ovat puiteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi maalatut. Rakennuksessa on satulakatto. Leveän ja keskeisen poikkipään kohdalla on pylväin tuettu avokuisti, jonne johtaa betonista valetut portaat. Pääovi on nelipeilinen puu-/lasiovi. Poikkipäädyssä on 6-ruutuisten ikkunoiden lisäksi yksi lunetti-ikkuna päätykolmiossa. Perusta on lohkottua kiveä.

Rakennuksen nykyinen pääsisäänkäynnin kuisti ja betoniporras ovat 1920-luvulta. Todennäköisesti poikkipään puolipyöreä ikkuna on myös lisätty 1920-luvulla. Harjakaton ja sen poikkipään päädyssä on kolmikerroksinen laudasta sommiteltu räystäskoriste, joka on lisätty mahdollisesti jo 1920-luvulla tai myöhemmin kattokorjauksen yhteydessä. Ikkunat ja ovet on uusittu.

Rakennus on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi (sr-8) ja pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.

Notkon koulu on historiallisesti merkittävä ja arkkitehtonisesti edustava 1800-luvun lopun rakennus, jonka muutosvaihe 1930-luvulla on



kiinnostava. Rakennuksella on merkitystä ensimmäisenä Järvenpään kansakouluna.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.014

Kotitalousopettajaopisto, Paatela

Sibeliuksenväylä 57

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Toimenpideluokka: 1: suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (Asetus 480/85)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston Paatela on valmistunut vuonna 1928. Arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnittelema komea rakennus edustaa tyyli puhdasta 1920-luvun klassismia. Rakennuksen sisätiloissa on säilynyt arkkitehti Yrjö Laineen suunnittelema kattomaalaus, lattiamosaikkeja ja huonekaluja. Rakennus sijaitsee samassa kiinteistössä Aholan (08.002) kanssa. Rakennus on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan käytössä.


Paatela on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (srv-1).

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa rakentamistavasta ja tyylistä. Sillä on merkitystä Kotitalousopettajaopiston toiminnasta kertovana esimerkkinä. Rakennuksella on suuri rakennustaiteellinen arvo. Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia, arvokkaita sisätiloja ja laadukas toteutus. Rakennuksen käyttötarkoitus ja ulkomuoto on säilynyt hyvin.

Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Kotitalousopettajaopisto, Peltola

Sibeliuksenväylä 55

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston korkea rapattu rakennus Peltola on valmistunut vuonna 1956. Sen on suunnitellut arkkitehti Jalmari Peltonen. Rakennuksessa toimii nykyisin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

L-mallisen rakennuksen länsisiipi on kolmekerroksinen ja siinä sijaitsevaa pääsisäänkäyntiä korostaa kapea ja korkea poikkipiäty. Itäpuoleinen asuntolasiipi on kaksi kerroksinen ja sen eteläpäädyssä on leveät avoparvekkeet. Rakennuksen ikkunat länsisiivessä pääosin neliruutuiset ja jaotukselta epäsymmetriset. Itäsiiven ikkunat ovat kaksiosaiset, tuuletusikkunalliset. Osa ovista on alkuperäisiä puuvia, joissa on kauniit vetimet ja vaakasuuntaiset ikkunat. Rakennuksessa on satulakatto.

Asemakaavassa kortteli on tarkoitettu julkiselle rakentamiselle (YO-12) ja rakennus on suojeltu (sr-4). Puutarha on asemakaavassa merkitty säilytettäväksi (s-1)

Rakennus edustaa 1950-luvun laadukasta oppilaitosarkkitehtuuria ja se on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä. Rakennuksessa jatkuu edelleen sen alkuperäinen julkinen käyttötarkoitus. Peltola on osa maisemallisesti merkittävää Kotitalousopettajaopiston aluetta.


Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJEKTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02



Maaseutuopisto, päärakennus

Sonni Greyn aukio 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (Asetus 480/85)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Rakennus on entinen maamieskoulun koulurakennus. Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Päärakennus sijaitsee maatalousnormaalikoulun alueen keskeisimmällä paikalla sisääntulotien päättänä. Päärakennus muodostaa rehtorin asuinrakennuksen (09.027) ja yliopettajan asuinrakennuksen (09.029) symmetrisen sommitelman.

Tiilirunkoisen päärakennuksen pääsiipi on kolmekerroksinen ja sivusiipi yksikerroksinen. Talossa on korkea kellari. Siipien yhtymäkohdassa on nelikerroksinen torni näkymäkselin päättänä. Kolmisiipinen osa on harjakattoinen, kun taas tornissa ja matalassa siivessä on loiva aumakatto. Kattoihin liittyy leveä karniisi. Rakennuksen volyymi on epäsymmetrinen, mikä todistaa siirtymisestä symmetriaa ihannoivasta klassismista modernimpaan, epäsymmetrisen pään suuntaan. Julkisivut ovat rapatut ja vaalean keltaiseksi maalatut. Sokkelin yläpuolella on sisennetty raita rappaudessa. Pääsiiven ikkunoiden ympärillä on viistot rappauslistat. Ikkunoiden puitejako on palautettu 6- ja 8-ruutuiseksi ja ikkunoiden puuosat ovat vihreäksi maalattuja. Pääsisäänkäyntiä on korostettu porttiikilla. Kolmannen kerroksen korkeudella asuntolasiiven käytävän päässä on sisennetty parveke. Parvekkeessa on koristeellinen rautakaide 1920-luvulta kulmikkaasta putkiprofiilista. Käsijohde on pyöröprofiilia. Länsi ja itäjulkisivuissa on kussakin kaksi pyöreää medaljonkia ja itäjulkisivussa on tornin kohdalla seinässä lisäksi kulmikas koristenauha. Talossa on maalattu, uusittu peltikatto. Pääsiivessä on rappauslistoin koristeltu umpinainen räystä. Myös tornissa on koristelistat. Matalassa siivessä on kapea suora räystä, jonka reunaa on korostettu yksinkertaisella listalla.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Rakennus on toiminut sotasairaalana vuosina 1939–45. Nykyisin siinä toimii yksityinen päiväkotiki ja koulu.

Päärakennuksen arkkitehtuuri peilaa klassismin vaihtumista modernismiksi. Se edustaa muotokieleltään ja koristelultaan 1920-luvun lopun hillittyä klassismia, mutta tarkemmin sommitelma on epäsymmetrinen ja kattokulma on paikoittain niin matala, että katto vaikuttaa tasakattoilta.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-9. Alueen pääkäyttötarkoitusta koskee laajempi merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin merkittävä osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.027

Rehtorin asuinrakennus

Lepolan puistokatu 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee sisääntulopihan pohjoisreunalla osana päärakennuksen (09.026) ja yliopettajan asuinrakennuksen (09.029) muodostamaa symmetristä sommitelmaa. Rakennuksen edustalla on härkä-veistos.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rehtorin asuinrakennus edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia. Talo on kartanomainen ja sen alueen muita rakennuksia rikkaampi koristeilu korostavat talon korkeaa hierarkkista asemaa. Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.

Kaksikerroksinen ja suorakaiteen muotoinen rakennus on tiilirunkoinen ja siinä on poikkiharja sekä kartanomainen, symmetrinen pääjulkisivu. Pääsisäänkäynnin keskilinjaa korostavat poikkipään lisäksi puoliympyrän muotoinen luonnonkiviporras ja teräspinnakaiteinen parveke oven yläpuolella. Pääovea ja sokkelin yläpuolella kiertää rappauslistoin koristeltu vyöhyke koko rakennuksen ympäri. Myös rinteeseen puolella on kaksikerroksinen kartanomainen poikkipääty. Rakennuksen puolitoistakerroksisissa päädyissä on pyöreät ikkunat. Koulun puoleisessa päädyssä on lisäksi kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja kyseisessä paikassa on mahdollisesti sijainnut koulun kanslia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9. Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.



Rakennus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde osana Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Rakennuksen

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.028

Autotalli

Sonni Greyn aukio 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Puurakenteinen autotalli sijaitsee Maaseutuopiston päärakennuksen edustapihan pohjoissivulla.

Rakennus on puurakenteinen ja yksikerroksinen kylmä piharakennus, jonka sokkeli on betonia, julkisivussa on vaaleankeltaiseksi maalattu pystyrimalaudoitus. Ovet on vaihdettu. Talossa on jäljellä kaksi 1920-luvun ikkunaa, joissa on aikakaudelle tyypillinen pienijakoinen puitejako. Päädyssä on uusi tyylää rikkova ikkuna. Peltikatto on uusittu ja päädyssä on kolmijakoinen lautakoristelu kuten lähes kaikissa muissakin rakennuksissa alueella. Rakennuksen edessä pihan korko on noussut ajan myötä.

Tyyliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Autotalli täydentää päärakennuksen ja kahden asuinrakennuksen muodostamaa, tyyliltään yhtenäistä Normaalkoulun pihapiiriä.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.



RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Yliopettajan asuinrakennus

Lepolan puistikatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee sisääntulopihan eteläreunalla osana pääärakennuksen (09.026) ja rehtorin asuinrakennuksen (09.027) muodostamaa sommitelmaa. Yliopettajan talo on vaatimattomampi kuin rehtorin talo. Puolitoistakerroksisen kivitalon kattomuoto on satula ja siinä on rinteen puolella frontoni. Julkisivut ovat sileäksi rapatut, väritään keltaiset ja niissä on niukalti koristeita. Sokkelin yläpuolella kulkee vaakasuuntainen koristelematon vyöhyke. Ikkunoissa ja ovissa ei ole vuorilistoja tai rappauskoristeita. Päädyissä on pyöreät kaksipuitteiset ikkunat 1920-luvulta. Päädyissä sijaitsevien sisäänkäyntien syvennykset ovat viistoja ja oven päällä on alkuperäinen koristeellinen ikkuna kolispäässä. Muuten ikkunat ovat kuusiruutuista.

Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rakennus on 1920-luvun klassismin edustava esimerkki.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Karjanhoitokoulu

Lehtorinkatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen karjanhoitokoulun rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen eteläosassa. Mäen laella sijaitseva kaksikerroksinen karjanhoitokoulu on maisemallinen dominantti. Se on tiilirunkoinen ja julkisivuissa on keltainen rappaus. Pääsiivessä on opetustilojen ja asutokerroksen lisäksi korkea kellari. Opettajan asutosiipi on yksikerroksinen. Loggia, jonka kautta rakennukseen käydään, sijoittuu näkymäkselin päähän, matalan ja korkean osan liittymäkohtaan. Korkean osan yhdessä päädyssä on alkuperäinen lunetti-ikkuna ja toisessa pyöreä medaljonki. Puisen karniisin konsolit työntyvät voimakkaana tukemaan räystäitä. Välipohjat ovat alalaattapalkistoja ja alapohja on maanvarainen betonilaatta.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Karjanhoitokoulussa on sekä moderneja että 1920-luvun klassismin piirteitä.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9. Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennus edustaa rakennustaiteellisesti 1920-luvun rakennusten kärkeä maatalousnormaalikoulun alueella. Myös sen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Lehtorinmäen asunto

Lehtorinkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen eteläosassa, entisen karjanhoitokoulun (09.030) itäpuolella.

Lehtorinmäen asuinrakennus on suorakaiteen muotoinen, tiilirunkoinen ja rapattu jyrkellä vaalealla maalaustavalla. Julkisivut ovat vaaleat ja sommitelultaan symmetriset. Kattomuoto on satula. Sokkeli on betonia ja sen yläpuolella on vaakasuuntainen koristevyöhyke rappaudessa. Julkisivun rappaus on sileä ja ikkunat on sovitettu lähelle julkisivun pintaa. Ikkunoissa ja ovissa ei ole vuorilistoja tai rappauskoristeita. Päätyä koristaa pyöreä ikkuna. Porras sijoittuu epäsymmetrisesti päätyyn. Ulkoasu on hyvin säilynyt.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Se edustaa tyylillisesti 1920-luvun lopun pelkistettyä klassismia. Se on tiilirunkoinen ja julkisivuissa on vaalea rappaus.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-9. Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Lehtorinmäen ulkorakennus

Lehtorinkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen eteläosassa Lehtorinmäen asuinrakennuksen (09.031) pihapiirissä.

Puinen ulkorakennus jakautuu kahteen yhdenvertaiseen osaan päärakennuksen tavoin. Somaan, julkisivuiltaan umpinaiseen talousrakennukseen käydään puisen kaaren alta. Talon ulkoseinät on rimalaudoitettu leveällä laudalla ja maalattu keltaiseksi. Katto on peltiä ja siinä on jalkarännit. Tuuletushormit on tehty laudasta. Pieni ryhdikäs talousrakennus täydentää pihapiiriä ja luo vastapainoa kiviselle päärakennukselle. Sen arkkitehtoninen käsittely ylittää sen toiminnallisen tai hierarkkisen merkityksen.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929. Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rakennus edustaa tyylillisesti 1920-luvun klassismia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-8. Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Maaseutuopisto, asuinrakennus

Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueella nk. navetanmäellä Lehtorinmäen itäpuolella. Samaa rakennuskokonaisuuteen kuuluvat navetta (09.036), lato (09.037) ja toimenpideluokkaan 3 luokiteltu kanala (09.038).

Suorakaiteen muotoinen puurakennus on ullakkohuoneellinen ja satulakattoinen. Julkisivuissa on okran väriksi maalattu pystyrimalautoitus. Sokkeli on betonia ja vesikate saumattua peltiä. Talon pitkällä sivulla ja päissä on kuistit. Se edustaa rakennuksena jälleerakentamiskaudelle tyypillisen rintamamiestalon ja Kyrölän tilan 1920-luvun klassisten puurakennusten tyyllistä risteytystä. Rakennus on asuinkäytössä.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8. Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta. Asuinrakennus täydentää 1950-luvun tilakeskuksen kokonaisuutta ja on tärkeä Navetanmäen identiteetin kannalta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Maaseutuopisto, asunto-verstas

Verstaspihankatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoisosassa lähellä Sipoontietä. Samaa rakennusryhmään kuuluvat sauna (09.035), puutyöpaja (09.039) ja autotalli (09.040). Rakennusten läheisyyteen on toteutettu päiväkotia ja se muuttaa Verstaspihan kokonaisuutta.

Asuntopääty on kaksikerroksinen ja siinä on jotain samoja piirteitä kuin Normaalkoulun pihan asuintaloissa, huomattavimpana puolipyöreä porras pääoven edessä. Rapatut seinät ovat sileät. Yksikerroksinen kivirakenteinen verstaasosa on myös 1920-luvulta: verstaan päätyä koristaa medaljonki salmiakkikuvioisten paneiloitujen tallinovie päällä. Rakennus on nykyisin maalattu vihreäksi, mikä väri ei sovi klassisten rakennusten viileään luonteeseen. Päädyssä on laudasta rakennetut myöhemmät kolmiosaiset listakoristeet. Verstaasosaan on myöhemmin lisätty lautarakenteinen siipi, joka on väliaikaisen oloinen. Sen päätyä on korostettu laudasta rakennetuilla polveilevilla kattolistoilla. Ullakolle lisätty ikkuna rikkoo medaljonkikoristelun. Rakennus on huonokuntoinen ja ulkoseinässä on rakenteellisia vaurioita. Kaksikerroksinen osassa on ollut alunperin useita asuntoja. Rakennuksessa on nykyisin vielä verstaastoimintaa, mutta se on huonossa kunnossa.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8. Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.


Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Maaseutuopisto, sauna

Verstaspihankatu 7

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas (09.034), puutyöpaja (09.039) ja autotalli (09.040).


Tyyliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. 1920-luvulla vaatimattomakin rakennukset koristeltiin. Maatalousarkkitehtuuri oli tasokasta. Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Julkisivuissa on kellertävä rappaus. Leveissä, ruskeiksi maalatuissa puuparivoissa on 1920-luvulle tyypillinen vinopanelointi, josta muodostuu kärjellään olevan neliön muotoinen kuvio. Ikkunat ovat kaksijakoisia ja puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi maalattuja. Päätykolmiossa on pyöreä ikkuna molemmissa päissä rakennusta. Vesikatteena on tummanharmaa saumapelti ja räystään alukset on laudoitettu viistosti umpeen.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Maaseutuopisto, navetta

Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Navetta on osa 1950-luvun alussa rakennettua Maaseutuopiston uutta nk. navetanmäen nyppylälle sijoitettua talouskeskusta, johon kuuluvat lisäksi lato (09.037), asuinrakennus (09.033) ja kanala (09.038).

Suorakulmaisena navetan julkisivun alaosa on punatiiltä ja yläosa okran värisiksi maalattua peiterimalaudoitusta. Toisessa päädyssä on avoin työkalukatos ja sen pitkällä sivulla on ylisiltä maahan johtava karjasilta. Pellon puolella on AIV-torni ja sen molemmin puolin lantalan katokset. Navettaa on laajennettu eteläpuoleisella osalla vuonna 1983, joka liittyy vanhaan rakennukseen yksikerroksisen nivelosan välityksellä. Satulakatto on saumattua peltiä.

Navetanmäen rakennukset on kunnostettu lähiaikoina. Navettarakennuksessa toimii mm. Aino ratsastuskeskuksen putiikki.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Navetta, puimala, asuinrakennus ja kanala edustavat ilmeikästä jälleenrakennuskauden maatalousrakentamista. Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Maaseutuopisto, puimala

Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Puimala on osa 1950-luvun alussa rakennettua Maaseutuopiston uutta nk. navetanmäen nyppylälle sijoitettua talouskeskusta, johon kuuluvat lisäksi navetta (09.036), asuinrakennus (09.033) ja kanala (09.038).

Puimalarakennus sijoittuu rinteeseen ja se on muodostuu useasta erikorkuisesta, toiseensa liitetystä osasta. Julkisivut ovat pysty- ja vaakasuuntaista, okranvärisiksi maalattua lautaverhousta. Satulakatossa on saumattu pelti vesikatteena. Navetanmäen rakennukset on kunnostettu lähiaikoina.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-8.

Navetta, puimala, asuinrakennus ja kanala edustavat ilmeikästä jälleenrakennuskauden maatalousrakentamista. Rakennuksen suhde maisemaan on harmoninen, vaikka vastapäätä rakennettu uusi maneesi hallitsee nykyisin pihapiiriä. Puimalan viehätys on sen polveilevassa massassa. Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Maaseutuopisto, puutyöpaja

Verstaspihankatu 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas (09.034) ja autotalli (09.040). Rakennusten viereen toteutettu päiväkotii muuttaa rakennuskokonaisuutta.

Tyylliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Julkisivuissa on kellertävä rappaus. Ikkunat ovat kahdeksan ruutuista, joista kaksi ylintä ruutua on saranoitu yläreunasta tuuletusikkunoiksi. Päätykolmioissa on pyöreät, nelijakoiset ikkunat. Ovet ovat ruskeaksi maalattua pystypanelia. Pääovea kattaa kulmassa kevytrakenteinen, teräksinen ja kaareva katos. Vesikatteenä on saumattu pelti jalkaränneineen. Räystäään alukset on laudoitettu viistosti umpeen.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-8.

Puutyöpajarakennus on edustava esimerkki alueensa klassistisista rakennuksista ja se on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuullinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.



Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31



Reservikomppanian alue

Hahlakatu 11a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Tuusulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpeita palveleesta valtion rakennustoiminnasta, jonka tulokset kuuluvat sotalaitoksen 1800-luvun loppupuolen rakennusperintöön. Alue rakennettiin vuonna 1883 Uudenmaan tarkk'ampujapataljoonan reservikomppanian koulutus- ja harjoituspaikaksi. Harjoituskentät sijaitsivat Vanhan valtatieen länsipuolella nummimaastossa. Reservikompaniat lakkautettiin Suomessa 1902. Reservikomppanian ajalta alueella on säilynyt henkilökunnan kellari (rakennettu 1870 ja perusparannettu 1957), henkilökunnan asuinrakennus (rakennettu 1900 ja perusparannettu 1974) ja avovankilaosaston asunnot (rakennettu 1900 ja perusparannettu 1980).



Reservikasarmi siirtyi venäläisen sotaväen käyttöön, 1919 vankeinhoitolaitokselle ja myöhemmin suojeluskuntapiiriin harjoitusalueeksi. Sodan jälkeen entinen kasarmialue luovutettiin vankeinhoitolaitokselle 1947. 1948 Keravan nuorisovankilan alainen naisvankila siirtyi Nummenkylään, ja aluetta kutsuttiin Nummenkylän naisvankilaksi. Nummenkylästä naisvankila siirtyi sittemmin Hämeenlinnaan ja alue on ollut Keravan nuorisovankilan Järvenpään avovankilaosastona. Vankilakäyttö päättyi 2000 ja rakennuksia myytiin yksityisomistukseen asuinkäyttöön muutettaviksi. Alueella nykyisin olevat vankeinhoitolaitosten aikaiset rakennukset on rakennettu vuosina 1920-1958. Alueen eteläosaan kaavoitettu pientaloalue on pyritty rakentamistapaohjein soveltamaan kasarmialueen rakentamistapaan.

Rakennukset muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Alueella

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14



on säilynyt paljon luonnonmukaista puustoa, jota on paikoin täydennetty pensasistutuksin.

Asemakaavassa tontti on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää (A-3/pvs-3). Kaikki olemassa olevat rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr-7).

Tuusulan reservikasarmi on yksi harvoista rakenteensa ja rakennuskantansa pääpiirtein säilyttäneistä alueista ja sillä on erityistä historiallista todistusvoimaa laitoslajinsa edustajina.

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (Tuusulan reservikomppania):
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2012.

11.007

Seuratalo

Kartanontie 20

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa kaupungintalon (11.006) kupeessa. Se valmistui vuonna 1932 T. Ehrstedin suunnittelemana, joka oli tiettävästi rakennusmestari ammatiltaan. Vuonna 1955 rakennusta laajennettiin ja muutettiin rakennusmestari J .H. Paanulan suunnitelmien mukaan. Seuratalo rakennettiin paikallisten edistysseurojen yhteishankkeena. Mukana olivat Nuorisoseura, Järvenpään Palo, Lotta Svärdin paikallisosasto ja Tuusulan Maataloustuottajain Yhdistys. Rakennus oli ensisijaisesti osakasseurojen kokoontumispaikka, mutta sen käyttö on ollut hyvin monipuolista. Sodan aikana rakennus oli puolustusvoimien koulutuskäytössä. Tiloja rakennuksesta ovat vuokranneet mm. Suojeluskunta, Seurakunta, Pelastusarmeija ja Adventistit. Rakennus on ollut Järvenpään kaupungin omistuksessa vuodesta 1974 ja se on kokous- ja juhlaikäytössä, lisäksi rakennuksessa on yksi asunto.

Rakennus edustaa 1930-lukulaista laatikkomaista funkista, tosin korostetut listoitukset ja länsisivun lunetti-ikkunat viittaavat klassismiin. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on muotoutunut vuoden 1955 laajennuksessa ja korjauksessa. Kaksikerroksisen rakennuksen julkisivut ovat kaltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Aumatussa katossa on molemmilla pitkillä lappeilla kaksi kattolyhtyä. Länsijulkisivun alakerran ikkunat ovat 12-ruutuiset ja niiden päällä lunetti-ikkunat. Itäjulkisivun ikkunat ovat 6-ruutuiset molemmissa kerroksissa. Rakennuksen pohjoispäädyssä on risaliitti. Kookas yksikerroksinen sisäänkäynti avautuu itään.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-4.


Rakennus liittyy kiinteästi järvenpääläisen yhdistystoiminnan historiaan.

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Se on koulujen ohella harvoja säilyneitä esimerkkejä sotia edeltävän ajan julkisesta rakentamisesta. Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen historiaa. Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja sillä on ympäristöarvoa.

11.010

Taidetalo

Harjuvaarankuja 2

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Rakennus sijaitsee Loutin kaupunginosassa Vanhankyläntien varressa. Sen historiaan kiinteästi liittyvä rakettitehdas on edelleen jäljellä viereisellä tontilla.

Rakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakettitehtailijan rouva Eva Dahl piirsi rakennusta varten alustavat luonnokset, jotka rakennuksen urakoinut Väinö Salokanto saattoi loppuun. Rakennus on suunniteltu 1920-luvulla suosittuja saksalaisia jugendhenkisiä mallipiirustuksia mukaillen. Rakennus toimi alunperin rakettitehtailija Dahlin ja hänen perheensä asuintalona. Nykyisin se on näyttelykäytössä Taidetalona sekä osin asuinkäytössä. Asuinrakennuksen vieressä tontilla on lisäksi vanha autotalli ja maakellari.

Hirsirunkoisen huvilan julkisivut ovat oranssiksi maalattua pysty- ja vaakapanelia. Eteläjulkisivua reunustavat pyöreät, keilakattoiset tornit. Jyrkän satulakaton keskellä on leveä tympano, jota reunustaa kolmionmalliset kattolyhdyt. Ikkunamalleja on runsaasti erilaisia. Tornien kapeissa ja moniruutuisissa ikkunoissa on suippo yläkulma. Talon eteläisivulla on terassi, jolle on toteutettu kestopuusta kulkuramppi. Räystäään alukset on laudoitettu viistosti umpeen ja päädyissä on kissanpenkit. Perusta on betonia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-5.

Rakennuksen nykyinen ulkoasu vastanee melko hyvin alkuperäistä asua. Rakennus on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Taidetalo on kaunis ja hyvin säilynyt esimerkki 1920-luvun huvilarakentamisesta, jossa



sovellettiin jugendhenkisiä mallipiirustuksia. Nykyisessä julkisessa käytössä se kertoo 1920-luvun rakentamisesta laajalle yleisölle.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö). Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen asuinrakennus.

Kaunissaari

Horsmatie 46

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kaunissaaren tila sijaitsee metsäsaarekkeessa peltojen ympäröimänä Ristinummen kylässä, pääradan ja Horsmatien itäpuolella.

Tila on muodostettu 1920-luvulla ja tilan rakennukset ovat pääosin samoilta ajoilta. Vuonna 1922 nykymuotoonsa valmistunut päärakennus on A. Lindbergin piirustuksen mukaan rakennettu jugendvaikutteinen huvila. Lisäksi tilalla on kivinavetta sekä kaksi puista talousrakennusta. Kirjailija Juhani Aho vuokrasi Kaunissaaren vanhan asuinrakennuksen 1900-luvun alussa vaimonsa sisarelle Tilly Soldanille, joka piti siinä 1910-luvulla asti lasten sijoituskotia. Paikkaa kutsuttiin Kakarasaareksi. Talo on purettu nykyisen tieltä vuoden 1918 paikkeilla.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja siinä on jyrkkä satulakatto. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat ovat monijakoiset ja puitteillaan valkoiset. Vuorilaudat, räystääs- ja nurkkalistat ovat tummanruskeat. Koilliseen pääsisäänkäynnin suuntaan katossa on kookas frontoni ja lounaaseen hieman pienempi.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaunissaaren tilan päärakennuksen historialliset arvot liittyvät Tilly Soldanin lasten sijoituskotitoimintaan. Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja hieno esimerkki jugendvaikutteisesta huvilasta, jossa on kauniita yksityiskohtia.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Seppälän kiinteistö (Stenbacka)

Puistotie 34b

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Stenbackan tilan entinen päärakennus sijaitsee Kyrölässä Puistotien varressa laajalla tontilla. Rakennus on Kannakselta vuonna 1926 tuotua hirsirunkoinen huvila. Järvenpään kaupunki osti kiinteistön 70-luvulla lihakauppias Seppälän perikunnalta. Vuosisadan alussa Stenbackan tila kuului Järvenpään kartanoon. Tällä hetkellä rakennus on Hyvä Kasvaa Järvenpäässä –asukasliikkeen käytössä ja siellä järjestetään erilaisia tapahtumia. Rakennuksessa kokoontuu erilaisia harrastusryhmiä ja sitä vuokrataan perhejuhlien, kokousten ja tapahtumien pitopaikaksi.

Rakennus on moninaisine kuisteineen tyypillinen kannakselainen huvila. Sen ulkoasua on kuitenkin muutettu 1920-luvun asusta, esimerkiksi ikkunat ovat myöhempää tekoa.



Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka muodostavat seudullisesti merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Seppälän kooltaan poikkeuksellisen suuri kiinteistö on harvoja säilyneitä Kannakselta tuotuja rakennuksia Järvenpäässä. Lisäksi rakennus on ainoa Stenbackan tilasta jäljellä oleva rakennus.

Seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Rakennus on edustava esimerkki terijokelashuviloista, jotka ovat historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kaitaranta

Raitatie 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kaitarannan tila on erotettu Haarajoen kartanosta. Tilan vanha päärakennus on 1850-luvulta, mutta sen nykyinen asu on peräisin vuodelta 1938, jolloin toinen kerros on rakennettu. Pitkänomaisessa ja kaksikerroksisessa rakennuksessa on aumattu peltikatto jalkaränneineen. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua peiterimalaudoitusta. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset ja yläkerran hieman pienemmät ikkunat 2-ruutuiset pystyjaolla. Sisäänkäyntikiuistin yläpuolella on iso kattamaton parveke.

Tilalla on vanha aitta, joka on siirretty paikalle jälkikäteen, sekä kivinavetta vuodelta 1944. Lisäksi tilalla on useita uudempia maatalousrakennuksia sekä uudehko asuinrakennus. Tila on yksityisomistuksessa. Vanha päärakennus on ollut viimeiset yli kymmenen vuotta asumattomana.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Päärakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteitä, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja sillä on rakennustaiteellista arvoa. Tila sijaitsee maisemakuvallisesti merkittävällä paikalla Vanhan Lahdentien varrella.



Kotiranta

Kuusitie 36

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kotiranta on aiemmin ollut Alkoholistien vastaanottolaitoksen viljelyksessä. Nykyisin tilalla on jäljellä vuonna 1951 valmistunut rapattu asuinrakennus, lisäksi Sosiaalisairaalan päärakennus (11.002) sijaitsee tilalla. Asuinrakennus on asuntolakäytössä ja siinä toimii yksityinen päiväkoti.

Kotianta muodostuu kahdesta rakennusmassasta, jossa toinen on kaksikerroksinen ja valkoiseksi rapattu ja toinen yksikerroksinen ja pohjapinta-alaltaan pienempi, keltaiseksi rapattu rakennuksen osa. Satulakatto on savitiiltä ja rakennuksen selkeälinjaisuutta korostaa katon räystäättömyys. Erityisen kauniita ovat sisäänkäynnit, joista pääsisäänkäynti on katettu yläpuoleisella avoparvekkeella, jota kannattelee punatileistä muurattu seinäke. Se jakaa lisäksi kaksi erillistä sisäänkäyntiä toisistaan. Pohjoisjulkisivulla on kulmassa rakennusmassasta viistosti ulokkeellinen sisäänkäynti, jota niinkään kattaa yläpuolinen avoparveke. Samalla julkisivulla on tiilestä muurattu seinäke, jonka päädyn pilari kannattelee satulakattoa sisäänkäynnin päällä. Aukotus on 1950-luvun alulle tyypillistä selkeää ja tarkoituksen mukaista. Ikkunat ja ovet ovat säilyneet alkuperäisinä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kotiranta on edustava esimerkki 1950-luvun hoitolaitoksesta Järvenpäässä. Rakennuksessa ilmenee alkuperäinen tyyli ja se on arkkitehtonisesti edustava. Sillä on ympäristöarvoa Vanhan Lahdentien varressa näkyvällä paikalla ja se on tärkeä osa Sosiaalisairaalan kokonaisuutta.



Haarajoen kartano

Kuusitie 38

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Alueella ei ole asemakaavaa.

Haarajoen kartanon päärakennus on ainutlaatuinen ja varsin hyvin säilynyt empiretyylinen rakennus Järvenpäässä. Samalla rakennus on kaupungin vanhimpia säilyneitä kartanorakennuksia. Kohde on historiallisesti erittäin merkittävä kartanorakennusryhmä.



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoki on vuonna 1783 perustettu kruununuudistila. Kartanon päärakennus on 1800-luvun alkupuoliskolta. Vuonna 1863 rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen joitakin kymmeniä metrejä lännempää. Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee talousrakennus vuodelta 1949 sekä perunakellari. Kartanon pellot palstoitettiin pääosin rintamamiesasutuksen tarpeisiin 1940-luvulla. Vuodesta 1946 kartanon alueella on toiminut Järvenpään sosiaalisairaala.

Haarajoen kartano sijaitsee Haarajoen kaupunginosassa Kuusitiellä, kauniilla paikalla Keravanjoen ja Ohkolanjoen yhtymäkohdan tuntumassa. Rakennuksen lähiympäristö on puistomaisesti istutettu.

Empiretyylinen päärakennuksen nykyasu on muotoutunut korjauksissa vuonna 1920 ja 1980-luvulla. Vielä 1930-luvulla sisäänkäyntikuistin päällä oli parveke. Rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on poikkipääty, jonka osalta rakennus on kaksi kerroksinen. Yksi kerroksissa rakennuksen päädyissä on aumatut katot. Poikkipäädyn ensimmäisessä kerroksessa molemmin puolin rakennusta on lasikuistit. Tympanoissa on pilasterit ja rosetti-ikkunat. Leveä vaakasuuntainen paneeli on maalattu vaalean siniseksi. Ikkunoiden puitteet ja listotukset ovat rakennuksessa valkoiset. Rakennuksen perustus ja portaat ovat lonkottua kiveä.

Rakennus on kunnostettu entistään kesällä 1997.

Perunakellari ja talousrakennus ovat tiilirakenteisia. Kellari on päässyt huonoon kuntoon, mutta talousrakennus on kunnostettu.



Vanhankylän kartanon päärakennus

Stälhanentie 26

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

kartanomiljöössä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön:
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kartanon päärakennuksen rakentaminen aloitettiin jo 1700-luvulla, mutta työ jäi kesken. Viimein 1800-luvun puolivälissä päärakennus valmistui silloisen omistajan, kapteeni Johan Henrik Åströmin häitä varten.

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa, Tuusulan järven rannalla. Vanhankylän alueella on päärakennuksen lisäksi myös muita rakennuksia, jotka on kuvattu aluekuvauksessa (13.06).

Rakennus on säilynyt varsin hyvin 1800-luvun lopun ulkoasussa. Julkisivun väritystä on muutettu useita kertoja. Ullakkohuoneissa oli vielä 1950-luvulla lapeikkunat, mutta ne on sittemmin poistettu. Rakennus on yksi kerroksinen ja hirsirunkoinen. Sen molemmissa päissä on pitkät poikkipäädyt ja takaosaan muodostuu tiivis sisäpiha. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia. Pohjoisen suuntaan avautuvassa rakennuksen osassa ikkunoissa on 16-ruutua ja rannan suuntaan on yksi pyöreä, 9-ruutuinen ikkuna. Katto on aumattu ja siinä vesikatteena tummanharmaaksi maalattu saumapelti. Rakennuspaikka laskee rannan suuntaan ja lohkokivestä rakennettu perustus on rannan puolelle korkea ja sinne on sijoitettu kellaritiloja. Julkisivut ovat vaakapaneelia, joka on maalattu vaaleanpunaiseksi. Ikkunapuitteet, -karmit, listat ja kapiteelit ovat valkoiset.

Rakennuksessa on nykyisin kahvila-ravintola ja yritys tarjoaa muun muassa camping- ja majoituspalveluita Vanhankylän alueella.

Rakennus on arkkitehtonisesti edustava esimerkki alueensa ja rakennusaikansa rakentamistavasta ja se on keskeinen rakennus



Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06) kartanorakennusta vastapäätä.

Rakennus on saanut nykyisen muotonsa 1800-luvun alussa, kun Vanhankylän kartanon ostanut sotaneuvos Carl Peter Nyberg kunnostutti sen asunnoksi itselleen. Perusosana oli paikalla jo valmiina ollut rakuunatorppa, joka käsitti ilmeisesti vain yhden tuvan. Carl Peter Nyberg oli poikamies, joten rakennukseen ei tehty lainkaan keittiötä vaan ainoastaan neljä huonetta. Rakennus säilyi tiettävästi asuinkäytössä Nybergin jälkeen. 1800-luvun loppupuolella kaptenska Wilhelmiina Åström piti rakennuksessa jonkinlaista tilapäissairaala. Myöhemmin se toimi kartanon pehtoorin rakennuksena.

Karjakkokoulun aikoina rakennuksessa asuivat harjoittelijat ja siihen oli lisätty luokkahuone, joka oli jäljellä vielä 1950-luvun alussa, mutta on nyttemmin purettu. Nykyisin rakennus on Järvenpään kaupungin omistuksessa ja sitä käyttää Järvenpään kädentaitajat, joka pitää rakennuksessa myymälää ja näyttelytilaa.

Rakennus on säilynyt melko hyvin 1800-luvun alun ulkoasussa.

Rakennus on hirsirunkoinen ja sen julkisivut on punamullattua peiterimalautaa. Sisäänkäynti on rakennuksen päädyssä avokuistin kautta. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset. Ullakon ikkunat pitkillä sivuilla ovat viiden puitejaon matalat ikkunat ja päädyssä on lunetti-ikkuna. Satulakatos on vesikatteena kolmiorimahuopa. Punatiivilistä muurattu savupiippu on vuoraamaton. Rakennuksessa on luonnonkiviperustus.

Rakennus ilmentää hyvin 1800-luvun rakentamistapaa ja materiaaleja

ja sillä on merkitystä historiallisista tapahtumista kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06



Sepän asunto

Tuulimyllyntie 11

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön


Eriytilailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Sepän asunto sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06), Tuulimyllyntien varrella. Läheisyydessä sijaitsee leirintäalueen mökkejä.

Rakennus on 1800-luvulta ja se on ollut Vanhankylän kartanon sepän asuntona. Sepän asunto on säilynyt kuistia lukuunottamatta melko hyvin 1800-luvun ulkoasussa. Rakennus on hirsirunkoinen ja sen julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa ja perustus on luonnonkiveä. Satulakatto on saumattua peltiä. Ikkunat ovat 12-ruutuiset ja valkoiseksi maalattut puitteiltaan ja listoiltaan. Kuisti on rakennettu koko rakennuksen rungon levyiseksi lämpimäksi tilaksi ja siinä on betoniperusta.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen toimittua Vanhankylän kartanon sepän asuntona ja sillä on merkitystä historiasta kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana kartanomiljöötä sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.



Muonamiesrakennus

Tuulimyllyntie 2a

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriytilailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Muonamiehen rakennus -Sahanasettajan asunto / Veljesmaja- sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.028 ja 01.029).

Tässä muonamiesrakennuksessa on ollut neljä yhden huoneen asuntoa. Kertomusten mukaan talo on ollut mahdollisesti mm. sahanasettajan asuntona 1910-20-luvulla. Talo toimi kaupungin vuokralaisasuntona 1950-luvulta 1970-luvulle. Rakennus oli 1970-luvulla tyhjiään ja pääsi tuolloin huonoon kuntoon. 1980-luvulla se korjattiin sotaveteraanien käyttöön Veljesmajaksi. Tuolloin ulkoasu säilytettiin pääosin, vain joitakin pienempiä ikkunoita peitettiin. Sisätiloissa yhdistettiin huoneita ja rakennettiin keittiö sekä sekä märkätiloja.

Rakennus on kookas, puolitoistakerroksinen hirsirakennus. Siinä on satulakatto, jonka vesikatteena on aallotettu huopakate. Julkisivut on punamullattua peiterimalautaa. Alakerran ikkunat ovat 9-ruutuiset, puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi maalatut. Yläkerran ikkunat päädyissä ovat 6-ruutuiset. Ikkunat viittaavat 1920-luvun rakennustapaan. Rakennukseen on sisäänkäynnit molemmista päädyistä. Sisäänkäyntikuistit ja portaat on rakennettu myöhemmin kestopuusta. Rakennuksen keskiosan perusta on lohkottua kiveä ja molemmat päädyt seisovat korkeilla nurkkakivillä hieman alempana rakennuksen keskiosan lattiatasoa.



Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen toimittua muonamiesten asuntona ja Veljeskotina. Sillä on myös merkitystä historiallisen ilmiöstä kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä sillä on osana maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

01.028

Muonamiesrakennus

Tuulimylyntie 4

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriytilailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Muonamiehen rakennus -Valttarin mökki- sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.027 ja 01.029). Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi myös ulkorakennus ja grillikatot.

Valttarin (etumies, työnjohtaja=förvaltare) mökkinä 1920-luvulla tunnettu rakennus on keskimäinen Myllykalliolla sijaitsevista rakennuksista. Kaksi asuntoa käsittävä pikkumökki palveli 1950-luvulta 1970-luvulle kaupungin vuokralaisasuntona ja jäi sitten tyhjilleen. 1980-luvulla se korjattiin Rintamamiesveteraanien käyttöön. Korjauksessa ulkoasu säilyi pääosin.

Rakennus on puolitoistakerroksinen hirsitalo ja siinä on punamullattu peiterimalaudoituus. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja niissä on koristeellisin konsolein tuettu lippa otsalautojen päällä. Rakennukseen on kaksi sisäänkäyntiä samalta julkisivulta. Vaakalaudoitetuissa ja valkoiseksi maalatuissa ovissa on kamanaikkuna ja vastaava lippa koristeellisin konsolein, kuin mitä ikkunoissa. Satulakatossa on huopakate. Perustus on lohkottua kiveä. Kookas, molemmille sisäänkäynneille johtava terassi luiskineen on toteutettu kestopuusta jälkeempään.


Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen muonamiesten asuntona ja Rintamamiesveteraanien käytössä. Sillä on myös merkitystä historiallisesta ilmiöstä kertovana esimerkkinä.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06



Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

01.029

Muonamiesrakennus

Tuulimyllyntie 2b

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa


Muonamiehen rakennus -Karjakoiden talo, Piikamurju- sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.027 ja 01.028). Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi talousrakennus.

Tämä Myllykallion rakennus oli karjakkojen ja navettaapiikojen käytössä 1910-1920-luvulla ja 1950-1970-luvulla kaupunginvuokralaisasuntoina. 1980-luvun alussa se kunnostettiin kahdessa vaiheessa Tuusulanjärven urheilukalastajien yhdistystilaksi. Talossa on tehty vuosikymmenten varrella runsaasti muutoksia.

Kookas rakennus on hirsirunkoinen ja sen julkisivut ovat punamullattua peiterimalaudoitusta. Sisäänkäyntejä on kaksi pitkällä sivulla ja yksi päädyssä. Rakennuksen 1920-luvulle tyypilliset ikkunat ovat 9-ruutuiset ja puitteiltaan ja listaoiltaan valkoiseksi maalatut. Päädyn sisäänkäyntiä kattaa yksinkertainen avokuisti. Ovet on vaihdettu nykyaikaisiksi laakaoviksi. Satulakatossa on kolmiorimahuopa. Perustus on lohkokiveä.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen muonamiesten asuntona ja Rintamamiesveteraanien käytössä. Sillä on myös merkitystä historiallisen ilmiöstä kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja



Entinen meijeri

Tuulimyllyntie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriytilailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06) kartanon päärakennukselta pohjoiseen johtavan polun varressa.

Rakennus on toiminut alunperin kartanon meijerinä. Sitten rakennus on toiminut matkailukeskuksen kesähuoltotilana, leiriytyjien pesu- ja keittotilana.

Meijerin ulkoasua on muutettu melko paljon. Pohjoispäätyyn on lisätty ulkotakka ja rakennuksen oheen liittyy erilaisia huoltotoimintoja. Myös sisätiloissa on tapahtunut suuria muutoksia. Rakennus on valkoiseksi maalattua tiiltä ja siinä on satulakatto. Vesikatteena on aallotettu kattohuopa.

Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Paja

Tuulimyllyntie 16

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön


Eriytilailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pajarakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06). Rakennuksen jatkeeksi on toteutettu leirintäalueen mökkejä.

Rakennus on ilmeisesti 1800-luvulta ja se on toiminut Vanhankylän kartanon pajana. Nykyisin rakennus on matkailukeskuksen varastokäytössä. Se on säilynyt suurimmaksi osaksi 1800-luvun ulkoasussa. Rakennus on hirsirunkoinen ja -pintainen. Päätykolmiot ovat lautarakenteiset ja niissä on peiterimalauditus. Julkisivut on punamullattuja. Satulakatto on pinnoitettu tummalla profiilipellillä. Ikkunat ovat kolmijakoiset ja niissä on limittäin asennetut yksinkertaiset vuorilaudat. Pitkän päädyn sisäänkäynnissä kaksilehtiset punamullatut pienaovet. Päädyssä sivuikkunalla varustettu pienaovi. Rakennuksen luoteispäätyyn on rakennettu lautarakenteinen lisäosa, joka on lomalaudoitettu ja lapekatteinen. Perustus on lohkokiveä.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen toimittua Vanhankylän kartanon pajana. Rakennus ilmentää hyvin 1800-luvun rakentamistapaa ja materiaaleja. Ympäristöllistä merkitystä sillä on osana kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.)



Varastot ja maakellarit

Stälhanentie 26

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön


Eriytilailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Varasto- ja maakellarirakennukset sijaitsevat Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06), vastapäätä Yläpytinkiä Tuulimyllyntien toisella puolella. Niiden läheisyyteen, pohjoispuolelle on rakennettu esiintymislava ja rinteeseen katsomo.

Rakennukset ovat peräisin Vanhankylän kartanon alueelta 1830-luvulta, ja niitä on muutettu tai korjattu 1910-luvulla. Muutoksien aikoihin on kaiverrettu ovien päälle vuosiluvut. Lännen puoleinen kellari toimii edelleen varastona. Kaksi muuta kellaria on yhdistetty ja niissä toimii olutkellari. Rakennusten ulkoasua on muutettu jonkin verran korjaustöissä. Olutkellariosan päälle on lisätty kaiderakennelma. Rakennukset ovat luonnonkivi- ja hirsirunkoisia ja niissä on satulakatto. Vesikatteena on huopa.

Rakennusten arvot liittyvät niiden harvinaiseen käyttötarkoitukseen ja vanhaan ikään. Ympäristöllistä merkitystä niillä on osana puistoistaista vanhaa kartanomiljöötä sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Luhtiaitta

Luhtiaitta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kallio-Kuninkalan tilaan kuuluva luhtiaitta sijaitsee rannassa Tuusulanjärven ja Järvenpääntien välissä. Järvenpään tie kulkee useita metrejä korkeammalla tasolla aivan aitan vieritse. Rakennuksen luo on pääsy tien ali johtavan alikulun kautta. Rakennuspaikka on aidattu korkealla metalliaidalla. Aitta sijoittuu Kallio-Kuninkalan – Ristinummen alueelle (13.03b).

Hirsirunkoinen ja -pintainen rakennus on punamullattu ja siinä on huovalla katettu satulakatto. Rakennuksen pitkät nurkat on laudoitettu ja päädyt on maalattu valkoiseksi. Ikkunoissa on valkoiseksi maalatut luukut ja vuorilaudat. Luhtiaitan yläkertaan johtaa mustaksi maalatut portaan rakennuksen ulkopuolelta. Luhtikäytävän kaide on hirttä ja se on tasossa rakennuksen päätyjen kanssa. Aitta on kengitetty ja nostettu kevytsoraharkkojen päälle.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on edustava esimerkki aikakautensa rakentamistavasta ja perustuksia ja vesikatetta lukuunottamatta se ilmentää hyvin 1800-luvun materiaaleja. Luhtiaitta on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja sillä on suuri ympäristöarvo näkyvällä paikalla Järvenpääntien varressa ja Tuusulanjärven rannalla.


Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03b



Keskitalon tila

Ylänkötie 43

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskitalon tilan päärakennus Ylänkötien varressa on 1920-luvulta.

Rakennus on puolitoistakerroksinen ja hahmoltaan tyypillinen 1920-luvun noppatalo. Satulakatto on jyrkkä ja toisen puolen lape jatkuu loivempuna lautarakenteisen umpikuistin katteeksi. Julkisivut on ensimmäisen kerroksen osalta kerman värisiksi maalattua vaakapaneelia ja ja päätykolmioiden osalta peiterimalautaa. Ikkunat ovat 6-ruutiset ja puitteiltaan valkoiseksi maalatut. Ullakolla on pienet 4-ruutiset ikkunat. Vuorilaudat, nurkkalistat ja räystäslaudat ovat vaalean ruskeat. Vesikatteenä on punainen tiilikate ja perustus on lohkottua kiveä.


Vanhalle suurelle tontille on rakennettu kaksikerroksisia rivitaloja ja niiden ulkorakennuksia. Pihapiiriin liittynyt ulkorakennus on purettu. Pihan kasvillisuudesta on jäljellä muutama puu.

Rakennus on irrallinen osa ahtaasti rakennettua ympäristöä, mutta siltikin edustava esimerkki ja muistuma 1920-luvun rakentamistavasta ja tyylistä. Rakennus on kokonaisuutensa eheä ja sillä on ympäristöarvoa Ylänkötien varressa.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Ristinummentie 12

Ristinummentie 12

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kallio-Kuninkalaan liittyvä pajarakenus sijaitsee Ristinummentien varressa näkyvällä paikalla. Vieressä sijainnut suurempi rakennus (kanala) on purettu.


Rakennus on hiljan kunnostettu alkuperäiseen asuunsa. Vuoden 2012 inventoinnin aikana se oli pahoin painunut ja huonokuntoinen. Rakennus on hirsirunkoinen ja vuoraamaton. Se on punamultamaalilla maalattu. Rakennukseen on matalat, kaksilehtiset ja ruskeaksi maalatut pienaovat. Hirsikehikon pitkät nurkat on laudoitetut ja valkoiseksi maalatut. Satulakatossa on kolmiorimahuopa. Savupiippu on monimuotoinen ja punatiilestä muurattu. Rakennus on perustettu nurkkakiville ja niiden väliin on kasattu pieniä luonnonkiviä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä näkyvällä paikalla Ristinummentien reunassa ja osana valtakunnallisesti merkittävää Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemaa. Rakennus on kunnostettu perinteitä kunnioittaen ja on edustava esimerkki aikansa rakentamistavasta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJEKTID=25222



Kokkosen talo

Torpantie 50

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kokkosen talo sijaitsee Kinnarissa, Sahankaaren varrella. Tontilla sijainneet vanha saunarakennus sekä maakellari on purettu ja sille on täydennysrakennettu kaksi rivitaloa.

Kokkosen talo on valmistunut 1800-luvun loppupuolella. Sen rakennutti Westermarckin pehtoori hieman pohjoisemmaksi radan varteen, josta se sittemmin siirrettiin nykyiselle paikalleen. Rakennuksen erikoisuutena on rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema funkishenkinen laajennusosa 1930-luvulta. Rakennus on asuinkäytössä, mutta se on toiminut historiansa aikana myös majatalona.

Rakennuksen vanha osa on 1 1/2-kerroksinen ja hirsirunkoinen. Julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa. Alakerran ikkunat ovat T-ruutuiset. Yläkerrassa on 2- ja 3-jakoisia pienempiä ikkunoita. Ikkunat ovat valkoiseksi maalattuja puitteiltaan ja listoiltaan. Otsalaudan päällä on lippalaudat, joita kannattelee ikkunan päädyissä koristeelliset tuplakonsolit. Molemmiin puoliin rakennusta on kookkaat frontonit. 1930-luvulla rakennuksen eteläpäätyyn on tehty laajennusosa ja sisäänkäyntikuisti. Laajennusosaan lapekatteinen ja 1-kerroksinen matalampi vanhaa osaa. Siinä on pitkältä julkisivulta ulkoneva puolipyöreä osa, jossa on korkeat nauhaikkunat. Umpinaisen sisääntulokiuistin päällä on avoparveke. Perustukset on lohkokotta kiveä.

Kokkosen talo on parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun yksittäisistä asuinrakennuksista Järvenpäässä. Sillä on siten erityistä paikallista rakennushistoriallista merkitystä. Lisäksi rakennuksella on merkittävä



asema Kinnarin kaupunkikuvassa.

Rakennuksen ulkoasu edustaa hyvin 1800-luvun lopun kansanomaista rakentamista.

Eteläpään laajennus sekä laajennuksen yhteydessä uusittu sisäänkäyntikuisti ovat puolestaan edustava esimerkki 1930-luvun klassisoivasta funkiksesta.

02.011

Hytösen talo

Tuomonkatu 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Hirsirunkoinen rakennus on 1800-luvun lopulta. Pohjoispäättyyn on lisätty myöhemmin rankorakenteinen pannuhuone ja saunalaajennus. Itäpuolen lasikuisti on tehty 1930-luvulla. Julkisivujen alkuperäinen vaakalaudoitus on vaihdettu rimalaudoitukseksi. Julkisivut ovat siniset ja kaksijakoiset ikkumat ovat puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi maalatut. Satulakatossa on frontoni. Sisäänkäynti ja laajennusosat on toteutettu rakennuksen päärunkoon siten, että ne ovat helposti havaittavissa jälkeenpäin rakennetuiksi. Vesikatto on muutettu lukkoponttipeltikatteeksi. Rakennus näkyy hyvin rautatielle. Tuomonkadun suuntaan tontilla on korkea kuusirivi.

Rakennuksella on historiallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurisema.


RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20



Haarajoen mylly

Vaahteratie 13

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoen mylly sijaitsee Myllyn kaupunginosassa Vaahteratiellä kauniissa Keravanjoen koskipaikassa. Myllyn eteläpuolella on Lemmenjoen luonnonsuojelualue. Ensimmäiset kirjalliset tiedot rakennuksesta ovat vuodelta 1815 mutta paikalla arvellaan sijainneen myllyn jopa 300 vuotta. Mylly on koko vesistön viimeinen säilynyt mylly.

Myllyn omistajina ovat toimineet Jalmari Uotila, joka aloitti myllärinä 1947, sekä Alfred Tammilehto, Emil Bauer ja Haarajoen kartano. Viljan jauhatuksen loputtua mylly on tuottanut sähköä talon lämmitykseen.

Rakennuksen osat ovat eri ajoilta, vanhimmat osat ovat viime vuosisadan puolelta. Kuivaamolaajennus on Uotilan 50-luvulla tekemä. Myllyssä on säilynyt käyttökuntoinen jauhatuskoneisto, myös padon säännöstelyyn tarvittavat luukut ja niiden nostolaitteet ovat käyttökunnossa. Monimuotoinen myllyrakennus on puurakenteinen ja julkisivut ovat maalaamatonta ja kauniisti harmaantunutta pystylaudoitusta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Myllypatorakennelmineen on harvinainen ja historiallisesti arvokas vanhana teollisuusrakennuksena erityisesti kunnossa olevan koneistonsa takia. Mylly muodostaa patorakennelmineen maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden yhdessä Keravanjoen kosken kanssa.



Veha-kenkä

Puistotie 58

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Veha-kenkä sijaitsee Kinnarin kaupunginosassa Torpantiellä omalla tontillaan. Veha-kenkä Oy perustettiin 1943 Helsingissä ja kolme vuotta myöhemmin se muutti Järvenpäähän tähän rakennukseen. Rakennus on pääosin 1940-luvulta. Kaksi hirsiseinäää, jotka lienevät 1920-luvulta, on jäljellä eteläsiiven alakerran nurkassa. Vanhemman siiven alakerrassa oli kenkätehtaan varasto ja yläkerrassa konttori. Nykyisellään rakennus on asuinkäytössä.

Rakennusta laajennettiin länsisiivellä 1950-luvulla. Vuonna 1963 rakennus korjattiin tulipalon jäljiltä rakennusmestari Raatikaisen suunnitelmien mukaan. Samalla muutettiin julkisivua hieman. Myöhemmin on tehty laajennus rakennuksen itäpuolelle.

Kaksikerroksinen rakennus on lähes kokonaan rankorakenteinen, vain osa on hirrestä. Julkisivujen vaakaponttilaudoitus on maalattu vaalean vihreäksi. Ikkunat ovat 6- ja 9 ruutuisia ja puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi maalattuja. Rakennus on L-mallinen ja kapearunkoinen. Siinä on ulkoneva sisäänkäyntiosa, joka on myös kaksikerroksinen.

Ulkoapäin rakennus on säilynyt melko hyvin vanhassa asussa vanhoine ikkunoineen. Rakennus edustaa Järvenpäälle tyypillistä pienteollisuutta ja erityisesti kenkäteollisuutta. Lisäksi rakennus sijaitsee radan varrella alueella, jolle pienteollisuutta tyypillisesti sijoittui. Rakennus on harvinainen esimerkki puisista teollisuusrakennuksista paikkakunnalla.



Sähkölaitos

Seutulantie 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Tuusulan sähkölaitoksen toimitalo sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Seutulantien päässä omalla tontillaan.

Rakennuksen eteläpään kuutiomainen osa on vuodelta 1936 ja pohjoispään siipi vuodelta 1939. Se valmistui yksikerroksisena, mutta rakennusta korotettiin myöhemmin. Vanhimman osan yläkerrassa oli alunperin sähkölaitoksen konttori sekä konttoristin ja varastonhoitajan asunnot, alakerrassa olivat työnjohtajan konttoritilat ja varastohuoneet. Pohjoissiiven alakerrassa oli ajoneuvosuoja. Vanhat osat yhdistävä väliosa on toteutettu vuonna 1959. Sen on suunnitellut Esko Lehtonen. Nykyisin rakennus on toimistokäytössä.

Rakennuksen vanhimmat osat ovat tiilirakenteisia ja julkisivuilta vaalean oranssiksi maalattua rappausta. Niissä on aumattu katto. Ikkunoissa on pääosin selkeä 2-4:n puitejako, mutta sisäänkäynnin molemmin puolin on pyöreät, 7-ruutuiset ikkunat. Pohjoissiiven länsijulkisivun ajoaukot on muutettu myöhemmin ikkunoiksi. Vanhat osat edustavat klassisoivaa funkista. Modernistinen, vanhat osat yhdistävä rakennuksen osa on helposti havaittavissa eri aikana rakennetuksi. Se on vanhempia osia hieman matalampi ja julkisivujen alaosa on tummaa julkisivulevä ja yläosa valkoista levyä ja nauhaikkunaa.

Entinen sähkölaitos on poikkeuksellisen hyvin säilynyt funkisrakennus Järvenpäässä. Lisäksi rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Kartanontien, Seutulantien ja Kartanonpolun

Sisältö päivitetty: 14.08.2017


päätteenä.

Kohde kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö) ja se liittyy olennaisena osana Seutulantien katunäkymään, johon kuuluu sekä vanhoja teollisuusrakennuksia että entisiä Westermarckin rakennuksia. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Liike-asuinrakennus Erkomaa

Keskuskuja 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Erkomaan entinen liikerakennus sijaitsee Järvenpään keskustassa Keskuskujan varrella.

Rakennuksen runko on tuotu Kannakselta 1920-luvulla ja rakentamiseen on käytetty kahden kannakselaistalon hirsä. Jatkoksi on rakennettu uusi liikerakennus vuonna 1962. Erkomaan liike-asuinrakennus on ollut monenlaisessa käytössä. Siinä on toiminut kellosepanliike sekä turkistehdas muutaman vuoden ajan. Parhaiten se kuitenkin tunnetaan Kotikutomona. Kotikutomo lopetti toimintansa rakennuksessa vuonna 1980. Nykyisin rakennus on asuinkäytössä. Koska Erkomaan liike-asuinrakennus on rakennettu kahden talon hirsistä, se on kokenut täydellisen muutoksen siirron yhteydessä. Rakennuksessa on ollut Kannakselta tuoduille rakennuksille tyypillinen lasikuisti, joka on nyttemmin purettu. Muutoin rakennus on säilynyt vanhassa asussa melko hyvin julkisivujen ja ikkunoiden osalta. Vanhaan osaan huonosti sopeutuva uudisosa peittää rakennuksen Sibeliuksenkadun puoleisen päädyn.

Rakennus on 2-kerroksinen ja hirsirakenteinen. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat alakerrassa ovat pääosin 6-ruutuisia ja yläkerrassa on T-ruutuikkunoita. Niiden puitteet on maalattu puuvien kanssa samaan tumman vihreään sävyyn. Karmit ja vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on aumakatto, jossa on vesikatteena punaiseksi maalattu saumapeltikatto jalkaränneineen. Jokaisella neljällä katon lappeella on puolikaaren muotoiset kattolyhdyt. Lounausjulkisivulla on kaunis pieni avoparveke, jossa on puiset ristikkokaiteet. Parvekkeen ovet ovat kaksiosaiset puupelliovet, joissa on 10 lasiruutua.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017



Maanpinta rakennuksen ympärillä on noussut ja rakennus on painunut epätasaisesti. Alapohjan tuuletus on sen vuoksi heikko.

Kannakselta tuodut rakennukset ovat olleet keskeisiä Järvenpään kehittyessä huvilayhdyskunnaksi. Erkomaan liike-asuinrakennus on harvoja jäljellä olevia kannakselaisia rakennuksia. Samalla se on harvoja säilyneitä 1920-luvun liike- ja asuinrakennuksia keskustassa. Yhdessä viereisen Vanhan apteeikin (06.002) kanssa se muodostaa katkelman Sibeliuksenkadun varteen 1920- ja 1930-luvuilla kasvaneesta asutuksesta.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
 - Tyypillisuus
 - Edustavuus
 - Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
 - Historiallinen kerroksisuus
 - Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Liikerakennus, Tynkkysen talo (Muovibaari)

Helsingintie 2

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Liikerakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Järvenpään keskustassa Rantakadun ja Helsingintien kulmauksessa. Se on valmistunut vuonna 1935. Rakennusta on laajennettu vuonna 1969 matalalla rakennusosalla, joka kiertyy alkuperäisen massan ympärille kaakkoiskulmasta. Rakennus on nykyisin liike- ja asuinkäytössä.

Rakennuksen vanha osa on kaksikerroksinen ja aumakattoinen. Julkisivujen vaakapanelointi on maalattu tumman keltaiseksi. Alakerran ikkunat ovat kookkaita liikerakennuksen ikkunoita, ja yläkerran ikkunat ovat neljäruutuiset. Puitteet ovat valkoiset, ja vuorilaudat sekä puuovet siniset. Vesikatteenä on saumattu pelti. Matalassa rakennusosassa on kookkaat liikerakennuksen ikkunat.

Rakennuksessa on nähtävissä eri aikakausien rakenteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla käytön jatkuvuutta. Sillä on rakennustaiteellista arvoa arkkitehtonisesti erityisenä rakennuksena, näkyvällä paikalla, uusien rakennusten ympäröimänä Järvenpään keskustassa. Rakennus on yksi harvoista keskustassa säilyneistä vanhoista puurakennuksista. Rakennuksella on symboli- ja identiteetti-arvoa Järvenpäälle.



Ahomaan kauppa

Vanha valtatie 98, Ruukkupolku 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Ahomaan kauppa on rakennettu 1940-luvulla. Se on toiminut kyläkauppana ja kaupan yhteydessä on ollut posti. Kaupan toiminta on loppunut.

Rakennus on 2 1/2 -kerroksinen. Siinä on hirsirunko, harjakatto ja keltaiset, rapatut julkisivut. Ikkunat ovat alakerrassa suuria kaupan ikkunoita ja yläkerrassa 6-ruutuisia. Ylimmästä kerroksesta on molemmissa päissä rakennusta tuuletusparvekkeet, jotka on toteutettu myöhemmin. Rakennukseen on lisätty myös sisäänkäyntikatokset. Ulko-ovet ja peltikatto on uusittu.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.



Järvenpään Kassatalo Oy

Mannilantie 37

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään kassatalo on kolme-neljäkerroksinen asuin-liiketalo Järvenpään keskustassa. Vaaleaksi rapattu kolmikerroksinen osa Mannilantien varressa on rakennettu vuosina 1954-1955 ja punatiilinen nelikerroksinen osa Sibeliuksenkatun kulmassa vuonna 1958.



Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Esko Hyvärinen/ Suhonen ja Hyvärinen Arkkitehdit. Tiilirakennuksen nauhaikkunoissa, katossa ja kuparivesikatteessa on viitteitä Alvar Aallon Otaniemen rakennuksiin.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hieno esimerkki 1950-luvun liikerakentamisesta. Sekä kohteessa että alueella on historiallista kerroksellisuutta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Sundholmin talo

Arolantie 10

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on mahdollisesti alun perin Westermarckin rakennuksia. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Westermarckin Suomen Kylvösiemen Osakeyhtiön konkurssipesä myi tiloja vuonna 1924 lakitieteen tohtori, professori Onni Talakselle. Johannes Sundholm osti näistä tiloista lohkotun kiinteistön rakennuksineen Talakselta maaliskuussa 1928. Silloin rakennus oli valokuvan perusteella harjakattoinen.

Toukokuussa 1928 sattuneen tulipalon jälkeen talo korjattiin osittain uudistaen. Muutokset suunnitteli jälkeläisten kertoman tiedon mukaan Johannes Sundholm. Tontilla on myös piharakennus samalta ajalta. Asumisen ohella rakennuksessa on ollut monenlaista toimintaa 1960-luvulle saakka. Alakerrassa on toiminut kahvipaahtimo, puusepäntehtävä ja muovilelutehdas.

Rakennus edustaa klassismia lähellä sijaitsevien entisten Westermarckin rakennusten tapaan. Se on säilynyt ulkoa pääpiirtein 1920-luvun asussa, sisätiloja sen sijaan on muutettu laajasti 1960-luvulla tehdyssä peruskorjauksessa. Taloon on lisätty uusi sisäänkäyntikuisti itäpuolelle vuonna 1997.


Tyylillisesti talo on harvinainen klassismia edustava yksittäinen asuinrakennus. Rakennus muodostaa yhdessä lähiympäristön vanhojen asuinrakennusten kanssa järvenpääläisestä 1920–30-luvun huvilarakentamisesta monipuolisesti kertovan kokonaisuuden.

Rakennus on rungotaan sementtitiili- ja puurakenteinen. Ylläpidon ansiosta se on melko hyvässä kunnossa. Rakennukseen on tehty

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



ulkoseinien maalaus, rappauksen korjaus ja maalaus, 1920-luvun ikkunoiden kunnostus, viimeistelyt sekä piharakennuksen kunnostus.

Rakennus sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Arolantiellä. Tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO-32/s-1). Alkuperäinen väljä ja vehreä huvilaympäristö on muuttunut, kun läheisyyteen on rakennettu rivitaloja.

07.003

Nybergin huvila

Arolantie 8

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Huvila on rakennettu Kannakselta tuoduista hirsistä vuonna 1926. Rakennukseen on pohjoispuolelle myöhemmin tehty laajennus saunaa varten. Tyypillinen Kannakselta tuotu lasikuisti on jäljellä. Rakennus on ollut koko ajan asuinkäytössä. Tontilla on 1970-luvun lopulla rakennettu piharakennus ja hirsirakenteinen ulkosauna.

Nybergin huvila on tyypillinen Kannakselta tuotu huvila lasikuisteineen. Se on säilynyt vanhassa ulkoasussa hyvin. Nykyinen ulkoväriyty on 1970-luvun lopulta. Rakennus kuuluu osana Järvenpään terijokelaistalojen seudullisesti merkittävään kulttuurihistoriallisten arvokkaaseen kokonaisuuteen. Se sijaitsee alueella, jonne Järvenpään huvila-asutus levisi 1920- ja 1930-luvuilla. Alueella on jäljellä erityyppisiä huviloita samalta ajalta. Alue tiivistyy välttämättä huvila-alueesta tiiviimmäksi pientaloalueeksi.

Rakennuksen alakerta on hirsirakenteinen ja yläkerta rankorakenteinen. Se on peruskorjattu vuonna 1978 ja on ulkoasultaan edelleen hyväkuntoinen.



Nybergin huvila sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Arolantien varrella. Tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO-32/s-1). Piharakennus on osittain rakennusalan ulkopuolella.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Niemelän talo

Arolantie 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on vuodelta 1932, jolloin insinööri Emil Erkkilä rakensi sen perheelleen. Taloon laitettiin kaikki mukavuudet jo rakentamisaikana, mikä herätti ihastusta paikkakunnalla. 1940-luvun lopulla taloon rakennettiin matalampi puinen saunaosa.

Vanhin rakennuksen osa on rapattu valkoiseksi ja edustaa paikallista funkista, johon liittyy myös klassistisia piirteitä. Matalammassa osassa on vaakalaudoitus. Terrassia on laajennettu ja lapetta jatkettu terassin katteeksi. Ikkunapuitteet ja karmit sekä matalamman osan ikkunoita ja ovea reunustavat listat on maalattu siniseksi. Rakennus on tiilirunkoinen, laajennusosa on rankorakenteinen. Rakennus on ulkoasultaan hyvässä kunnossa.

Niemelän talo on hyvin säilynyt esimerkki 1930-luvun asuintaloista. Se on aikanaan ollut rakennusteknisesti edistyneinen. Talo sijaitsee alueella, jolle Järvenpään huvila-asutus levittäytyi 1920- ja 1930-luvuilla. Ympäristössä on jäljellä useita erityyppisiä asuinrakennuksia samalta ajalta. Alue tiivistyy väljästä huvila-alueesta tiivimmäksi pientaloalueeksi.



Niemelän talo sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa laajalla rinnetontilla. Tontin puusto on kaadettu loppusyksyllä 2016.

Tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO-32/s-1).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Louhon huvila

Kisällinkuja 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Louhon huvila valmistui vuonna 1920 Väinö Louhon piirustusten mukaan. Mansardikatolla katetun huvilan lounaispäähen on rakennettu uusi avokuisti ja eteinen 1980-luvulla tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksen Kisällinkujan puoleisella pitkällä sivulla pieni mansardikattoinen parveke, joka on tuettu seinästä vinoituilla. Julkisivut ovat vaakaasuuntaista vaaleksi maalattua puupanelia. Listat ruskeita ja ikkunapuitteet ja karmit valkoiseksi maalattuja. Ikkunat on todennäköisesti uusittu. Isot ikkunoista ovat 9-ruutuisia ja pienemmät 4-ruutuisia. Päädyn ullakkoikkunat ovat 4-osaiset lunetti-ikkunat. Vesikatteena on punainen tiili.

Huvilan piharakennukset on purettu ja niiden tilalle, asuinrakennuksen läheisyyteen on rakennettu rivitalo.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Harjanteen talo

Tanhumäentie 21

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Maisteri Yrjö Harjanne on tuottanut rakennuksen Kannakselta vuonna 1925 ja pystyttänyt sen nykyiselle paikalleen. Rakennus on ollut asuinkäytössä Harjanteen ja Kaurasen perheillä. Sodan jälkeen yläkertaan asutettiin siirtolaisia.

Puustiotieltä kääntyvän kadun nimenä on ollut vielä 1980-luvulla Harjanteenpolku. Alkuperäinen pihapiiri on jaettu useammaksi tontiksi. Rakennus sijaitsee erittäin kauniilla väljällä rinnetontilla, jolla on ollut Harjanteen aikoina 100 omenapuuta. Puita on edelleen jäljellä kymmeniä.



Rakennus on ollut rakentamisvaiheen valokuvien perusteella aina 1½-kerroksinen. Alkuaan yläkerrassa on ollut yksi huone, ja muu osa tilasta kylmää vinttiä. Rakennuksessa on edelleen jäljellä Kannakselta tuoduille rakennuksille ominainen lasikuisti pienijakoisine ikkunoineen. Rakennusta on korjattu entistään, mm. ikkunat on vaihdettu vanhan mallin mukaisiksi useampi jakoiseksi ikkunoiksi. Rakennuksen alakerta on hirsirakenteinen ja yläkerta rankorakenteinen. Rakennus on säilynyt varsin hyväkuntoisena.

Rakennus sijaitsee Kyrölan kaupunginosassa Tanhumäenpuiston vieressä. Alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AOR-5). Tontilla on rakennusoikeutta runsaasti käyttämättä ja rakennusalan rajaus tontilla on väljä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Shamaletdinin huvila

Tataarikuja 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on valmistunut 1920-luvun puolivälissä. Sen on rakennuttanut tataari B. Shamaletdin, joka toimi myös rakennuksen suunnittelijana yhdessä urakoitsija Jalmar Lindbergin kanssa. Rakennus on ollut asuinkäytössä vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen se on ollut tyhjiällä lämmitettömänä. Rakennusta ei ole liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Alkuperäiset uunit eivät ole olleet toiminnassa vuosikymmeniä.

Kohde on puurunkoinen lautaverhoitu rakennus. Shamaletdinin asuinrakennus on erikoinen ennen kaikkea koristeellisen, myöhemmin lisätyn kuistille johtavan katetun portaikon johdosta. Rakennus on säilynyt melko hyvin 1920-luvun jugendhenkisessä ulkoasussa.


Kulttuurisesti aluetta rikastaneen pienen tataariyhdistyksen rakennukset liittyivät itsenäisyyden ajan alkuihin, mutta eivät poikkea vallitsevasta rakennuskannasta. Paikallisesti rakennus on merkittävä vanhimpana ja samalla myös erikoisimpana tataariyhdistyksen rakennuksena. Tataariyhdistys muotoutui Venäjältä Suomeen - myös Terijoen kautta - muuttaneista perheistä, jotka asettuivat Tataarimäen alueelle vallitsevan rakennustyylin edustamiin puurakennuksiin. Shamaletdinin talon pihapiirissä ollut vuokratilo on huonokuntoisena purettu. Tataarimäen pieni ja tiivis tataariyhdistys sijaitsee talosta idempänä.

Rakennus sijaitsee Kinnarin kaupunginosassa Kinnarinpolulla. Alue on vuonna 1985 asemakaavassa osoitettu asuinpienalojen korttelialueeksi (AP-5). Rakennuksen kuntotarkastuksessa vuonna 2017 on todettu runsaasti asumisen terveellisyyteen liittyviä

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



korjaustarpeita kaikissa rakenteissa, ulkovaipassa ja järjestelmissä. Salaojittusta ei ole ja alapohja olisi uusittava kokonaan lattiasienen ja pohjamaan kunnostamisen vuoksi. Rakennuksen säilymiseksi tarvittaisiin pikaisia kunnostustoimenpiteitä. Vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa Shamaletdinin taloa ei ole osoitettu säilytettäväksi.

07.029

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Korten talo, Lehtorinteen talo

Erkinkuja 11

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Korten talon rakensi helsinkiläinen veturimies huvilaksi perheelleen 1910-luvulla. Rakennus pysyi saman suvun omistuksessa 1990-luvun alkuun saakka. Aluksi se oli vain huvilana, mutta sotien aikaan omistajat muuttivat pysyvästi asumaan. Rakennuksessa asuttiin 1960-luvulle saakka, minkä jälkeen se oli tyhjiään 1990-luvun alkupuolelle. Kylmillään olleeseen yläkertaan on rakennettu toinen asunto joitakin vuosia sitten.

Rakennus henkii kansallisromanttista tyyliä. Julkisivuvuoraus on aluksi jätetty tekemättä, mutta nykyisenlainen julkisivuvuoraus tehtiin eri vaiheiden kautta ennen sotia. Nykyinen ulkoväri noudattelee tuolloista väritystä. Alkuperäinen pärekatto on vaihdettu huopakatteeksi. Nykyiset omistajat ovat tehneet eteläpuoleisesta kuistista yläkerran asunnon sisäänkäynnin. Vanhat ikkunat on säilytetty, ja sisätiloissa on jäljellä paljon vanhaa, kuten uuneja. Rakennus on hirsirunkoinen ja hyvässä kunnossa kunnostusten ansiosta.

Rakennus edustaa vuosisadan alussa Ristinummelle syntyneitä huvila-asutusta. Se on vanhimpia Ristinummen huviloista ja harvinaisen kookas ja näyttävä kansallisromanttisen tyylin huvila Järvenpäässä. Rakennus sijaitsee Ristinummella Erkinkujan varrella.

Asemakaavassa tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO-16). Yläkerran asunto on rakennettu poikkeamisluvalla ja tontilla on vielä rakennusoikeutta jäljellä. Rakennusala on rajattu kaavassa melko väljästi.



Pietilän huvila

Heikinkatu 2, Tuomonkatu 2

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on tuotu Terijoelta 1920-luvun alussa. Sen ovat tuoneet keravalaiset rakennusurakoitsijat, eikä se siis ole tullut Westermarckin kautta kuten useimmat muut kannakselaiset rakennukset Järvenpäässä.

Huvila on ollut pitkään Pietilän suvun omistama ja asuttama. Anni Pietilä on pitänyt huvilan päädyssä kauppaliikettä.

Pihapiirissä, tontista jaetulla osalla on huonokuntoinen piharakennusryhmä.

Pietilän huvila edustaa kannakselaisia huviloita kauniine lasikuisteineen. Myös räystäspitsit ja koristeellisesti leikatut räystäään kannattajat viittaavat kannakselaiseen rakennusperintöön. Rakennus oli alunperin pyöröhirsipintainen ja pärekattoinen, mutta ennen sotia tehtiin lautavuoraus ja tiilikate. Vintti muutettiin asuttavaksi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Huvilarakennuksen alakerta on hirrestä ja yläkerta lautarakenteinen. Rakennus on varsin hyväkuntoinen. Sen sijaan piharakennusryhmä on päässyt huonoon kuntoon. Viimeisimpinä korjausmuutoksina rakennukseen on tehty saumattu peltikatto, jonka harjapäätysten aumat on suoritettu sekä kuistin puolelle rakennusta on rakennettu frontoni, jossa on pieni parveke.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka muodostavat seudullisesti merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Pietilän huvila on paikkakunnalla ehkä parhaiten säilynyt terijokelaishuvila. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Tuomonkadun mutkassa, jossa kaunis lasikuisti on nähtävissä

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

kaukaa itäsuunnasta. Yhdessä lähiympäristön rakennusten kanssa Pietilän huvila muodostaa Ristinummen vanhasta huvila-asutuksesta kertovan kokonaisuuden. Rakennuksen paikallishistoriallista merkitystä Ristinummella lisää siinä toiminut kauppaliike.

Rakennus sijaitsee Ristinummen kaupunginosassa Ristinummentien varrella. Tontti on suurehko ja rakennusoikeutta on runsaasti jäljellä. Asemakaavassa tontti sijoittuu erillispientalojen korttelialueelle (AO-16). Rakennusalan rajausta on väljä.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.
 RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Toivolan talo

Savitie 1, Alankotie 14

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella




Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1946 valmistunut Toivolan talo on rakennusaikaansa nähden poikkeuksellisen korkea ja jyrkkäkattoinen rakennus. Rakennusmestari Tauno Uusikiven suunnittelema talo on rankorakenteinen ja ulkoa koristeellisesti rapattu. Erityispiirteenä rakennuksessa on räystäillä loivasti kaartuvat lappeet, klassistiset kamiisit kissanpenkkeineen, kulmaan rakennettu ulkoneva kuisti ja kattolyhty. Valkoista taloa ryhdistää tummanpunaiset ikkunasmyygit ja punainen tiilikatto. Rakennus sijaitsee kolmion muotoisella puutarhatontilla Alankotien ja Savitien kulmauksessa. Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi talousrakennus.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Mankisen talo

Torpantie 27

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on kaksikerroksinen, mansardikattoinen, valkoisella mineriitillä verhoiltu huvila arviolta vuodelta 1926. Rakennuksessa on alkuperäisen oloiset, hienot ikkunat lukuunottamatta yläkerran itäpäädyn kaksijakoista kookasta ikkunaa joka on oletettavasti 1970-luvulta. Talon luoteisreunaan on tehty pieni laajennus.



Tontilla on päärakennuksen kaksi puurakenteista ulkorakennusta. Tila on jaettu kahdeksi tontiksi, joista toiselle on rakennettu 1980-luvulla paritalo perikunnan käyttöön. Pihalla on funkistyylinen betonirakenteinen uima-allas näkyvällä paikalla Torpantien suuntaan. Tontti on osoitettu asemakaavassa asuntokerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (ARK-8). Rakennusoikeutta on merkittävästi käyttämättä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Torpantien aluekokonaisuutta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09



Ilmari Kokkosen talo

Torpantie 32

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09


Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on peräisin 1900-luvun alusta. Paikalla on sijainnut Blixin torpan riihi, ja tontti on ilmeisesti lohottu Blixin torpasta vuonna 1901. Rakennus on ollut kesähuvilana, kunnes Ilmari Kokkonen osti sen ja muutti asumaan vuonna 1955. Rakennusta uudistettiin ja laajennettiin vuonna 1954. Yläkertaan tehtiin tuolloin toinen huone, eteläpään lasiveranta purettiin, taloa laajennettiin eteläpäästä ja länsipuolen sisäänkäyntikuistista tehtiin alkovi. Ikkunat, ulkovuoraus ja tiilikatto uusittiin. Uudistustöissä oli kaksi Terijoelta tullutta kirvesmiestä. Puutavara saatiin oman tontin männyistä, jotka sahattiin Suokkaan sahalla.

Rakennus on 1,5-kerroksinen ja julkisivuissa on rimalaudoitus. Talon pohjoispäähän on tehty 1-kerroksinen laajennus. Tontille on rakennettu kaksi uutta asuinrakennusta ja vanhat piharakennukset on purettu pois.

Alue on voimassa olevassa kaavassa asuinpienalojen korttelialue (AP-5).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Torpantien aluekokonaisuutta.



Alankotie 28

Alankotie 28

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Talo on mahdollisesti Terijoelta 1920-luvulla tuotu rakennus.

Rakennus on 1,5-kerroksinen, beigellä rimalaudoituksella verhottu omakotitalo. 9-ruutuiset ikkunat yläkerran päädyssä ovat ilmeisen iäkkäät. Alakerran ikkunat on vaihdettu tuuletusikkunallisiin uusiin. Päädyssä on aumakattoinen, matala kuisti.

Kookkaalla ja väljällä tontilla sijaitsee mäen päällä sijaitsevan päärakennuksen lisäksi kolme talusrakennusta. Viereisiä tontteja on täydennysrakennettu.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen pienalojen korttelialueeksi (AOR-6). Tontilla on rakennusoikeutta runsaasti käyttämättä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Päivärinne/Peltola

Vanha valtatie 74

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -


Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennukset ovat ilmeisesti 1920-luvulta. Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen, keltaiseksi rapattu ja siinä on poikkeuksellinen kattomuoto. Jyrkkä satulakatto, joka on kulumista aumattu. Sisäänkäynnin päällä on frontoni, jossa on kolmion muotoinen 10-jakoinen ikkuna. Taloa on ryhdytty maalaamaan keltaisemmalla maalilla, mutta työ on jäänyt kesken. Päärakennuksen kunto on kohtalainen. Pihapiiriin kuuluu kaksi piharakennusta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme lähekkäistä kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat kokonaisuuden.



Väliä

Vanha valtatie 78

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -


Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pieni 1,5 -kerroksinen mökki noin vuodelta 1925. Julkisivuissa on valkoinen rimalaudoitus, josta maali on joko kulunut tai poistettu lähes kokonaan. Rakennuksessa on pieni, hienosti lasitettu umpikuisti. Rakennuksen ulkoasu vaikuttaa idän puoleista lapekattoista frontonia lukuunottamatta alkuperäiseltä. Tontilla on myös sauna ja ulkorakennus. Tontista on lohkottu rakennuspaikka uudemmalle asuinrakennukselle.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme lähekkäistä kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat kokonaisuuden.



07.085

Vuorela

Purolantie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen omakotitalo 1920-luvulta. Se on peruskorjattu 1950-luvulla, jolloin yläkertä ja erikoinen kaksikerroksinen umpikuisti on rakennettu nykyiseen muotoonsa. Julkisivuissa on keltainen vaakalautoitus, yläosassa pystylautoitus. Pihapiirissä on myös sauna ja verstaas.

Edellisen inventoinnin jälkeen talon rappusia on uudistettu ja sisääntuloon on lisätty kevytrakenteinen katos.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä.



07.091

Ylämaankatu 9

Ylämaankatu 9

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 12.19



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on yksikerroksinen ja loivakattoinen omakotitalo, jossa on tiilipilarein tuettu avokuisti. Rakennus on hyväkuntoinen ja alkuperäisessä asussa. Tontin eteläreunassa on autokatos.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Se on edustava esimerkki jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Loutinkatu 5a

Loutinkatu 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1,5-kerroksinen, kookas, 1950-luvulle tyypillinen omakotitalo. Julkisivut on rapattu, ikkunanpielet ja tiilipilarit pitkässä sisäänkäyntikuistissa on toteutettu huolellisesti. Sisäänkäyntikuistin tiilipilarien kannatteleva reuna on aaltoileva ja se muodostaa kauniin koristeaiheen.



Voimassa olevassa asemakaavassa on käyttämätöntä omakotirakennusoikeutta, mutta tontilla ei juuri ole tilaa lisärakentamiselle.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kuusimäki

Tuomalantie 7

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kuusimäen tila on rakennettu Laurikkalan tilasta vuonna 1908 lohkaistulle määräalalle. Rakennukseen on alunperin kuulunut tupa, kamari ja porstua. Rakentaja ja ensimmäinen asukas on ollut Keravan puusepäntehtaan työvakeä. Talon päätyikkunat viittaavat puusepäntaitoon, sillä osa koristeista on edellyttänyt nikkarin välineitä. Rakennusta on laajennettu vuoden 1931 paikkeilla. Kyseisen vuoden sanomalehtiä on käytetty laajennusosan lautaseinien tilkitsemiseen. Rakennus on ollut huvilakäytössä, mutta sota-aikana siinä on asuttu myös talvella.

Rakennuksen avokuisti on muutettu 2003 tehdyn inventoinnin jälkeen lasiverannaksi ja se on toteutettu rakennuksen tyyliin sopivaksi. Länsipäädyän vanha lasiveranta on säilytetty entisen kaltaisena muutoksessa. Rakennukseen on tehty korjaus-, muutos- ja laajennustöitä vuosina 2005–2006, jolloin julkisivun ulkopuolinen lisäeristys on poistettu.


Julkisivuissa on vaalean keltainen laudoitus. Rakennuksessa on alkuperäiset ikkunat, uutta lasiverantaa lukuunottamatta. Rakennus on hyväkuntoinen ja sopusuhtainen. Rakennuksen peltikate on uusittu.

Kookkaalla tontilla kasvaa komeita mäntyjä ja päärakennuksen lisäksi siellä sijaitsee sauna, ulkorakennus ja uusi autotalli. Tontin länsireunassa on luonnonkivillä holvattu kaivo, ja itäpäässä todennäköisesti 1930-luvun alussa betonirenkaista rakennettu kaivo. Tontin keskialueella on vuonna 2017 rakennettu päärakennuksen tyyliin sopiva huvimaja. Piha on pengerrytetty ja sen reunalla on kuusialta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.117

Mäntylä

Radanvarsitie 93

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Purolantien alueella (13.16) Stenbackan (07.118) naapurina. Asuinrakennus lienee vuodelta 1932. Se on 1,5-kerroksinen omakotitalo, jota on laajennettu vuonna 1953. Julkisivussa on valkoinen vaakapanelointi ja ikkunat ovat T-ruutuiset, lukuunottamatta umpikuistin ja yläkerran ikkunoita. Umpikuistin päällä sijainneen parvekkeen kaide on purettu ja portaat sisäänkäynnille on uusittu, muutoin rakennuksen ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Punainen rimalaudoitettu piharakennus, jossa on sauna ja kamari, lienee 1900-luvun alusta. Pihapiiri on hoidettu ja hieno.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Purolantien aluekokonaisuutta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Stenbacka

Radanvarsitie 95

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa


Rakennus sijaitsee Purolantien alueella (13.16) Mäntylän (07.117) naapurina. Asuinrakennus 1,5-kerroksinen omakotitalo vuodelta 1923. Rakennuksessa on umpikuisti, jonka päällä parveke ja kuusi-ruutuiset ikkunat. Julkisivuverhouksena on vaalea rimalaudoitus.

Päärakennuksen lisäksi tontilla on autotalli, kasvihuone ja ulkosauna. Kookas piha on hoidettu ja hieno.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Purolantien aluekokonaisuutta.

Sisältö päivitetty: 15.08.2017



Loutinkatu 79

Loutinkatu 79

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2 -kerroksinen, kermankeltaiseksi rapattu omakotitalo, jossa on sisäänvedetty terassi. Ikkunanpielissä on tiilikoristeet. Rakennus on hyväkuntoinen ja julkisivut ovat alkuperäisessä asussa. Rakennus rajautuu Loutinkatuun ja sisäpiha on hoidettua puutarhaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa on jonkin verran käyttämätöntä rakennusoikeutta, mutta tontilla on tilaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017



Vilhola

Erkontie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Lippumäen laella sijaitseva rakennus on kaksikerroksinen vuonna 1925 rakennettu hirsihuvila. Sen rakennuttanut kauppias Volotinen, joka piti kangaskauppaa Helsingissä, omisti koko Lippumäen 1910-luvulla ja harrasti siellä maanviljelystä.

Asuinrakennuksen hirsinen alaosa on punamullattu, yläosan rimalaudoitus keltamullattu, ikkunat ovat alkuperäiset.


Alueella ei ole asemakaavaa.

Alhaalla rinteessä on punatiilestä ja rankorakenteella toteutettu suuri keltainen navetta, erikoisen mallinen. Rinteen puolivälissä on sauna.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Hilkkala

Erkontie 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on tiettävästi tuotu vuonna 1911 Terjoelta. 1920-luvulta lähtien talon omisti musiikkikauppias Petri Lehikoinen, jolla oli Helsingissä mm. pianoja maahantuonut liike.


Rakennus on kaksikerroksinen, valkoisella vaaka- ja pystylaudoituksella verhottu huvila, jossa on vanhantyyppiset ikkunat. Rakennuksen harjalla on nelikulmainen torni. Piharakennus on vanhalla mallilla tehty, mutta uusi rakennus.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Perkiö

Erkontie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa


Rakennus lienee 1900-luvun alusta. Se on puolitoistakerroksinen, harjakattoinen, vaakalautoitettu huvila, jossa on umpikuisti. Pitkä punainen pystylautoitettu talousrakennus on pihan perällä samassa rivissä tilojen 1:43 ja 1:39 talousrakennusten kanssa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Puutarhurin talo

Ristinummentie 21

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa


Rakennus on ollut Kallio-Kuninkalan puutarhurin asunto ja se on peräisin 1900-luvun alusta, mahdollisesti 1920-luvulta.

Rakennus on harjakattoinen ja 1,5-kerroksinen. Ristinummentielle avautuu kahden sisäänkäynnin avoukuisti, jonka päällä on kookas poikkipääty. Julkisivuissa on punainen rimalautoitus. Sokkeli on porakivistä. Ikkunat on vaihdettu uudenaikaisiin 1960-luvun vaiheilla.

Päärakennukseen kuuluu talousrakennus, joka on päässyt huonoon kuntoon.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Ristinummentien tiemaisemaa sekä Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.



Muonamiesten talo

Ristinummentie 23

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -


Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on tuvan ja kamarin hirsimökki 1900-luvun alusta, ja se on ollut Kallio-Kuninkalan muonamiesten asuntona. Julkisivuissa on punamullattu rimalaudoitus ja valkoiset nurkkakalstat. Nurkkakivillä seisova rakennus on melko huonokuntoinen. Tontilla on hirsinen, vuoraamaton, punamullattu pihasauna, joka on huonokuntoinen.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Ristinummentien tiemaisemaa sekä Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.



Sipoontie 51

Sipoontie 51

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva kiinteistö on maatalia. Tienvarren rakennus on 1,5-kerroksinen rapattu talo 1935-1950-luvuilta. Siinä on tien puolella korkeat raput putkikaiteineen. Rakennuksessa on ilmeisesti toiminut kauppa. Avoräystäsdetaljit on muotoiltu tyylikkäästi. Ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia vesikatteen vaihtoa lukuunottamatta.

Pihapiirissä myös 1,5-kerroksinen puuverhoiltu maalaistalo ja navetta sekä isoja puita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Sipoontien tiemaisemaa.



Kotilinna 1

Kotilinnantie 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotilinna 1 ja 2 ovat Invan asuntoloiden jälkeen Järvenpään vanhimmat asuinkerrostalot (vrt. 07.181). Ne ovat valmistuneet vuosina 1954-55. Suunnittelija on arkkitehti Esko Suhonen ja arkkitehti Esko Hyvärinen. Rakennuksissa on kolme asuinkerrosta. Mannilantien puolella on ensimmäisessä kerroksessa liikehuoneistoja. Rakennuksissa on loiva harjakatto, ulkonevat asuntoparvekkeet ja rapatut julkisivut. Kotilinna 1:ssä on lasitetut parvekkeet.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusten paikalle on osoitettu neljä- ja kolmekerroksisten lamellitalojen rakennusalat, jotka noudattavat rakennusten ulkoseinien ulkopintojen rajoja.

Rakennuksilla on paikallishistoriallista, arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa.



Kotilinna 2

Kotilinnantie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotilinna 1 ja 2 ovat Invan asuntoloiden jälkeen Järvenpään vanhimmat asuinkerrostalot (vrt. 07.181). Ne ovat valmistuneet vuosina 1954-55. Suunnittelija on arkkitehti Esko Suhonen ja arkkitehti Esko Hyvärinen. Rakennuksissa on kolme asuinkerrosta. Mannilantien puolella on ensimmäisessä kerroksessa liikehuoneistoja. Rakennuksissa on loiva harjakatto, ulkonevat asuntoparvekkeet ja rapatut julkisivut.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusten paikalle on osoitettu neljä- ja kolmekerroksisten lamellitalojen rakennusalat, jotka noudattavat rakennusten ulkoseinien ulkopintojen rajoja.

Rakennuksilla on paikallishistoriallista, arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa.



Niennokantie 25

Niennokantie 25

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Vanhankylänniemessä uimarannan vieressä sijaitseva harjakattoinen puuhuvila ei kuulu varsinaisiin kartanorakennuksiin, vaikka se sijaitsee samalla tilalla. Rakennus on hirsirakenteinen ja valmistunut 1920-luvun lopulla. Rakentaja on ollut luultavasti nimeltään Fagerström. Huvilaa on kunnostettu ulkoapäin ja se on hyvässä kunnossa. Ikkunat ovat alkuperäiset.



Rakennus kuuluu Vanhankylän alueeseen (13.06).

Alueella ei ole asemakaavaa. Aluetta koskee Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä osana Vanhankylänniemen kartanoympäristöä ja Tuusulanjärven rantamaisemaa.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Kirjailija Martin Löfbergin (Marton Taigan) talo

Harjutie 15

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -



Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee Loutissa Harjutien varrella suurehköllä luonnonkauniilla tontilla. Se on tuotu Kannakselta 1920-luvulla, ja talon rakennutti eläkemökiksi itselleen Kokkolan kaupunginjohtaja Jaatinen. Kirjailija Martin Löfberg on asunut talossa vuokralla useita vuosikymmeniä 1930-luvulta alkaen ja myöhemmin se on toiminut taiteilija Pauli Pyykölän perheen asuntona. 1970-luvulla pihaan rakennettiin Pauli Pyykölän ateljee ja autokatos.

1½-kerroksinen rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on tummansininen peiterimalauditus. Satulakaton kulma on jyrkkä ja siinä on puolikaaren muotoinen kattolyhty. Vesikatteena on saumattu pelti jalkaränneineen. Ikkunat ovat alakerrassa T-ruutuiset, mutta alimmat ruudut on jaettu vielä kahteen osaan vaakapuitteella. Yläkerran ikkunoissa on peräti 18 pientä ruutua. Rakennuksessa on kaksi rakennuksen rungosta ulkonevaa sisäänkäyntikuistia, joissa on aumatut katot. Toinen sisäänkäyntikuisteista on vanhoilla ikkunoilla lasitettu. Se lienee ennen ollut avoin kuisti, jonka jälkeen on astuttu lasiverannalle, sillä kulmauksen ikkunoissa on Kannakselta tuoduille huviloille tyypilliset koristeelliset puitejaot.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Marton Taigan talo on yksi harvoista Järvenpäässä jäljellä olevista kannakselaishuviloista. Se on paikallishistoriallisesti arvokas kirjailija Löfbergin ja taiteilija Pyykölän kotina. Lisäksi rakennus sijaitsee Loutin kalliolla hyvin näkyvällä paikalla ja on kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Suviranta

Suvirannankatu 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Suviranta sijaitsee Lepolan kaupunginosassa, Tuusulanjärven rannassa, suurella ja kauniilla tontilla. Taiteilija Eero Järnefelt rakennutti sen ateljeekseen ja asunnoksi perheelleen vuonna 1901. Päärakennus on arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema, piharakennus ja sauna lienevät Eero Järnefeltin itsensä suunnittelema. Järnefelt asui Suvirannassa perheineen vuoteen 1917 saakka ympäri vuoden ja sen jälkeen kesäisin. Seuraava asukas oli Järnefeltin tytär Laura Kolehmainen (taiteilijanimeltään Laura Järnefelt).

Tyyliään päärakennus edustaa kansallisromantiikkaa ja muistuttaa englantilaista maalaisasumusta. Piharakennus ja saunarakennus ovat ulkoasultaan perinteisempiä. Päärakennuksen ulkoasu ja sisustus ovat säilyneet erittäin hyvin alkuperäisessä asussa. Viimeiset, 1980-luvun puolivälissä aloitetut korjaukset tehtiin entisöiden arkkitehti Olli Kuusen suunnitelmien mukaan. Tätä ennen oli jo 1980-luvun alussa mainittavana muutoksena ulkoasuun vaihdettu tiilikatto tiiliprofiloituun peltikatteeseen. Talossa oli alunperin 1920-luvun lopulle pärekatto. Entisöinnin yhteydessä muutettiin palvelijanhuone apukeittiöksi ja puhkaistiin ovi keittiön ja pääportaan eteisen välille. 1920-luvulla asennettu keskuslämmitys korvattiin suoralla sähkölämmityksellä. Uuneista osa oli purettu jo 1920-luvulla, osa 1950-luvun alussa. Myös piharakennus ja sauna ovat säilyneet melko hyvin alkuperäisessä asussa. Tien varressa sijaitsevassa piharakennuksessa on nykyään vierasasunto, nykyaikaiset saunatilat ja autokatos. Päärakennus ja rannan saunarakennus ovat hirsirunkoisia, piharakennus on rankorakenteinen. Rantasauna on savusauna, jota on kunnostettu vuosina 1999-2000 ja myöhemmin vesikaton osalta.

Suviranta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi osana Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Suviranta kuuluu olennaisena osana Tuusulanjärven taiteilijayhdyskunnan rakennuksiin ja on Ainolan ohella Järvenpään arvokkaimpia rakennusmuistomerkkejä. Eero Järnefeltin ateljeena ja osana taiteilijayhdyskuntaa sillä on valtakunnallisestikin merkittävää historiallista arvoa. Myös rakennushistoriallisesti vuosisadan vaihteen arkkitehtuuria edustavat rakennukset ovat arvokkaita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuilat muodostavat kansallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Villa Kokkonen

Tuulimyllyntie 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Villa Kokkonen sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Tuulimyllyntiellä laajalla metsäisellä tontilla. Päärakennus, sauna ja autotalli ovat vuodelta 1968. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti, akateemikko Alvar Aalto ystävälleen säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkoselle. Päärakennus oli asuntona sekä Joonas Kokkosen sävellysstudiona hänen kuolemaansa saakka. Järvenpään kaupungin omistama Villa Kokkonen on toiminut vuodesta 2009 yksityisesti ylläpidettynä Aalto-nähtävyytenä, kulttuurikohteena ja konserttijärjestäjänä. Villa Kokkonen kuuluu Iconic Houses –verkostoon maailman tunnetuimpien talomuseoiden kanssa.

Päärakennus on rankorakenteinen ja se edustaa Alvar Aallon arkkitehtuurin kypsää kautta, johon liittyy viuhkamaisten ja aaltoilevien muotojen käyttö. Alkuperäinen ulkoasu on säilynyt ennallaan. Myös hirsisauna on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan, vaikka sen päättyyn on lisätty kevytrakenteinen laajennus.


Rakennus on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja nuorin Tuusulanjärven taiteilijahuviloista. Se on ainoa Alvar Aallon suunnittelema kohde Keski-Uudellamaalla. Villa Kokkonen on mielenkiintoinen moderni vertailukohta vuosisadan vaihteen taiteilijahuviloille.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06



Keskuskoulu, Keskustan ala-aste

Kansakoulunkatu 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskuskoulu on valmistunut vuonna 1952. Sen on suunnitellut arkkitehti Arvo Aalto. Näyttävän rakennuksen rapattu ja ulkopintoja koristavat liuskekivi sokkelissa sekä punatiili ikkunoiden ympärillä. Rakennus ilmentää hienosti aikakautensa kouluarkkitehtuuria. Kokonaisuuteen liittyy koulua ympäröivä 1950-luvun kerrostaloasutus.

Koulu sijaitsee laajalla tontilla, joka on koulujen ja urheilupalvelujen käytössä. Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-4). Rakennusala on hyvin väljä.



Koulukortteli on osa laajempaa koulu- ja liikuntapaikkojen alueellista kokonaisuutta. Samassa korttelissa on muun muassa Juholan koulu (kunniamaininta) Sipoonien varrella.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36



Harjulan koulu

Harjutie 9

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään kansakoulun (Kinnarin koulun) käytyä ahtaaksi päätettiin rakentaa uusi koulurakennus Westermarckilta ostetulle tontille. Tämä oli silloisen Tuusulan ensimmäinen kivikoulu, joka herätti komeudellaan melkoista huomiota. Ensimmäinen laajennus tehtiin vanhan rakennusrungon suorana jatkeena. Myöhemmät laajennukset on tehty siipirakennuksina. Harjulan koulun vanhin osa, jonka on suunnitellut ratamestari J.A.Aarnio, on vuodelta 1931. Jo vuonna 1935 tehdyn laajennuksen on suunnitellut rakennusmestari Heikki Siikonen. Seuraava laajennus tehtiin vuonna 1960 rakennushallituksen arkkitehti Antero Pernajan suunnitelmien mukaan. Samaan aikaan rakennettiin myös rivitalo opettajien asuntolaksi koulua vastapäätä. Koulurakennuksen viimeisin laajennus on arkkitehti Pauli Halosen suunnittelema ja valmistunut vuonna 1984.

Vanhimmat osat ovat tyyliltään selkeää ja hillittyä 1920- ja 1930-lukujen klassismia, joka enteilee funkiksen tuloa. Vanhiman osan ulkoasua on muutettu melko paljon, mm. pihan puolen keskeinen sisäänkäynti on poistettu. Selkeästi modernit uudet osat on tehty mittakaavaltaan ja myös materiaaleiltaan melko hyvin vanhaan sopeutuviksi. Vanha osa on kohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa ja hallitsee kokonaisuutta. Muutoksista huolimatta sen alkuperäinen hahmo on edelleen selkeästi havaittavissa.

Harjulan koulu edusti valmistuessaan Yhteiskoulun tavoin aikansa modernia rakentamista. Nämä rakennukset muokkasivat osaltaan paikkakuntalaisten makua myönteisemmäksi tuolloin yleistyvälle pelkistetylle rakentamiselle. Uudemmat osat kertovat koulurakentamisen myöhemmästä kehityksestä. Harjulan koulu on Loutin kaupunkikuvassa keskeinen julkinen rakennus, jonka vanhin osa

Sisältö päivitetty: 14.08.2017



hallitsee näkymiä Harjutielle. Rakennuksen vanhimmissa osissa on tiilirunko, ja uusimmat osat ovat betonirunkoisia.

Tontti on merkitty asemakaavassa vuodelta 1980 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-2). Rakennusalaa ei ole rajattu.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13



Venäläinen vanhainkoti Betania

Vaahteratie 16

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee lähellä Haarajoen myllyä ja Lemmenlaakson luonnonsuojelullisesti arvokasta jokilaaksoa. Se on valmistunut asuinrakennukseksi ilmeisesti vuonna 1920. Rakennuksessa on toiminut Betania-niminen venäläinen vanhainkoti 1950-luvun puolivälistä 1970-luvulle, minkä jälkeen rakennus on ollut tyhjiillään vuoteen 2001. Rakennus on ollut asuinkäytössä vuodesta 2007 lähtien.

Rakennus on kaksikerroksinen ja mansardikattoinen. Siinä on kookas poikkipääty ja sisäänkäyntikuistit, jotka ovat umpinaisia ja harjakattoisia. Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua vaakapaneelia. Listat on maalattu vaaleanruskeaksi. Pääosa ikkunoista on vaihdettu jaottomiin ikkunoihin, joihin on lisätty rimoilla päälle ikään kuin puitejako. Rakennuksen toimissa vanhainkotina rakennuksen sisätiloja on jaettu pienemmiksi, mutta huoneet on palautettu alkuperäisiksi. Rakennuksen ulkoasu edustaa hengeltään kansallisromantiikkaa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Betania on edustava 1920-luvun asuinrakennus. Yhdessä Haarajoen myllyn kanssa rakennus muodostaa merkittävän ympäristökokonaisuuden Vaahteratien varressa.



Hautausmaan kappeli

Kaukotie 47

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.08

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Varhaista konstruktivismia edustava hautausmaan kappeli on valmistunut vuonna 1957. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Tarja ja Esko Toiviainen.

Rakennuksen tummanruskeaksi maalattu teräsrunko on näkyvässä julkisivuissa ja runkokehä jatkuu sisään-tuloaukion yli pergolamaisena harvana kehänä. Neliönmalliset vyöhykkeet pilareiden välissä on muurattu valkoisella tiellä valkoisin saumoin. Yksikerroksisen ikkunattoman osan yläpuolella on nauhaikkunat, joiden kautta valo tulee kappeliin. Ulkotila jää kahden rakennusmassan väliin, joiden läpi saattoväki kulkee. Kulmassa on eleeton valkoiseksi maalatusta I-palkista toteutettu risti. Rakennuksessa on loiva satulakatto. Sokkeli on muurattu ruskeasävyisestä vuolukivestä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa tyylistä. Se on säilynyt alkuperäisessä ulkoasussaan ja se on arkkitehtonisesti edustava.

Kappelilla on ympäristöarvoa hautausmaan keskeisimpänä rakennuksena. Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.



Ortodoksinen kirkko

Kartanontie 45

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -


Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ortodoksinen Neitsyt Marian Kananilaiselle ikonille pyhitetty kirkko on valmistunut vuonna 1979. Valkoiseksi rapattu pienehkö rakennus on rakennettu perinteisen ortodoksikirkon mallin mukaan. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ivan Kudrjavtsev ja sen omistaa Helsingin ortodoksinen seurakunta.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta ja on ainutlaatuinen tyylihistoriallisten piirteidensä kannalta. Se on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ulkomuodon ja siinä jatkuu alkuperäinen käyttö. Rakennuksella on merkitystä historiallisen prosessin todisteena siirtokarjalaisen ortodoksiväestön sopeutumisesta Järvenpään. Rakennus on edustava ortodoksikirkkorakennus ja sillä on kaupunkikuvallista merkitystä Kaskitien ja Kartanontien kulmauksessa.



Islamilainen moskeija

Keskitalontie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -



Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee Kinnarissa Keskitalontien varrella. Rakennus on valmistunut vuonna 1941 ja se on tietyvästi maailman pohjoisin moskeija. Minareettitorni on rakennuksen elimellinen osa, kuten moskeijoissa Keski-Venäjällä on vuosisatojen ajan ollut tapana.

Järvenpään Venäjän vallan aikana asettuneet tataarit alkoivat rakentaa B. Shamaletdinin esityksestä rukoushuonetta talkootyönä vuonna 1938. Rakennustyöt viivästyivät ja jatkosodan aikana keskeneräiseen rakennukseen majoitettiin sotilaita. 1950-luvulla rakennus oli vilkkaassa käytössä ja perjantairukoukset järjestettiin joka perjantai. Tauon jälkeen perjantairukoukset on järjestetty vuoden 2016 alusta. Lisäksi rakennus on käytössä suurina juhlapyhinä sekä yksityistilaisuuksissa. Rakennuksen omistaa Suomen Islamseurakunta ja se palvelee Järvenpään ja lähiseudun muslimiyhteisöä.

Islamilainen rukoushuone edustaa tyylihistoriallisesti lähinnä 1940-luvun funkishenkistä puurakentamista. Erikoisen rakennuksesta tekee ulkoasua hallitseva ja yläosan aukotukseltaan koristeellinen torniminareetti. Rakennusperinteeltään vastaavia moskeijarakennuksia tavataan kaikilla Keski-Venäjän tataariasutuksen alueilla.

Moskeijan täydellinen peruskorjaus toteutettiin 2010-luvun alussa. Rakennus on rankorakenteinen ja siinä on harjakatto. Julkisivun vaakapanelointi on maalattu luonnonvalkoiseksi. Rakennuksen ikkunat on uusittu. Ne ovat 4- ja 6-ruutuisia ja puitteiltaan ja listoistaan valkoiseksi maalattuja. Otsalaudassa on kolme harmaaksi maalattua ja kärjellään seisovaa neliön mallista koristetta. Yläosassa on



tummanharmaaksi maalattua kehystä. Rakennuksen toisessa päädyssä on lisäksi kaksi pyöreätä ikkunaa. Rakennuksen pääsisäänkäynnin portaat on muutettu leveämmäksi ja lisätty sisäänkäynnin päälle puolikaaren muotoinen peltikatos. Myös rakennuksen ulkoviiri on muutettu entisestä sinisestä luonnonvalkoiseksi.

Rakennus kuuluu olennaisena osana Järvenpään tataariasutukseen. Rakennus on Järvenpään tataariasutuksen näkyvin ja selkein esimerkki. Se on merkittävä Kinnarin kaupunkikuvassa erityisesti Kartanontieltä alueelle saavuttaessa. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun.

10.006

Vanha kirkko

Kirkkotie 2-6

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.35

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään vanha kirkkorakennus on valmistunut vuonna 1940 seurakuntataloksi ja sen on suunnitellut arkkitehti Yrjö A. Vaskinen. Tontti ostettiin lahjoitusvaroin ja rakentamiseen saatiin materiaalilahjoituksia. Rakennuksen valmistumisen jälkeen jatkettiin sisustusta ja muita töitä vielä vuosia, usein lahjoitusten avulla. Itsenäinen Järvenpään seurakunta perustettiin vuonna 1952. Rakennuksen omistaa Järvenpään seurakunta ja se on seurakunnan monipuolisessa käytössä.

Rakennus on tiilirunkoinen. Rakennus edustaa niukkaa ja selkeää ajalleen tyypillistä rakentamista. Se on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussa.



Vanha kirkko on keskeinen Järvenpään seurakuntaelämän historian kannalta. Se on ensimmäinen Järvenpään rakennettu kirkollinen rakennus ja liittyy olennaisesti itsenäisen seurakunnan syntyyn. Vanha kirkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden viereen rakennetun uuden kirkon (10.009) kanssa. Kirkonmäen rakennukset muodostavat mielenkiintoisen rakennusryhmän, johon kuuluu esimerkkejä yli 50 vuoden ajalta.

Rakennus sijaitsee keskustassa kirkonmäellä samalla tontilla uuden kirkon (10.009) kanssa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.

RKY-alueen rajaus:

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.asp?KOHDE_ID=4627



Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (kirkkolaki)
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Monumentaalista teräsbetoniarkkitehtuuria edustava kirkko on valmistunut vuonna 1968 ja sen on suunnitellut arkkitehti Erkki Elomaa. Kirkon suunnitelma perustuu arkkitehtuurikilpailun vuonna 1963 voittaneeseen ehdotukseen. Rakennuksen omistaa Järvenpään seurakunta ja se sijaitsee samalla tontilla vanhan kirkon (10.006) ja uuden vuonna 2011 valmistuneen seurakuntarakennus Kirkonkulman kanssa.

Karun askeettinen betonirakennus on lähes aukoton pohjoisen ja lännen suuntaan ja ikkunoita avautuu itään ja sisäpihalle. Rakennuksen lounaiskulmassa on massiivinen kuutionmuotoinen ja betonista valettu kehikko kirkonkelloille. Rakennuksen massoiteltu rinnetontille on onnistunut ja sisäpiha, jota rajaavat uusi ja vanha kirkko viistosti toisiinsa nähden, on hieno. Vastaavia betonikirkkoja Suomessa ovat Aarno Ruusuvuoren Tapiolan ja Huutoniemen kirkot.

Järvenpään kirkko ilmentää hyvin muutosta tyylisuunnassa ja rohkeutta kirkkoarkkitehtuurissa 1960-luvulta. Vastaavan kaltaisia betonibrutalistisia kirkkorakennuksia on Suomessa vain muutamia. Rakennuksessa ilmenee alkuperäinen käyttö, materiaalit, arkkitehtuuri ja tyyl. Se on arkkitehtonisesti erityinen ja kokonaisuus hahmoltaan eheä. Muodostaa arvokkaan kokonaisuuden vanhan kirkkorakennuksen kanssa.


Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.
 RKY-alueen rajaus:

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.asp?KOHDE_ID=4627

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.35



Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä



Järvenpään ensimmäinen kaupungintalo sijaitsee Mannilantien ja Urheilukadun kulmauksessa samalla tontilla opettajien asuntolan (09.011) kanssa. Rakennus on valmistunut 1955 ja sen on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi. Nykyisin rakennuksessa toimii kaupungin perhehoitoyksikkö ja siinä on asuntoja.

Rakennus on 3-kerroksinen, rapattu ja harjakattoinen. Suorakulmaista muotoa korostaa räystäättömyys. Mannilantien ja Urheilukadun kulmauksen suuntaan on 1950-luvulle tyypillinen viisto uloke. Julkisivujen väri on keltainen ja vesikatteena rakennuksessa on punainen tiili. Sisäänkäynnin portaat ovat vuolukiveä. Sisäänvedetyn länsipäädyn kulmaukseen on sijoitettu parvekkeet ja niitä on muutamia myös pitkällä sivuilla. Parvekkeissa on metallikaiteet ja ne ovat kattamattomia. Sokkeli on muutettu vaakauritetuksi betoniksi.

Etupihan nupu- ja noppakiveys on käytettyä, kulunutta kiveä ja se korostaa kaunista, oman aikansa kulttuurirakennusta. Rakennuksen oleskelupihan liuskekiveys ja pihalta autotalleille laskeutuvat massiiviliuskekiviportaat on suunniteltu päädyn sisäänkäynnin liuskekiviportaita mukaellen. Oleskelupihan kasvit ovat kotimaista kantaa, maatiaisia ja erikoiskasveja vanhojen jalopuiden katveessa.

Asemakaavassa rakennusala on rajattu rakennuksen ulkoseinän ulkopintojen mukaan ja rakennusoikeus on merkitty käytettyä kerrosalaa pienemmäksi.

Rakennus kokonaisuus hahmoltaan eheä ja se on edustava esimerkki 1950-luvun rakentamistavasta ja tyylistä. Vanha kaupungintalo



kaupunkikuvallisesti tärkeä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

11.018

Setlementti Louhela

Mannilantie 19b

Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -



Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Setlementti Louhelan toimitalo on valmistunut Järvenpään keskustaan vuonna 1953 arkkitehti Irma Paasikallion suunnitelmien mukaan. Rakennuksessa aloitti lastentarha, joka ehti toimia lähes 20 vuotta ainoana paikkakunnalla. Toisessa vaiheessa on ollut tarkoitus rakentaa juhla- ja voimistelusalii, joka kuitenkin on jäänyt rakentamatta. Nykyisin tiloissa toimii Setlementtiyhdistyksen kansalais-, kerho- ja opetustoimintaa.

Rakennus on 2-3 -kerroksinen lukuunottamatta sisäänkäynnin poikkipäätä, joka on yksi kerroksinen. Rakennus on kivirakenteinen ja harjakattoinen. Rapatut julkisivut ovat keltaiset. Pohjoiseen avautuvat sisäänkäynnit ovat sisäänvedettyjä ja niissä on tiilimuurattu kehys. Sisäänkäyntejä kattaa yläpuolella oleva avoparveke. Ikkunat ja ovet ovat säilyneet alkuperäisinä. Vesikatteena on punainen tiili ja avoräystään rakenteet on koristeleikattu. Sisäänkäyntipoikkipäädyn katos ja portaiden koristeelliset metallikaiteet ovat kauniit ja 1950-luvulle tyypilliset. Katoksen kulmastaan pyöristetty reuna on poimutettua kuparia ja se on tuettu pilarein.

Rakennus on edustava esimerkki 1950-luvun rakentamistavasta ja tyylistä. Lisäksi rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä radan varressa ja sen ali menevän alikulun läheisyydessä.



Puotilan tila

Puotilantie 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Puotilan tila sijaitsee Teriojan asuuntoalueen eteläpuolella. Tilaa ympäröivät muilta sivuilta viljellyt pellot, jotka rajautuvat lännestä Järvenpääntiehen.

Tilan rakennukset on siirretty nykyiselle paikalleen isojaossa 1896. Nykyinen päärakennus on rakennusmestari Perttilän suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1935. Sitä on laajennettu 1960-luvulla. Tilalla on jäljellä yli 200 vuotta vanha hirsiaitta, joka on siirretty Tuomalan kylästä, jossa tila sijaitsi ennen isojakoa. Lisäksi tilalla on 1920-luvulla rakennettu tiilinavetta, sekä muutama uudempi piharakennus. Tila on yksityisomistuksessa ja edelleen maatalouskäytössä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Puotilan tilalla on merkitystä isojaon todisteena. Tilan rakennuksissa on näkyvissä eri aikakausien tyyliä, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Veli Paloheimon tila

Velitie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Veli Paloheimon tila sijaitsee Ristinummentien pohjoispuolella, aivan Velitien varrella. Päärakennus on 1940-luvun lopulta ja Veli Paloheimon itsensä suunnittelema. Myös moninaiset talousrakennukset ovat pääosin Veli Paloheimon suunnittelema ja 1940- ja 1950-luvulla rakennettuja. Rakennukset eivät ole olleet käytössä ja ovat päässeet huonoon kuntoon.

Tilan päärakennus on kaksikerroksinen ja L-mallinen vinkkelirakennus. Sen julkisivut ovat valkoiseksi maalattua peiterimalaudoitusta. Aumattu katto on savitiiltä. Päädyn sisäänkäynnin päällä on lapekatteinen katos. Samalla julkisivulla on kaksi pyöreätä ikkunaa toisessa kerroksessa. Ikkunoiden puitteet ja vuorilistat sekä ulko-ovi ympäryksineen on maalattu siniseksi.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Tilan päärakennus on edustava ja eheä 1940-luvun rakennus, joka ilmentää aikansa arkkitehtuurin ihanteita ja joka on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Pohjolan tila

Pohjolan tie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Eriytislaila suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pohjolan tila sijaitsee metsäisen alueen keskellä Ainolanväylän eteläpuolella Ristinummen kylässä. Alueen itäpuolella kaupan asemakaava, jonka infraa on ryhdytty rakentamaan.

Tila on perustettu vuonna 1927 erottamalla maat Saarela-Puotilan tilasta. Päärakennus on 1920-luvulta ja komea tiilinavetta on valmistunut vuonna 1935. Ladossa on toiminut Tanssitalo. Päärakennus on tyhjillään.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja mansardikattoinen talo. Julkisivuissa on valkoiseksi maalattu peiterimalauditus. Ikkunat ovat monijakoiset ja niissä on kaunis aedikulakehys. Pääsisäänkäynti on komea rakennuksen rungosta ulkoneva, puolitoistakerroksinen lasikuisti, jonka päätykolmiossa on tympanon koriste. Pohjoisen suuntaan avautuvalla lyhyellä päätyjulkisivulla on toinen sisäänkäyntikusti, joka on matalampi ja siinä on pienemmät ikkunat. Itäpuolen pitkällä lappeella on kaksi lapekattoista kattolyhtyä. Rakennuksen ovet ovat pystypaneloituja ja tumman ruskeaksi maalattuja. Vesikatteenä on vaihdettu aaltopöimutetty huopalevy. Räystäät ovat umpinaiset. Rakennuksen perustus on lohkokttaa luonnonkiveä.

Tilaan kuuluvat laajat maa-alueet ovat asemakaavoittamattomia.

Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä 1920-luvun asussaan ja se on edustava esimerkki rakennusaikansa rakentamistavasta ja tyylistä. Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia.



Lato/varastorakennus

Tuulimyllyntie 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriytislaila suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06). Tuulimyllyntien varressa, ratsastustallien yhteydessä. Villa Kokkonen sijaitsee rakennuksen eteläpuolella.

Rakennus on toiminut kartanon latona ja varastona. Samassa yhteydessä on toiminut myös puimala ja viljanpuhdistustilat. Nykyisin rakennus toimii varastona. Rakennus lienee peräisin 1800-luvulta. Vielä 1950-luvulla rakennus oli huomattavasti nykyistä pidempi, lähes satametrisen. Rakennuksen ulkoasuun ei ole viime vuosikymmeninä tehty suuria muutoksia. Rakennuksen satulakaton lappeat jatkuvat pitkänä ja kahdella pilarilla tuettuna julkisivujen yli ja muodostavat alleen katettua ulkovarastotilaa. Vesikatteenä on aaltoileva huopakate. Julkisivut ovat punamullattua lomalautaa. Päädyssä on leveät, molempiin suuntiin avautuvat liukovet.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on sijaitsee näkyvällä paikalla Vanhankylän alueella Tuulimyllyntien varressa. Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Oravala

Kaskelantie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Oravala sijaitsee Järvenpään ja Sipoon rajan lähellä, Skogsterintien ja Keravanjoen välissä. Pihapiirissä on useita rakennuksia, joista osa on eläinsuojia.

Pientilan päärakennus lienee 1920-luvulta. Rakennus muodostuu kahdesta toisiinsa yhdistetystä talosta. Yksi- ja puolitoistakerroksisesta osasta. Molemmat ovat satulakattoisia. Kookkaammassa on frontonit molempiin lappeiden suuntiin. Julkisivuissa on valkoiseksi maalattu vaaka- ja pystylaudoitus. Ikkunat ovat 4- ja 6-ruutuisia. Puitteet ovat valkoiset ja listoitus vihreä. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on ollut pyöreä ullakonikkuna, joka on muutettu kärjellään seisovaksi neliöksi. Vesikatteena on tummanharmaa tiiliprofiilipelti.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on ympäristöarvoa Keravanjoen rantamaisemassa.



Stenbackan navetta

Puistotie 27-29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -


Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Stenbackan navetta sijaitsee samalla tontilla Kyrölän koulun kanssa. Rakennus on valmistunut vuonna 1916. Sen julkisivuja on muutettu 1950-luvun tyyliin. Julkisivut ovat rapatut. Nykyisin rakennus on toimistokäytössä.

Rakennuksella on ympäristöarvoa osana Kyrölän koulun tonttia Puistotien, Kyröläntien ja Neilikkadun rajaamalla alueella.



Kotitalousopiston sivurakennus

ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaavaa säilymistä: Kyllä


Kotitalousopiston sivurakennus on punamullattu, yksikerroksinen lautarakenteinen varasto aivan pyörätien vieressä, osittain Sibeliuksenväylän katualueella.

Rakennusala on osoitettu asemakaavaan ulkoseinien ulkopintojen mukaisesti ja rakennusoikeus on merkitty toteutuneen mukaan.

Rakennuksella on historiallista merkitystä osana Kotitalousopiston rakennuskantaa ja ympäristöarvoa Sibeliuksenväylän varressa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJEKTID=25222



Pohjolan tilan navetta

Pohjolan tie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaavaa säilymistä: Ei asemakaavaa

Pohjolan tilaan (01.014) kuuluva, vuonna 1935 rakennettu tiilinaavetta on osa metsäiselle kumpareelle rakentunutta maatilan talouskeskusta. Navetan julkisivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä, sokkeli on betonia. Satulakatto on saumapeltiä ja sen lappeilla on lunetti-ikkunat ja päädyissä ns. kissanhyllyt. Rakennuksen julkisivuissa ja päädyissä on ruutuikkunat. Päätykolmiota korostaa pyöreä ikkuna, joka toistuu myös sivujulkisivuilla. Navetan ylisille vie betonirakenteinen silta



Rajalan tilan aitta

Purjopolku 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -



Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

1800-luvun lopulla rakennetusta Rajalan tilasta on jäljellä pieni aitta. Vieressä ollut tilan torppa on purettu. Päreellä päällystetty aitta on jäänyt uudehkon omakotitalon piharakennukseksi.

Aitan matala sisäänpäin aukeava ovi, pärevuoraus, katon vuoliaiset ja pitkät nurkat viittaavat 1700-luvun rakentamisen tapaan ja mahdollisesti aitta on vielä vanhempi, kuin tuolloin rakennettu Rajalan tila.

Rakennus on ulkoasultaan huonossa kunnossa, pärevehous ja hirret ovat pahasti kuluneet.

Vastaavan kaltaisia rakennuksia ei ole säilynyt Järvenpäässä. Rakennus on säilynyt alkuperäisessä muodossaan ja siitä ilmenee hyvin vanha kansanrakennusten rakentamistapa ja materiaali.



Purolan asema

Ankkapurontie 108

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Purolan asema Wärtsilän kaupunginosassa on yksikerroksinen pienehkö puurakennus on valmistunut 1920-luvun alussa. Sen ovat rakentaneet paikalliset asukkaat talkoilla. Rakennus on ollut asuinkäytössä asematoimintojen loputtua. Purolan asema-alueen henkilöliikenne on lakkautettu kokonaan maaliskuussa 2016. Rakennuksen pihapiiri ei näytä nykyisin vakituisesti asutulta.

Entinen asemarakennus on yksikerroksinen, satulakattoinen rakennus jonka julkisivuissa on siniseksi maalattu peiterimalaudoitus. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia ja puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi maalattuja. Rakennuksen sisäänkäynti on radanpuoleisen pitkän julkisivun kulmauksesta, eikä sitä ole katettu. Vesikate on tiiltä ja perustus lohkottua kiveä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksen arvot liittyvät sen harvinaiseen käyttötarkoitukseen ja sillä on merkitystä paikallisella tasolla asemasta kertovana esimerkkinä.



Järvenpään sahan/Harjuvaaran rakennus

Torpantie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09


Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään sahan entinen asuinrakennus sijaitsee Torpantien varressa Kinnarin kaupunginosassa ja se on valmistunut 1920-luvun puolivälissä. Siinä on tietyvästi ollut kolme asuntoa sekä piharakennuksessa sauna ja kolme erillistä liiteriä. Myöhemmin talossa on asunut yksi perhe.

Rakennus on nopan mallinen, korkea ja jyrkkäkattoinen talo. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat ovat pääosin T-ruutuisia, joissa ylin ruutu on jaettu neljään ruutuun pystyjaolla. Umpinaisessa sisäänkäyntikatoksessa on aumattu katto. Rakennuksessa on jugendvaikutteita, kuten päätyrystäen koristeet. Rakennus on perustettu betonipilareille rinnemaastoon. Pilarivälit on laudoitettu umpeen.

Vesijohto ja viemäri on rakennettu taloon 1960-luvulla ja puulämmitys on muutettu sähkölämmitykseksi.

Rakennuksella on kokonaisuuteltaan eheä ja alkuperäisessä asussaan. Lisäksi sillä on ympäristöarvoa näkyvällä paikalla Torpantien varressa.



Wärtsilä

Wärtsilänkatu 100

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1834 perustettu Wärtsilä aloitti toimintansa Järvenpäässä vuonna 1969, jolloin sen ensimmäinen tehdasrakennus kaupungissa valmistui. Myöhemmin alueelle on tehty uusia rakennuksia ja niitä on nykyisin toistakymmentä. Rakennukset muodostavat näyttävän päätehen Wärtsilänkadulle. Pääosan rakennuksista on alun perin suunnitellut arkkitehtitoimisto Kurt Simberg & co, mutta niihin on myöhemmin tehty runsaasti muutoksia. Nykyisin tehdas on yksi Järvenpään merkittävimmistä teollisuuslaitoksista.

Wärtsilän tehdasrakennuskompleksilla on merkitystä teollisen toiminnan todisteena ja sillä on ympäristöarvoja Wärtsilänkadun päätehenä ja Vähänummentien varrella hallitsevana kokonaisuutena.



Pirosen valmisvaatetehdas

Lukionkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Punatiilinen, 2-kerroksinen isoilla nauhaikkunoilla varustettu entinen Pirosen vaatetehtaan rakennus on valmistunut vuonna 1957. Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas. Rakennus on lähes alkuperäisessä kunnossa ja melko hyväkuntoinen. Rakennuksen ikkunat on uusittu. Rakennuksessa toimii nykyään liikuntakeskus Piironen.

Rakennusala on osoitettu entiselle tehdasrakennukselle ulkoseinien ulkopintojen mukaan ja rakennusoikeus on merkitty toteutuneen mukaan samoin kuin tontilla sijaitsevalle kaupunkikuvallisesti arvokaalle muuntajalle.

Rakennus liittyy Järvenpään teollistumisen historiaan. Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Vanha valtatie 111

Vanha valtatie 111

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen tinaamorakennus sijaitsee Vanhan valtatie ja Hiekkakadun risteyksessä. Läheisyydessä sijaitsee jälleenrakennusajan omakotitalo ja pohjoispuolen alue on täydennysrakennettu tiiviisti 2000-luvun alussa. Tontin maaperä on saastunut tinaamotoinnin takia.

Rakennus on pitkänomainen puurakennus, jossa on satulakatto. Julkisivut ovat okran värisiksi maalattua peiterimalaudoitusta. Osa isoista ja alkuperäisinä säilyneistä 12-ruutuisista ikkunoista on peitetty.

Rakennus edustaa harvinaista käyttötarkoitusta entisenä tinaamona. Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa osana Nummenkylän raittimiljöötä.



Kansallis-Osake-Pankin toimitalo

Mannilantie 41, Sibeliuksenkatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen KOP:n rakennus sijoittuu Mannilantien ja Sibeliuksenkadun väliin ja sen itäpuolitse kulkeva jalankulkuväylä leveine portaineen yhdistää kadut. Rakennus on vuonna 1969 valmistunut, modernistinen liiketalo, jonka on suunnitellut arkkitehti Keijo Petäjä. Viereisellä tontilla on Kurren kulman liiketalo (06.029).

Rakennus on matala ja tasakattoinen rakennus, joka on sovitettu rinteeseen. Julkisivumateriaalina on käytetty paljon lasia ja keltatiiltä. Rakennuksessa toimii nykyisin kuntosali ja Kela. Julkisivujen estetiikkaa heikentää kuntosalin värikkäät, kookkaat ja monilukuiset mainosteippaukset.


Asemakaavassa rakennusala on osoitettu rakennuksen ulkoseinien mukaan.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Järvenpään keskustan modernistisesta liikerakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Haarajoen Perhelä

Raitatie 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Liikerakennus sijaitsee Haarajoenkadun ja Raitatien kulmauksessa. L-mallinen, rapattu 1,5-kerroksinen ja tyyliltään osuuskauppafunkista edustava liikerakennus on valmistunut vuonna 1948.



Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia, mutta rakennus on tyhjiillään. Tontti on jaettu ja sille on rakennettu rivitalo.

Rakennus on paikallisesti arvokas, harvinaistuva esimerkki 1940-luvun liikerakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kurrenkulma

Mannilantie 39, Sibeliuksenkatu 15

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -


Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kurrenkulma on toimisto- ja pankkitalo sijaitsee Järvenpään keskustassa Mannilantien, Asemakadun ja Sibeliuksenkadun rajaamalla pienellä tontilla. Rakennus on valmistunut vuonna 1988. Suunnittelija on arkkitehtitoimisto Marja ja Keijo Petäjä Ky. Rakennuksessa toimivat nykyisin Nordea ja Terveystalo.

Mannilantien ja Asemakadun kulmaan porrastaen madaltuva rakennus on monimuotoinen ja hyvin suunniteltu. Yksikerroksinen lasiosa kulmauksessa on pyristetty ja sitä kattaa kuparipäälystetty lippa. Sisäänvedetyt 4- ja 5-kerroksiset toimisto-osat ovat kuin erillisiä, toisiinsa liitettyjä, eri korkuisia ja veistoksellisia rakennuksen osia. Veistoksellista muotoa korostaa hallittu materiaalien käyttö. Julkisivut ovat pääosin vaaleaa klinkkerielementtiä, toimistokerroksissa on nauhaikkunat kuparipuittein ja -ikkunavälilevyin.

Tontti on täyteen rakennettu. Viereisellä tontilla on entinen KOP:n toimitalo (06.025), nykyinen Osuuspankki.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Järvenpään keskustan modernistisesta liikerakentamisesta.



Ylänkötie 39

Ylänkötie 39

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ylänkötie 39 on valmistunut Ylänkötien ja Kinnarinkadun kulmaan vuonna 1989. Suunnittelija on Kalevi Lankinen.

Yksikerroksisessa rakennuksessa on käytetty useita runkomateriaaleja; terästä ja betonia ja liimapuupalkkeja. Julkisivut ovat lasia ja valkoista teräskäsettä. Hallitseva elementti rakennuksessa on alaosastaan kaarevat ja siniseksi maalatut liimapuupalkit ja poimutettu katto.

Rakenteellinen ratkaisu on poikkeuksellinen ja rakennuksen polveileva kattomuoto on kaupunkikuvaa elävöittävä.



Suurosen perikunnan talo

Korkokuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Suurosen perikunnan talo on rakennettu 1800-luvun puolella. Rakennusta on myöhemmin laajennettu runkoa leventämällä, jolloin mm. kattomuoto on muuttunut. Talossa on alkuperäistä hirsirunko ja osa rautatien puoleista julkisivua.

Tontilla on vanhan talon lisäksi myös uusi asuinrakennus.

Rakennus on ulkoasultaan melko huonossa kunnossa; julkisivuissa on kosteusvaurioita ja julkisivumaalaus on rapistunut, lisäksi rakennus on painunut epätasaisesti.



Ahtian huvila

Kiviojantie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Ahtian huvila on valmistunut vuonna 1908. Jugendvaikutteinen korkea ja jyrkkäkattoinen huvila oli alunperin yksikerroksinen ja se korotettiin myöhemmin nykyiseen korkeuteensa. Rakennus maalattu ja vesikate vaihdettu. Aikaisemmin vaalea rakennus on maalattu keltaiseksi ja ruskeat vuorilaudat ja nurkkalastat on maalattu valkoisiksi. Vesikatteenä on musta profiilipelti.

Tontille on rakennettu 2-kerroksinen rivitalo.



Samarhanin huvila

Pykälisöntie 30

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Eriyislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Samarhanin huvila edustaa tataarien rakennusperintöä. Se on varsin tavanomainen 1940-luvulla valmistunut rankorakenteinen puutalo. Erikoisen siitä tekee koristeellinen kuisti. Rakennuksen ikkunat on uusittu tuuletusikkunallisiksi 1970-luvulle tyypillisiksi ikkunoiksi.

Tontilla on lisäksi kuistin tapaan koristeltu leikkimökki ja suurehko piharakennus kadun varressa. Samarhanin huvila kuuluu osana Järvenpään tataariasutuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Jotunin huvila

Vuoritie 32

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Eriyislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Jotunin huvila on tuotu Kannakselta ja pystytetty nykyiselle paikalleen vuonna 1924. Rakennuksessa on säilynyt terijokelaistaloille tyypillinen koristeellinen lasikuisti. Jotunin huvila kuuluu osana Järvenpään terijokelaistalojen seudullisesti merkittävään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Rakennus on peruskorjattu 1970-luvun lopulla ja sen ulkoasu on muuttunut melko paljon. Siihen on mm. lisätty avokuisti, ikkunat on uusittu pariin otteeseen ja julkisivut on lisäeristetty ulkoapäin.

Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi sauna ja ulkorakennus sekä 2000-luvulla toteutettu omakotitalo kiinteistön eteläosassa. Pihaan on ladottu kiviengerryksiä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Ateljee-rivitalo

Riihitie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Viiden asunnon ateljee-rivitalo on valmistunut vuonna 1967 ja sen on suunnitellut arkkitehti Kirmo Mikkola. Konstruktivistinen rakennus mahdollistaa sisätiloissa erilaisia järjestelyjä asukkaan tarpeiden mukaan. Asunnoissa on kahden kerroksen korkuiset ateljeetitilat. Rakennuksen valmistuttua asukkaiden muodostama taiteilijayhteisö järjesti Järvenpäässä taidetapahtumia ja näyttelyitä, mm. ART-FARM -tapahtuman Seutulän kartanon navetassa vuonna 1969. Rakennuksessa on jatkuvasti asunut taiteilijoita, joskin asukkaat ovat vuosien myötä osittain vaihtuneet. Rakennuksen omistaa Asunto Oy Ateljeeriivi.

Rakennuksen pohjoispuolelle on tehty arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema laajennusosa.



Alkuperäistä ulkoasua on muutettu hiukan. Kolmen asunnon alakerran ikkunoita on pienennetty, ikkunoihin on vaihdettu lämpösisut, julkisivun Karkapan-levyt on vaihdettu vaakalaudoitukseksi ja katon kallistusta on lisätty korottamalla reunusta. Kesällä 2000 talo on siirtynyt kaukolämpöön.

Rakennuksen arvo liittyy sen käyttöön taiteilijayhteisön asuntona ja rakennuksen edustavuuteen hyvänä 1960-luvun rivitaloesimerkinä. Rakennuksen suunnittelusta on vastanneet nimekkäät suomalaiset arkkitehdit Kirmo Mikkola ja Juhani Pallasmaa.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Nisametdinin asuinrakennukset

Metsolantie 38

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



1930-luvun lopulla valmistuneet Nisametdinin asuinrakennukset kuuluvat Järvenpään tataariasutukseen. Tontilla on kaksi vanhaa rakennusta ja kolmannen puretun rakennuksen tilalle on tehty kookas uudisrakennus. Vanhat rakennukset on modernisoitu 1960-luvulla nykyiseen loivasti harjakattoiseen ja vaakalaudoitettuun asuunsa.

Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkun.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Entinen Ollinmaan talo, Tyynelä

Tuomonkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tyynelän tila on lohkottu Puotilan perintökartanon maista. Päärakennuksen perusosana on vuonna 1905 valmistunut Frans Grönmarkin rakentama kolmen huoneen hirsimökki, jota on laajennettu kamreeri Heinilän toimesta vuosina 1931-32.

Rakennusta on korjattu huolellisesti entistäen. Lukuisia eri puu- ja kasvilajeja kasvavaa aiemman omistajan tohtori Paavo Ollinmaan 1950-luvulta lähtien istuttamaa pihaa on myös kunnostettu. Rakennuksen länsipäätyyn on tehty laajennus vuoden 2003 inventoinnin jälkeen.

Pääradan alikulkujärjestelyt Ristinummella ovat vieneet osan kiinteistöstä ja samalla Tyynelän vanha piharakennus on jouduttu purkamaan vuonna 1999.



Asuintalo Koivumäki

Oritmurrontie 21

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koivumäen talon perusosana on ilmeisesti jo 1800-luvulla valmistunut hirsimökki, joka on laajennettu nykyiseen kokoonsa tiittävästi 1916. Rakennuksen sisätiloissa on suoritettu peruskorjaus 1970-luvulla. Ulkopuolelle on lisätty avokuiisti ja vanhat ikkunat on vaihdettu moderneihin jaottomiin ikkunoihin. Vuonna 1998 on tehty laajamittainen remontti.

Tontti on täydennysrakennettu hyvin tiiviiksi ja vanha talo on jäänyt ahtaaseen nurkkaan.



Tataarien asuinrakennus, Sadikin huvila

Metsolantie 28b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Sadikin huvila on 1940-luvun alussa valmistunut puutalo. Se on luultavasti alkuperäisen omistajan Sadikin itse suunnittelema. Päärakennuksen lisäksi tontilla on punamullalla maalattu pystyrimalaudoitettu satulakattoinen ulkorakennus Metsolantien varressa. Pihalla kasvaa kookkaita puita.

Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on frontonit molemmin puolin. Umpinainen matala kuisti on rakennuksen kulmassa. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakapanelointia.

Rakennuksella on historiallista todistusvoimaisuutta tataariasutuksen todisteena ja siitä kertovana esimerkkinä, vaikka rakennuksen ulkomuodossa ei ole havaittavissa voimakkaita tataariarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä. Rakennus on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun.



Terholan tila

Terholantie 61

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tontilla on ollut kaksi asuinrakennusta, joista vanhempi mökki on ilmeisesti 1920-luvulta. Se on hirsirunkoinen ja harjakattoinen pieni rakennus. Uudemman, kaksikerroksisen rakennuksen runko lienee tuotu Terjoelta. Rakennuksen ulkoasua on muodistettu ikkunoiden ja julkisivuverhoituksen osalta (karjalapontti). Vanhempi mökki ei ole enää asuinkäytössä. Tontilla on myös lautarakenteinen, 1920-luvulla rakennettu talousrakennus, joka kuuluu samaan rakennuskokonaisuuteen.

Vuosina 2014-15 tontille Terholantien varteen on rakennettu kookas paritalo, joka peittää näkymän vanhoille rakennuksille. Pihan lautarakenteinen ulkorakennus on puoleksi lohkotulla tontilla.


Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on asuin- ja kasvitaharakennusten korttelialuetta (AV).



Porvalla

Porvalla

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Porvalla-torppa on peräisin 1900-luvun alusta. Se sijaitsee Ristinummella näkyvällä paikalla tien varressa. Rakennus on huonossa kunnossa ja tyhjillään. Tontilla on isoja omenapuita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä Ristinummen kyläympäristössä.



Nykyrin talo

Torpantie 34

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -



Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennuksen paikalla sijaitti ennen Blixin torpan aitta. Tämä torppa oli osa Järvenpään kartanoa. Rakennuksen vanhin, hirsirakenteinen osa on vuodelta 1916. Alkuperäinen osa oli taitekattoinen, keittiön, kamarin ja ullakkokamarin käsittävä rakennus. Rakennusta on laajennettu vuonna 1952 leventämällä rakennusrunkoa itään, jolloin taitekatto muuttui epäsymmetriseksi. 1970-luvulla rakennettiin tasakattoinen sauna- ja pesutilaosa pohjoispäähän. Vuonna 1989 saunaosa korotettiin kaksikerroksiseksi rakentamalla sen päälle ateljeehuone arkkitehti Anneli Lyytikän suunnitelmien mukaan. Myöhemmin on tehty laajennus talon eteläpuolelle (lasiveranta ja parveke).

Rakennuksessa on vaalea vaakapanelointi, hienot ikkunat, erikoinen kattomuoto: mansardi ja taite eri puolilla taloa. Tontilla on rakennettu kookas asuinrakennus ja kaksi talusrakennusta Torpantien varteen.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP-5).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Torpantien aluekokonaisuutta.



Pekka Harjuvaaran talo

Torpantie 48

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Asuinrakennus on ilmeisesti 1910-luvulta. Alkuperäistä hirsirunkoista rakennusta on laajennettu radan puolelta lautarakenteisella osalla. Rakennus on ollut sahan työväen asuntona, jolloin siihen tehtiin erilliset sisäänkäynnit yläkertaan ja rakennuksen harjaa korotettiin. Harjuvaarat ostivat talon 1950-luvun alussa.


Asuinrakennuksen ikkunat olivat alunperin T-malliset, mutta ne vaihdettiin 1970-luvun lopussa. Myöhemmin ikkunat on joko vaihdettu tai niihin on lisätty valesuoritukset lasin pintaan. Rakennuksen pohjoispäässä on lasikuisti.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuinpienalojen korttelialuetta (AP-5).
Tontille on täydennysrakennettu omakotitalo ja 3 rivitaloa.
Täydennysrakentamisesta huolimatta vanhalla rakennuksella on hierarkkinen asema tontilla.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09



Vehkatie 6

Vehkatie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei


Rakennus on kaksikerroksinen, jyrkkäharjainen vuonna 1928 rakennettu huvila/omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleaksi maalattu vaakapaneeli. Rakennus on kunnostettu ja siihen on teetetty vanhan mallin mukaan uudet ikkunat, joiden puitteet on tumman ruskeaksi maalatut. Tontin perällä on ulkorakennus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa esimerkkinä Järvenpään huvilarakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Hiekkakatu 5

Hiekkakatu 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -


Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on vuonna 1915 rakennettu, yksikerroksinen, harjakattoinen talonpoikaistalo. Julkisivussa on joko följarit tai koteloidut hirrenpäät ja verhouksena karjalapontti. Ikkunat vaihdettu ja umpinainen kuistiosa on rakennettu myöhemmin.

Tontilla on päärakennuksen lisäksi autotalli.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa kaksikerroksisia asuinrakennuksia (AP-4). Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta, jonka sijoittamismahdollisuudet tontille ovat rajalliset vanhan rakennuksen yhteydessä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän aluekokonaisuutta.



Tienhaara, Moreenikuja 3

Moreenikuja 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennuksen vanha osa on rakennettu vuonna 1928 ja sitä on laajennettu vuonna 1975. Vanha osa on puolitoista kerroksinen ja mansardikattoinen rakennus, jonka julkisivut ovat alakerran osalta punamullattua rimalaudoitusta. Yläosan päädyt ovat vaakapaneelia. Uusi osa on tyypillinen 1970-luvun matala ja loivaharjakattoinen rakennus, joka on liitetty vanhan osan pohjoispäättyyn.

Pihapiiriin metsän keskellä kuuluu sauna ja lato, jotka on rakennettu samoihin aikoihin asuinrakennuksen kanssa. Tila on ollut alunperin 2,6 ha suuruinen, mutta siitä on myyty tontteja 1950-luvulta lähtien. Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme lähekkäistä kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat kokonaisuuden.



Vanha valtatie 104 A

Vanha valtatie 104 A

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1,5-kerroksinen vaakapaneloitu punamullattu mökki 1910-luvulta. Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja rakennuksen päädyssä olevassa sisäänkäyntitieteisessä on pieni frontoni.

Rinnepihalla on hedelmäpuita, marjapensaita, perennoja ja ruusuja sekä pätkä aidasaitaa. Viereiset rivitalot sovitettu maastoon leikkaamalla. Rakennus edustaa Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa raittimiljöötä.

Pohjola/Kaivola, Vanha valtatie 107

Vanha valtatie 107

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit




- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1,5-kerroksinen maalaistupa 1890-luvulta. Sitä on laajennettu 1950-luvulla ja ulkoasua on muutettu. Julkisivussa on keltainen vaakapanelointi ja valkeat vuorilaudat. Ikkunapuitteet ovat tummanruskeat. Päärakennuksen lisäksi tontilla on piharakennus.

Rakennus edustaa Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta. Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa raittimiljöötä.



Vehkatie 85-87

Vehkatie 85-87

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kohde on kahdella vierekkäisellä tontilla silokalliojyrkänten ympärillä sijaitseva asuin- ja talousrakennusten kokonaisuus, jota on rakennettu vuosina 1920-1935, 1949 ja 1993. Alkuperäisen pientilan päärakennus lienee vuodelta 1927 ja sitä on laajennettu vuonna 1949 noin kaksinkertaiseksi, rintamamiestalotyypiseksi. Päärakennus on kaksikerroksinen ja sen julkisivut ovat keltaiseksi maalattua rimalautaa. Nykyisen ulkoasunsa talo sai vuonna 1993 arkkitehti Olli Kumpulaisen suunnitelman mukaan. Silloin tehtiin kaksipuoleinen poikkipääty, jonka alla on Vehkatien suuntaan kookas parveke. Parvekkeen kaitteet ovat nykyaikaista valkeaksi maalattua rimoitusta. Katto on avoräystäin toteutettu ja vesikate on tummaksi maalattua lukkopontitelttiä. Katto uusittiin nykyiseksi 2016.


Pitkä punamullattu varasto/karjasuoja on pääty kohti tietä aivan jyrkänten reunalla, alapuolella talon edessä on punainen pihasauna. Asuinrakennus on rinteessä, loivemmassa kohdassa, jonka alapuolella Vehkatien reunassa sijaitsee keltaiseksi maalattu ja rimalaudoitettu ulkorakennus. Pihapiirissä on isoja koivuja ja pihakuusia.

Kokonaisuudella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Petäjätie 16

Petäjätie 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Rakennus on noppamainen, aumakattoinen, yksikerroksinen omakotitalo, jossa on korkea kellari. Julkisivuissa on minerittiverhoukko ja alkuperäiset ikkunat. Tontilla on tilaa lisärakentamiselle, mutta sen sijoittaminen vaatii harkintaa. Rakennus edustaa Järvenpäässä harvinaista funkistyyppiä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä harvinaistuvan rakennustyyppin edustajana.

Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kytötie 86

Kytötie 86

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit




- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on valkoiseksi rapattu, 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan kansanfunkishuvila, jossa on pyöreäkulmainen erkkeri ja frontoni luoteeseen. Ikkunat on uusittu ja ikkunoiden sivuja rajaavat tiilipintaiset vyöhykkeet maalattu valkoiseksi. Rakennuksen on suunnitellut Leo Virtanen konstaapeli Kaarlo Kokkoselle.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Valkealankatu 13

Valkealankatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on noppamainen, aumakattoinen ja yksikerroksinen omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleanvihreäksi maalattu karjalapontti. Ikkunat ovat alkuperäiset. Pihan puolelle on rakennettu kuisti ja tonttia ympäröi lauta-aita. Rakennus edustaa Järvenpäässä harvinaista funkistyyppiä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä harvinaistuvan rakennustyyppin edustajana.



Vuoritie 13

Vuoritie 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1955 valmistunut, alunperin identtisesti valkoiseksi rapattu 1-kerroksinen omakotitalo Vuoritie 15 talon (07.093b) kanssa. Rakennus on laajennettu onnistuneesti takapihan suuntaan 1970- ja 80-lukujen vaihteessa. Alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Rakennus yhdessä Vuoritie 15 rakennuksen kanssa muodostaa tyylittääkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Edellisen inventoinnin jälkeen tien ja pensasaidan väliin on rakennettu kevyen liikenteen väylä.



Vuoritie 15

Vuoritie 15

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1955 valmistunut, alunperin identtisesti valkoiseksi rapattu 1-kerroksinen omakotitalo Vuoritie 13 talon (07.093a) kanssa. Alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Rakennus yhdessä Vuoritie 13 rakennuksen kanssa muodostaa tyylittääkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Edellisen inventoinnin jälkeen tien ja pensasaidan väliin on rakennettu kevyen liikenteen väylä.



Vuoritie 6

Vuoritie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Läntisin kolmesta vuosina 1955-57 rakennetusta keskenään miltei identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja 56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15) naapurissa. Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.



Mannilantie 56

Mannilantie 56

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskimmäinen kolmesta vuosina 1955-57 rakennetusta keskenään miltei identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja 56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15) naapurissa. Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.



Mannilantie 54

Mannilantie 54

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Itäisin kolmesta vuosina 1955-57 rakennetusta keskenään miltei identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja 56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15) naapurissa. Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.



219 A0²¹ e=0,25 217 Y^{ik}

Salpatie 9

Salpatie 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on yksikerroksinen, kellarillinen, loivakattoinen omakotitalo. Julkisivuissa on valkoinen rappaus. Rakennus on hyväkuntoinen ja lähes alkuperäisessä asussa. Rakennuksen katto on uusittu. Kookkaalle ja vehreälle tontille on rakennettu autotalli.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Se on edustava esimerkki jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



200 160 t 50 170 t 50 1207 7P-9 900 huhe t 100 200 200 200

Himminkuja 12

Himminkuja 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1935 - 50-luvun rapattu 1,5-kerroksinen kansanfunkistalo. Rakennuksen pohjoispuolelle on sovitettu 1-kerroksinen, lautaverhottu laajennusosa, jossa on autotalli.

Tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi puurakenteinen talousrakennus.

Rakennus on hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden rapatusta omakotirakentamisesta, jonka korjauksessa ja laajentamisessa on kunnioitettu rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä ja yksityiskohtia.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Morosoffin talo

Torpantie 25

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Mäen päällä sijaitseva 1,5-kerroksinen rakennus on rakennettu arviolta jo vuonna 1909. Suunnittelijan nimi on ollut Koskinen. Päärakennuksen lisäksi tontilla on myös pihasauna ja kaksi varastorakennusta.

Asuinrakennuksen julkisivut on muutettu 1950-luvun tyyliksi. Rakennuksessa on harjakatto ja julkisivuissa on vihreäksi maalattu vaakalaudoitus. Alkuperäiset ikkunat on vaihdettu kookkaisiin tuuletusikkunalla varustettuihin ikkunoihin. Sauna on osin vuorattu ja punamullattu.

Rakennus liittyy Torpantien aluekokonaisuuteen. Naapuritontilla on Mankisen talo (07.065). Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Torpantien kokonaisuutta.



As.Oy Loutinkatu 7

Vuoritie 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on nelikerroksinen, aumakattoinen kerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1959 arkkitehti Eero Laurin suunnitelmien mukaan. Taloon on tehty julkisivuremontti. Nykyisin julkisivuissa on beige rappaus. Seinäpinnat on jaettu ohuilla vaakalistoilla. Sisäänkäyntien kohdan on tuuletusparvekkeet on poistettu remontin yhteydessä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt esimerkki Järvenpään 1950-luvun kerrostalorakentamisesta.



PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

As.Oy Vuoritie 7

Vuoritie 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on arkkitehti Irma Paasikallion suunnittelema, vuonna 1957 valmistunut kolmikerroksinen, harjakattoinen kerrostalo. Julkisivuissa on vaalea rappaus ja valkoiset asuntoparvekkeet. Katutasossa on liiketilaa. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt esimerkki Järvenpään 1950-luvun kerrostalorakentamisesta.



PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

PUUTARHURINPUISTO
V/2

As-Oy Loutinhaka

Vuoritie 11

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1961 valmistunut rakennus on nelikerroksinen, loivakattoinen kerrostalo, jonka suunnittelija on E.Hukka. Rakennuksen päätyseinät ovat punatiiltä. Pitkät sivut ovat harmaaksi maalattua rappausta ja ulkonevat parvekkeenseinät ovat valkoiseksi maalattua betonia. Rakennus on remontoitu ja siinä yhteydessä parvekkeen kätteet on muutettu umpinaisista levyistä sinertäväksi lasiksi. Parvekkeet on myös lasitettu.

Katutasossa on liiketilaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt esimerkki Järvenpään 1960-luvun kerrostalorakentamisesta.



Vanha valtatie 84

Vanha valtatie 84

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -


Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on yksikerroksinen, loivakattoinen omakotitalo 1950-luvulta. Taloon on tehty julkisivuremontti, jolloin alkuperäinen julkisivurappaus on vaihdettu puuverhoukseen. Talon nykyinen väri on vaalean keltainen. Talon rakennusmassa on porrastettu.

Rakennuspaikka on iso, kaunis metsätontti.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on edustava esimerkki 1950-luvun pientalorakentamisesta.



As-Oy Tupalantie 17

Tupalantie 17

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Arkkitehtuuri- ja insinööri-toimisto Matti Liedon suunnittelema, kytketty kerrostalopari on valmistunut vuonna 1960. Rakennuksissa on kolme kerrosta ja loiva karjakatto. Julkisivut on rapattu valkoiseksi. Julkisivuihin ole tehty merkittäviä muutoksia.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt esimerkki Järvenpään 1960-luvun kerrostalorakentamisesta.



Vanha valtatie 103

Vanha valtatie 103

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen, punainen jälleenrakennusajan omakotitalo. Tontilla on myös kookas piharakennus sekä sauna.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on varattu asuinpienalojen korttelialueeksi (AP-4).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta.



Metsolantie 79

Metsolantie 79

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksikerroksinen rapattu asuintalo 1935-1950-luvuilta, joka liittyy Pöytäalhoentien pientaloalueeseen.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



07.109

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Laaksoharjun talo

Tanhukuja 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on mansardikattoinen kaksikerroksinen huvila vuodelta 1928. Se sijaitsee Kyrölässä rautatien varressa Sipontien eteläpuolella. Tila on erotettu Järvenpään kartanon maista.

Rakennuksen alaosa on hirsirakenteinen, yläkerta on tehty rankorakenteisena. Rakennuksen julkisivuissa on keltaiseksi maalattu rimalaudoitus, lukuunottamatta päätyjen yläosia, joissa on vaakaponttilaudoitus. Ikkunat on vaihdettu ja avokuisti muutettu umpikuistiksi 1970-luvulla.

Tontilla on piharakennus ja maakellari sekä hiljan valmistunut toinen asuinrakennus.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Kytötie 30

Kytötie 30

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kaksikerroksinen punainen omakotitalo on vuodelta 1926. Yksikerroksinen laajennusosa on valmistunut vuonna 1961. Rakennuksen vanha osa on vaakapaneloitu ja laajennusosa lomalaudoitettu.

Alkuperäinen tontti on jaettu osiin.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Koivutie 29

Koivutie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on yksikerroksinen, loivakattoinen omakotitalo 1950-luvulta. Julkisivuissa on vaaleansinivä karjalaponttilaudoitus, oven edessä on ristikko, ikkunat ovat alkuperäiset. Rakennuksen suunnittelija on Tyypitalo Oy. Rakennus on hyväkuntoinen ja se on alkuperäisessä asussa.

Tontilla ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.



Sipoontie 40

Sipoontie 40

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen 1950-luvun omakotitalo. Julkisivuissa on rappaus ja ikkunoita ympärivät tiilikoristeet. Talo muistuttaa Puutalo Oy:n talotyyppiä "Rauhala" (Jorma Järvi, Toivo Jäntti), mutta rakennuslupa-asiakirjojen mukaan on AS-tyyppi 7/Löyri. Rakennus on hyväkuntoinen ja lähes alkuperäisessä asussa.

Tontin takaosaan on toteutettu kaksi uutta omakotitaloa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Alankotie 31

Alankotie 31

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen 1,5-kerroksinen 1950-luvun tyyppitalo, jonka julkisivuissa on puolipontattu vuorilauditus ja ikkunaerkeri. Rakennuksen julkisivut ovat alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä esimerkkinä 1950-luvun pientalorakentamisesta. Rakennus näkyy jo kaukaa Järvipustontkatua pitkin katsottaessa.



Peurakatu 14

Peurakatu 14

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen omakotitalo 1950-luvulta. Julkisivut on rapattu ja siinä on tiilimuuratut ikkunanpielet ja pilari sisäänkäynnin yhteydessä. Rakennus on hyväkuntoinen ja julkisivut ovat lähes alkuperäisessä asussa.


Vanha tontti on jaettu ja uusille tonteille on rakennettu pientaloja.

Rakennuksella on arkkitehtonista arvoa hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Pajalantie 12

Pajalantie 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen, rapattu omakotitalo, jonka julkisivuissa on käytetty tiiltä ikkunan pielissä ja sisäänkäynnin pilastereissa. Rakennuksen ulkoasu on alkuperäisessä asussa. Rakennus on pihoineen hyvin hoidettu ja tyylikäs kokonaisuus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Ossinkuja 7

Ossinkuja 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on noppamainen, yksikerroksinen ja aumakattoinen funkistalo 1930-luvulta. Julkisivuissa on keltainen vaakalaudoitus. Rakennuksessa on lasikuisti. Julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä esimerkkinä harvinaistuvasta funkistyyppisestä omakotitalosta.



Yrjönkuja 15a

Yrjönkuja 15a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1...1,5 -kerroksinen tyypitalotyylinen vaaleansiniseksi maalattu, karjalapontilla verhoiltu talo. Julkisivuissa on valkoiset ikkunaluukut, joiden välit on pystypaneloitu ja maalattu punaiseksi. Ikkunat ovat alkuperäiset.

Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.



Kivitie 2

Kivitie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2 -kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan omakotitalo, johon kuuluu terassi, autotalli ja hoidettu piha. Julkisivuissa on siniharmaaksi maalattu rimalaudoitus. Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa.

Rakennus sijaitsee keskeisesti Wärtsiläntien ja Kivitien kulmauksessa. Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Kivitie 5b

Kivitie 5b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan omakotitalo, johon liittyy iso puutarha. Julkisivuissa on sinivihreä rimalaudoitus. Julkisivut ovat alkuperäisessä asussa.

Tontti on jaettu ja takaosassa on uudisrakennus. Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Kivitie 8

Kivitie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan omakotitalo, jonka julkisivuissa on keltaiseksi maalattu karjalaponttiverhous. Talossa on alkuperäiset ikkunat ikkunaluukkukoristeaiheineen. Julkisivuihin ole tehty muutoksia. Tontilla on piharakennus. Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa edustavana esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Wärtsilänkatu 50

Wärtsilänkatu 50

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan omakotitalo, jossa on umpikuisti. Julkisivuissa on rimalaudoitus. Alkuperäiseen rakennukseen ei ole tehty merkittäviä julkisivumuutoksia, mutta rakennuksen takapäätyn on tehty 1990-luvulla harjakattoinen lisäsiipi terasseineen. Samalla on uusittu ikkunat, ulko-ovi ja rakennusten katot.

Alkuperäinen puutarhatontti on jaettu 1970-luvulla ja takaosaan on rakennettu paritalo. Tontilla on ulkorakennuksia. Piha on suuri ja varjoisa. Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 30-50 (12.12a) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Wärtsiläntien pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.



Weckströmin talo

Heikinkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Rakennus on peräisin 1800-1900-luvun vaihteesta, ja se on osa Ristinummen asemanseutua (13.20). Suunnittelija on nimeltään Weckström. Viereisellä tontilla sijaitsee Hytösen talo (02.011) ja naapurustossa on Mäntylä (07.148) sekä entinen Pietilän huvila (07.030).

Rakennusta on laajennettu 1930-40-luvuilla ja 1970-luvulla. Se on kaksikerroksinen, harjakattoinen ja julkisivuissa on tummanpunaiseksi maalattu lomalaudoitus. Ikkunat on uusittu. Rakennuksen sijainti alueella on oleellinen.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Mäntylä

Heikinkatu 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen asemanseutuun (13.20) liittyvä, vuonna 1909 rakennettu harjakattoinen, 1,5 -kerroksinen asuintalo. Omistajan mukaan rakennus on tuotu Terijoelta ja se on alunperin ollut samankaltainen kuin vastaavat naapurihuvilat. Naapurustossa sijaitsee Weckströmin talo (07.147), Hytösen talo (02.011) ja entinen Pietilän huvila (07.30).

Rakennusta on laajennettu etelän suuntaan ja siihen rakennettu kuisti ja terassi. Julkisivussa on punainen rimalaudoitus. Tontilla on piharakennuksia: sauna ja talusrakennus. Rakennuksen naapuritonteille on rakennettu uusia omakotitaloja.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Peltolan talo

Ristinummentie 45, Tuomonpolku 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen asemansuutuun (13.20) liittyvä, 1910-luvulla rakennettu talo. Rakennus on harjakattoinen, 1,5-kerroksinen tuvan ja kahden kamarin talo, jonka sijainti asemakylässä Ristinummentien varressa on keskeinen. Rakennus muodostaa parin entisen Pietilän huvilan kanssa (07.30).

Rakennuksessa on poikkipääty pihallepäin, jonka alla on avokuistin kautta sisäänkäynti. Ikkunat ovat T-ruutuiset. Rakennuksen ulkoseinät on lisäeristetty ulkoapäin 1980-luvulla, jonka vuoksi ikkunat ovat syvällä seinäpinnasta ja räystäät lyhyet. Julkisivumateriaalina on siniseksi maalattu, vaakapaneeli. Vuorilaudat, ikkunan puitteet ja karmit ovat valkoiset.

Kookkaan tontin perällä sijaitsee talousrakennus.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen asemakylää.



Urhonkatu 12

Urhonkatu 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen alueen (13.20) etelälaidassa sijaitseva rakennus on ullakkohuoneellinen, harjakattoinen puutalo, jonka julkisivuissa on funktispiirteitä. Rakennusaika on 1935-50-luvuilla. Ulkoasu on alkuperäinen ja rakennus on hyväkuntoinen. Ison puutarhatilan pohjoisreunassa on piharakennus. Lähistöllä on hoitosuunnitelman kohde Leonkuja 7 (07.152).

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen aluekokonaisuutta.



Ossinkuja 5

Ossinkuja 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on kaksikerroksinen, mansardikattoinen puuhuvila 1930-luvulta. Pihan puolelle on poikkipäätty ja parveke, joiden alla sisäänkäynti lasikuistille. Julkisivuissa on vaaleansiniseksi maalattu rimalauditus. Päärakennuksen lisäksi pihassa on punainen talousrakennus. Ulkoasua on muutettu jonkin verran. Iso tila ja väljä pihapiiri.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

Leonkuja 7

Leonkuja 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit




- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen alueeseen (13.20) kuuluva, kaksikerroksinen mansardikattoinen puutalo sijaitsee Leonkujan päässä. Lähistöllä on hoitosuunnitelman kohde Urhonkatu 12 (07.150). Rakennus on keltaiseksi maalattua rimalautaa ja sisäänkäynnin päällä on parveke.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen aluekokonaisuutta.



Urhonkatu 2-4

Urhonkatu 2-4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen alueeseen (13.20) kuuluva harjakattoinen, 1,5-kerroksinen, kellarillinen omakotitalo, joka on rakennettu 1950-luvulla tai sitä ennen. Puustoisien ja kookkaan pihan laidalla on samanhenkinen sauna-autotallirakennus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen aluekokonaisuutta.



Peikkometsäntie 6

Peikkometsäntie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Peikkometsäntie 2, 4 ja 6 ovat hienosti ylärinteeseen sijoitettuja 1935-1950-luvun omakotitaloja komeine pihoineen. Niiden välin alarinteeseen on tehty uudisrakennus, jonka mittakaava ja julkisivut poikkeavat kokonaisuudesta.

Peikkometsäntie 6:n 1,5-kerroksinen talo piharakennuksineen ja kasveineen edustaa 1950-luvun pientalorakentamista ja on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä. Piha on palkittu 1960-luvulla Järvenpään kotipihakilpailussa.

Rakennus sijaitsee Sipoontien (13.21) varrella.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana vanhan Sipoontien tiemaisemaa.



Sipoontie 43

Sipoontie 43

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva rakennus on yksikerroksinen vaakapaneloitu talo 1935-1950-luvuilta. Alkuperäinen tontti on jaettu kahtia ja viereiselle tontille on rakennettu uusi omakotitalo. Hauskanmallinen piharakennus on jäänyt poikittain tonttien rajalle.

Rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä osana Sipoontien tiemaisemaa.



Sipoontie 47

Sipoontie 47

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva rakennus on harjakattoinen, ullakkohuoneellinen omakotitalo 1935-1950-luvuilta. Rakennuksessa on rimalaudoitu. Ikkunat ja vuorilaudat on uusittu.

Samalle ja viereiselle tontille on rakennettu uusi omakotitalo.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Sipoontien tiemaisemaa.



Sipoontie 76

Sipoontie 76

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei


Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleaksi maalattu lautaverhous. Pohjoispuoleisessa julkisivussa on tympäno ja umpikuisti. Rakennus edustaa hyvin aikakautensa rakennustapaa ja on säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä.

Rakennuksella on myös kaupunkikuvallista merkitystä osana Sipoontien tienäkymää.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Janssonin talo

Kalliotie 4c

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei



Rakennus on peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Se sijaitsee rakennetun kaupunkialueen länsireunalla pienellä mäellä, joka rajoittuu maisemallisesti arvokkaaseen Eriksnäsin peltoalueeseen (13.16). Rakennusta on laajennettu rungon suuntaisesti ja rakennus on uusittu lähes kokonaan. Talo on Järvenpään iäkkäimpiä, mutta alkuperäisestä asusta on jäljellä vähän. Talossa on aikaisemmin asunut mm. taidekauppias ja nyt sitä asuu mysteeritaiteilija Kurt Jansson. Taloon liittyy henkilöhistoriaa.

Rakennus on paikallishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Salotupa

Halkiantie 27

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -


Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Salotuvan rakennuspaikka on ollut samalla nimellä kartassa jo vuonna 1933. Tila on lohkaistu Nakkisen kantatilasta. Asuinrakennus on luultavasti 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Se on alunperin ollut pieni metsäyhtiön tukkikämpä, jota on laajennettu. Rakennuksessa on toiminut Pellonperän kauppa 1960-luvulle saakka. Piharakennuksessa on ollut hirsirakenteinen navettaosa ja varastotilaa. Rakennus sijaitsee Halkiantien varressa Järvenpään pohjoisrajalla. Rakennus on osa tienvarren kylää.

Salotupa on mansardikatoinen, kaksikerroksinen asuinrakennus, jossa on umpikuisti ja sen yläpuolella parveke. Julkisivuissa on mineriittilevyverho. Osa ikkunoista ja kuistin ovi on uusittu.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Halkiantien vanha asuinrakentamisesta.



Polvipolku 18

Polvipolku 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -



Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on esimerkki Järvenpään vanhasta huvila-asutuksesta. Se on tuotu 1920-luvulla Terijoelta. Rakennusta on korjattu 1990-luvulla, jolloin mm. kate, ikkunat ja vuorilauditus on uusittu ja rakennuksen seinien ulkopuolelle on laitettu lisälämmöneristys.

Polvipolun alueella sijaitsevat myös kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa esitetyt entinen Sundholmin talo (07.002), Nybergin huvila (07.003) ja Niemelän talo (07.004).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa esimerkkinä Järvenpään huvila-asutuksesta Polvipolun alueella.



Vihtakatu 24

Vihtakatu 24

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -


Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen puutalo, joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Rakennuksessa on vaalea pystyrimalautoitus ja valkoiset nurkkalaudat. Rakennusta on hiljakkoin laajennettu lisäksiivellä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Saunakallion vanhasta pientalorakentamisesta.



Loutinkatu 9

Loutinkatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -



Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on yksi Järvenpään vanhimmista kerrostaloista. Siinä on kaksi asuinkerrosta ja alakerrassa liikehuoneisto. Ensimmäinen rakennusvaihe on valmistunut vuonna 1945. Rakennuksen laajennus on valmistunut vuonna 1962. Rakennus on harjakattoinen ja siinä on vaalean keltaiseksi rapatut julkisivut. Porrastetun päädyn kulmauksessa on pienet parvekkeet. Pitkällä julkisivulla on kaksi sisäänkäyntiä joiden päällä on metallikaiteelliset tuuletusparvekkeet. Porraskäytävät on tummanvihreät samoin kuin ikkunanpuitteet. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Myrynkuja 4

Myrynkuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -



Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen, suurehko puuhuvila, joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee Loutin rinteessä puutarhatontilla. Rakennuksessa on siniseksi maalattu julkisivuverhoos sekä valkoiset nurkkalaudat ja listat. Julkisivuihin on tehty jonkin verran muutoksia. Tontilla on kaksi pientä piharakennusta.

Tontti on lohkottu ja ylärinteen puolelle rakennettu omakotitalo.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Satukalliontie 10

Satukalliontie 10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -


Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on suuri jälleenrakennusajan omakotitalo, jossa on alkuperäiset ikkunat ja avokuisti.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Mannilantie 6

Mannilantie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön



Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1950-60-lukujen asuinkerrostalo, jossa on kolme asuinkerrosta ja ensimmäisessä kerroksessa liiketilaa. Julkisivumateriaalina on vaalea rappaus. Rakennuksen erityispiirteinä ovat vinoon suunnatut parvekkeet. Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa. Osa päädyn parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



As-Oy Kiilapuisto

Murtokatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -


Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

As.Oy Kiilapuiston rakennukset ovat Järvenpään ensimmäiset tornitalot vuodelta 1966. Kiinteistöön kuuluu kolme samannäköistä viisi- ja kuusikerroksista taloa, jotka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lauri Silvennoinen. Rakennusten sijainti Loutin mäellä on näkyvä.

Rakennuksiin on tehty julkisivuremonttia ja osa parvekkeista on lasitettu. Julkisivut ovat vaaleata rappausta ja ikkunoiden välejä on korostettu pystysuuntaisilla oranssiksi maalatuilla rappauspinoilla. Parvekkeiden kaiteet ovat asunnoissa tummanruskeata levyä ja tuuletusparvekkeilla metalliritilää.

Rakennusten massoittelu ja rinteeseen asettelu on onnistunut. Rakennuksilla on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Huvilakatu 11

Huvilakatu 11

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksi samannäköistä, nelikerroksista tasakattoista kerrostaloa, jotka sijaitsevat vierekkäin Huvilakadun varressa. Samassa korttelissa viereisellä tontilla ovat myös Oikokujan kerrostalot (07.214). Julkisivumateriaalina on vaalea betonielementti. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja parvekelasitusta lukuun ottamatta alkuperäisessä asussa.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun kerrostaloaluetta.



Huvilakatu 13

Huvilakatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit




- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksi samannäköistä, nelikerroksista tasakattoista kerrostaloa, jotka sijaitsevat vierekkäin Huvilakadun varressa. Samassa korttelissa viereisellä tontilla ovat myös Oikokujan kerrostalot (07.214). Julkisivumateriaalina on vaalea betonielementti. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja parvekelasitusta lukuun ottamatta alkuperäisessä asussa.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun kerrostaloaluetta.



Oikotie 4

Oikotie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot (07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta. Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat. Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun ympäristöä.

Julkisivurappauksessa on vaurioita.



Oikokuja 4

Oikokuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot (07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta. Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat. Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun ympäristöä.



Oikokuja 2

Oikokuja 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot (07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta. Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat. Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun ympäristöä.



Kansakoulunkatu 16

Kansakoulunkatu 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, loivakattoinen kerrostalo viiden samankaltaisen rakennuksen rivissä Kansakoulunkadun varressa. Rakennus edustaa modernismin kerrostalorakentamista. Julkisivut on vuorattu vaalealla julkisivuvulevyllä ja ikkunanpuitteet ja ikkuna-aukkojen välinen seinäpinta on tummanruskeaksi maalattu. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana Kansakoulukadun ympäristöä.



Alankotie 10

Alankotie 10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Julkisivut ovat vaaleaksi rapatut ja nauhaikkunoiden puitteet ja ikkunavälit on maalattu tummanruskeaksi. Osa parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Loutinkatu 7

Loutinkatu 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, kaksiasuntoinen, loivakattoinen rivitalo Loutinkadun varressa. Se on valmistunut vuonna 1967, suunnittelija on arkkitehti Keijo Lehtinen. Viereisellä tontilla sijaitsee asuin- ja liikerakennus Loutinkatu 9 (07.181) ja lähistöllä on As.Oy Kiilapuiston kolme kerrostaloa (07.210). Rakennuksessa on valkoiset seinäpinnat ja tummat parvekkeet. Tontilla on istutuksia ja sitä ympäröi umpinainen valkoinen aita. Arkkitehtuuri edustaa modernismia ja tuo mieleen Tapiolan. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa Loutinkadun ympäristössä.



Kartanontie 32

Kartanontie 32

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on neljäkerroksinen, loivakattoinen asuinkerrostalo, jonka asuntojen sisäänkäynnit on luhtikäytäviltä. Porrastorni erottuu näkyvästi katujulkisivussa.

Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua betonia ja päädyistä tiiliverhoiltuja. Julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.



Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Pajalan teollisuusympäristö).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Wärtsilänkatu 16

Wärtsilänkatu 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a - 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Wärtsilänkatu 18

Wärtsilänkatu 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a - 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat nauhaikkunat. Rakennuksen julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Wärtsilänkatu 20

Wärtsilänkatu 20

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a - 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



07.224d

Wärtsilänkatu 22

Wärtsilänkatu 22

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -



- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a - 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



07.229

As.Oy Järvenpään Torinkulma

Mannilantie 33, Helsingintie 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -



- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on viisikerroksinen asuin-liiketalo keskeisellä paikalla Järvenpään keskustassa. Sen on suunnitellut arkkitehti Eero Valjakka. Samassa korttelissa sijaitsevat Kotilina 1 ja 2 (07.179). Rakennuksen muoto on polveileva. Asuntoparvekkeet suuntautuvat Helsingintielle. Julkisivumateriaalina on keltainen tiili. Betoniset parvekkeenkaiteet ja pilarit ovat vaaleat.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Torpantie 26

Torpantie 26

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on arkkitehti Erkki Collianderin itselleen suunnittelema asuintalo. Rakennus sijaitsee Torpantien ja Kiviojantien kulmassa. Lähistöllä sijaitsee useita Torpantien (12.09) alueen vanhoja huviloita, kuten Ilmari Kokkosen talo (07.066) ja Nykyrin talo (07.067). Rakennus muodostaa vanhoille pientaloille modernin vastakohtan.

Rakennus on yksikerroksinen, pulpettikattoinen, räystäätön, vapaamuotoinen talo. Rakennuksessa on myös korkeampia osia. Julkisivussa on pystysuuntainen, valkoiseksi maalattu laudoitus.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Valkokuusenkatu 1

Valkokuusenkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan omakotitalo. Se muodostaa viereisen Valkokuusenkatu 3:n (07.262) kanssa parin, joka sijaitsee näkyvästi Haarajoella Vähänummentien pohjoispuolella.

Rakennus on lautaverhottu. Tontilla on piharakennus. Rakennukset ovat suhteellisen hyväkuntoisia ja niiden julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia, ainoastaan asuinrakennuksen pohjoisseinälle on tehty lapekattoinen autokatos.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Valkokuusenkatu 3

Valkokuusenkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan omakotitalo. Se muodostaa viereisen Raitakatu 4:n (Valkokuusenkatu 1:n) (07.261) kanssa parin, joka sijaitsee näkyvästi Haaraajoella Vähänummentien pohjoispuolella.



Rakennus on lautaverhottu. Tontilla on piharakennus. Rakennukset ovat suhteellisen hyväkuntoisia ja niiden julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Rakennuksissa on aaltopeltikatot.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Sibeliuksenkatu 18

Sibeliuksenkatu 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on seitsemänkerroksinen asuin- ja liiketalo Järvenpään ydinkeskustassa kävelykadun varrella. Siihen kuuluu yksi kolmesta Sibeliuksenkadun tornista. Rakennus on tasakattoinen ja julkisivuelementit on päällystetty vaaleilla keraamisilla laatoilla. Rakennus on alkuperäisessä asussa.



Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Läheiselle tontille on rakenteilla tornitalo, joka vaikuttaa koko alueen kaupunkikuvaan. Etenkin vaikutusta rakennuksiin, jotka ennen selkeästi keskustan korkeimpia rakennuksia.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Himminkuja 9

Himminkuja 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on alunperin jälleenrakennuskauden 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen omakotitalo vehreän puutarhatontin keskellä Satumetsän alueella. Vastapäätä sijaitsee Himminkuja 12 (07.099). Rakennuksessa on umpikuisti, jonka yläpuolella on parveke. Julkisivujen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet korjausten yhteydessä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.



80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

80/14 1805 A0-16 II p=52

Juholankatu 9

Juholankatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1950-1960-luvun loivakattoinen huvila, joka edustaa modernia arkkitehtuurisuuntausta. Julkisivut ovat osittain rapatut. Alkuperäisen tontin lohkottuun peräosaan on rakennettu uudisrakennus.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.



Kuuselankatu 20a

Kuuselankatu 20a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee toisen talon, Kuuselankatu 20b (07.298) kanssa samalla tontilla. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu 22 (07.299) ja Jäkäläkuja 4 (07.300). Rakennus on yksikerroksinen, loivakattoinen 1960-luvun pientalo. Rakennuksessa on vaakasuuntainen lautaverhous.

Rakennukseen on tehty julkisivuremonttia, jonka yhteydessä vaakalaudoitus on maalattu keltaiseksi ja ikkunanpuitteet ja kulumalaudat sinisenharmaiksi. Ikkunat on uusittu. Rakennukset ja puutarhapiha muodostavat edustavan kokonaisuuden.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kuuselankadun ympäristöä.



Kuuselankatu 20b

Kuuselankatu 20b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee toisen talon, Kuuselankatu 20a (07.297) kanssa samalla tontilla. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu 22 (07.299) ja Jäkäläkuja 4 (07.300). Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen 1950-luvun pientalo. Rakennuksessa on rapatut julkisivut ja alkuperäiset ikkunat. Rakennuksessa on vaakalaudoitettu umpikuisti, joka lienee toteutettu rakennukseen jälkeinpäin. Aiemmin punainen katto on maalattu sinisenharmaaksi. Rakennukset ja puutarhipiha muodostavat edustavan kokonaisuuden.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kuuselankadun ympäristöä.



Jäkäläkuja 4

Jäkäläkuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleerakennusajan omakotitalo. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu 20a (07.297) ja Kuuselankatu 20b (07.298) sekä Kuuselankatu 22 (07.299).

Rakennukseen on tehty julkisivuremonttia jonka yhteydessä lautaverhouksen vaaleampi vihreä väri on vaihdettu tummanvihreäksi. Rakennuksen ikkunat on uusittu kuintin ikkunoita lukuun ottamatta. Tällä on pieni piharakennus, joka on myös maalattu tummanvihreäksi.

Kuuselankatu on rinnekatu, jota reunustavien tonttien rakentamisessa on maasto-olosuhteet otettu suhteellisen hyvin huomioon ja luotu mukavia näkymiä. Erityisen hieno alue on Kuuselankadun ja Jäkälätien risteysympäristö. Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kuuselankadun ympäristöä.



Pöytäalhontie 83

Pöytäalhontie 83

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37


Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin rakennuksia ovat Pöytäalhontie 85 (07.306) ja Pöytäalhontie 87 (07.307). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennus on samankaltainen kuin viereinen Pöytäalhontie 85. Rakennuksessa on rapatut julkisivut, kadun suuntaan lapekatteinen, matala tympäni ja päädyssä kolmionmuotoiset ullakonikkunat. Rakennukseen on rakennettu lomalaudoitettu, tasakattoinen lisäsiipi arviolta 1970-luvulla.

Alkuperäinen tontti on jaettu ja peräosaan on rakennettu uusi omakotitalo.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Pöytäalhontie 85

Pöytäalhontie 85

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin rakennuksia ovat Pöytäalhontie 83 (07.305) ja Pöytäalhontie 87 (07.307). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennus on samankaltainen kuin viereinen Pöytäalhontie 83. Rakennuksessa on rapatut julkisivut, kadun suuntaan lapekatteinen tympäni ja päädyssä kolmionmuotoiset ullakonikkunat. Rakennukseen on rakennettu kuisti / erkkeri sekä terassi takapihan puolelle. Rakennuksessa on aaltopeltikatto.

Alkuperäinen tontti on jaettu ja peräosaan on rakennettu uusi omakotitalo.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Pöytäalhontie 87

Pöytäalhontie 87

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin rakennuksia ovat Pöytäalhontie 83 (07.305) ja Pöytäalhontie 85 (07.306). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennuksessa on rapatut julkisivut. Sisäänkäynti on kadun puolelta sisäänvedetyn kuistin kautta, jonne nousee punaiseksi maalatut betoniportaat. Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa. Ainoastaan tiilikate on muutettu konesaumapeltikatoksi.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Ylänkötie 66

Ylänkötie 66

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, aumakattoinen, rapattu huvila, joka sijaitsee keskellä puustoista tonttia.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.



Mannilantie 8-10

Mannilantie 8-10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on neljäkerroksinen asuin-liiketalo Mannilantien varressa Invan asuintalojen (09.009) vieressä. Rakennus edustaa tyyliään modernismia. Julkisivumateriaalina on betoni. Parvekkeet on peruskorjattu ja lasitettu.



Kaupunkikuvallinen merkitys on heikentynyt julkisivuremontin myötä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36



Lintukoto, Tyyni Tuulion talo

Saukonkatu, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kirjailija Tyyni Tuulion asuintalokseen rakennuttama Lintukoto sijaitsee Satumetsän kaupunginosassa. Se on valmistunut vuonna 1942 Änäsin kartanolta ostetulle tontille. Melko vaatimattoman puurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Elias Paalanen noudattaen pohjakaavassa ja kattokaltevuudessa Vitruviuksen ja Vignolan suhdegeometrian periaatteita.

Ikkunat ja ulko-ovi on uusittu ja vuorilaudat on toteutettu oletettavasti alkuperäistä isompina ja niihin on lisätty kaltaiset salmiakkikuvioristeaiheet.

Rakennusta on laajennettu 1960-luvulla vanhasta tyylistä poikkeavalla eteisulokkeella. Myöhemmin ulko-ovi, ikkunat ja vuorilaudat on uusittu. Vuorilaudat ovat oletettavasti alkuperäistä leveämmät ja niihin on lisätty keltaiset, salmiakkikuvioiset koristeaiheet. Lisäksi katto on korjattu, räystäät on pidennetty, piippu pellitetty ja kellarikerrokseen on rakennettu uloskäynti ulkoportaan kautta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on merkitystä Tyyni Tuulion kotina ja arkkitehdin suunnitteluihanteiden ilmentymänä.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo

Vehkatie 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot


Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo sijaitsee Loutissa Harjulan koulun (09.016) naapurina. Rakennus valmistui vuonna 1957 ja sitä laajennettiin vuonna 1962. Kumpikin rakennusvaihe on Arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltosen suunnittelema. Vuonna 1975 rakennettiin näyttelytila arkkitehti Heikki Korppi-Tommolan suunnitelmien mukaan.

Päärakennus muodostuu kolmesta rakennusmassassa, joista yksi on kaksikerroksinen ja kaksi yksikerroksisia. Julkisivut on alaosasta rapattu valkoiseksi ja yläosasta ne on verhoiltu mustaksi maalatulla lomalaudoituksella. Ikkunoista useat ovat kapeita yläosan nauhaikkunoita, joista osa on lasiitilla. Pihalle avautuvan julkisivun yläosan laudoitukseen on kiinnitetty valkoinen, kolmiosainen reliefi. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja henkilöhistoriallista merkitystä.



Saukonkatu 12

Saukonkatu 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee lehtomaisessa rinteessä Satumetsän alueella. Teosto on vuokrannut taloa kesäasunnoksi akateemikko ja säveltäjä Erik Bergmannille. Rakennus on aumakattoinen, 1-2 -kerroksinen rimalaudoitettu valkoinen huvila, jossa on pieni kuisti. Alhaalla ojangossa on sauna ja talousrakennus.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on historiallista merkitystä paikallisella tasolla säveltäjä Erik Bergmannin käytön myötä.



Ammattikoulu

Wärtsilänkatu 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei


Vuonna 1958 kunnat veloitettiin perustamaan ammattioppilaitoksia. Ammattikoulu on valmistunut vuonna 1963 ja sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Eija ja Olli Saijonmaa. Vanhin osa on selkeälinjainen punatiilinen ja nauhaikkunallinen rakennus. Rakennusta on laajennettu 1980-luvulla. Uusin kerrostuma on tummanharmaa päämassan suuntainen matala rakennusosa ja julkisivumuutos. Rakennuksen omistaa Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä.

Asemakaavassa rakennuksen tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-6). Rakennusalan rajausta tontilla mukailee julkisivun vinoa linjaa katuun nähden.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kartanon yläkoulu

Kaskitie 10-12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kartanon koulu on valmistunut vuonna 1969 jatko-opetusta antaneen kansalaiskoulun käyttöön. Sen on suunnitellut arkkitehti Arto Rautavirta. Koulussa toimivat nykyisin perusopetuksen yläluokat. Elementtijaotuksen mukaan rytmittyvää alkuperäistä yksi-kaksikerroksista rakennusta on laajennettu viimeksi 2000-luvulla. Koulukokonaisuuteen kuuluu myös Kaskitien varrella vaalea kahitiilinen yksi-kaksikerroksinen polveileva rakennusosa. Koulut ja läheinen uimahalli muodostavat yhdessä huomionarvoisen julkisen rakentamisen kokonaisuuden. Piha on uudistettu 2000-luvulla vuorovaikuttaisesti koulujen oppilaiden kanssa. Pihalle on istutettu paljon perennoja, koristeomenapuita ja havukasveja.


Rakennuksen omistaa Järvenpään kaupunki. Samalla tontilla sijaitsee myös entinen Pajalan koulu (09.004), joka nykyisin on osa Kartanon koulua.

Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-9). Rakennusala tontilla ei ole rajattu.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Pajalan alakoulu

Kaskitie 10-12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -



Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pajalan koulu on valmistunut vuonna 1980 peruoetuksen ala-asteen kouluksi ja sen on suunnitellut arkkitehti Jorma Pankakoski. Nykyään rakennus on osa Kartanon koulua. Arkkitehtuuriltaan kompaktilta rakennusta jäsentävät betonielementtien jaotus, julkisivun polveilu ja vaaleasta julkisivusta erottuvat tummat ruutuikkunapinnat. Rakennuksen omistaa Järvenpään kaupunki. Rakennus sijaitsee samalla tontilla Kartanon koulun (09.003) kanssa. Koulut ja läheinen uimahalli muodostavat yhdessä huomionarvoisen julkisen rakentamisen kokonaisuuden.

Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-9). Rakennusalue tontilla ei ole rajattu.



Yhteiskoulu, Keskustan yläaste

Urheilukatu 7-9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön



Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vaiheittain toteutettavaksi suunnitellun yhteiskoulun vanhin osa valmistui vuonna 1930, mutta neljäs vaihe sodan vuoksi vasta vuonna 1953. Yhteiskoulun suunnitteli rakennusmestari Heikki Siikonen. Rakennus oli tässä muodossaan ilmeeltään hyvin klassistinen. Rakennusta on sen jälkeen laajennettu moneen otteeseen, eikä rakennuksen alkuperäinen hahmo ole nykyään enää kunnolla havaittavissa. Uudemmat osat ovat modernistisia nauhaikkunoineen.

Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteet ja suunnitteluihanteet, joita on toteutettu laajennusosissa mm. rakennushallituksen arkkitehti Antero Pernajan suunnitelmien mukaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa on 1930 valmistunut vanhin osa. Rakennus on hallitseva osa Urheilukadun katuympäristöä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Järvenpään invalidien asunnot Oy

Mannilantie 12-18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.05

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -



Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Invan asuinalue on rakennettu 1950-luvun alussa arkkitehti Esko Suhosen suunnitelmien mukaan. Alueelle rakennettiin rivitaloja Invan henkilökunnalle sekä kerrostaloja opiskelijoille. Alueelle rakennetut kerrostalot olivat ensimmäiset asuinkerrostalot Järvenpäässä. 1970-luvun lopussa alueelle rakennettiin korkea Invatorni, jonka suunnittelivat arkkitehdit Erkki Colliander ja Heikki Suvitie. Muutoksista huolimatta Invan kerrostaloalue muodostaa kaupunkikuvallisesti merkittävän ja tyyllisesti varsin yhtenäisen kokonaisuuden.

Asemakaavassa kerrostalojen alue korttelissa 117 on merkitty yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK-21). Rakennusalat on rajattu tiukasti rakennusten mukaan ja muu alue on osoitettu pääosin istutettavaksi.

Invan rivitalot on purettu ja niiden tilalle on rakennettu 2000-luvulla vanhusten palveluasumiskohde "Kirkkopihä".

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Opettajien asuntola

Mannilantie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön



Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Poikkipäädyllyä ja monimuotoisella katolla varustettu opettajien asuntola on valmistunut vuonna 1950. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Arvo Aalto ja N. Kokko. Rakennus kuuluu samaan kokonaisuuteen vanhan kaupungintalon ja yhteiskoulun kanssa. Pihalle on istutettu kotimaisia kasvilajeja. Mannilantien puoleinen orapihlaja-aita on alkuperäinen.

Rakennus sijaitsee samalla tontilla vanhan kaupungintalon (11.009) kanssa. Asemakaavassa tontti on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-4). Rakennusala on rajattu tiukasti rakennuksen mukaan.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Anttilan koulu

Vanha valtatie 40

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Anttilan koulu on valmistunut vuonna 1957 ja sen ovat suunnitelleet arkkitehti Antero Pernaja ja arkkitehti Jorma Pankakoski. Rakennusta on laajennettu vuonna 1991. Rakennus on kaksikerroksinen ja siinä on loiva harjakatto, liikuntasali erottuu korkeampana rakennusosana. Koulua on laajennettu 2000-luvulla ja samalla alkuperäinen tumma tiiliverhous on muutettu hiekanvaaleaksi. Eri aikakausien rakennusosat muodostavat arkkitehtonisesti tasapainoisen kokonaisuuden.



Keskuskoulun lämpökeskus

Urheilukatu 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.36

Valtakunnallinen arvo: -



Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen. Julkisivut on rapattu ja osin lautaverhoiltu. Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä koulu- ja urheilukeskuksen osana.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Koivusaaren koulu

Pietolankatu 48

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -


Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koivusaaren koulun (Jampan yläaste) on suunnitellut Arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimisto Jorma Pankakoski Ky vuonna 1986. Rakennuksen arkkitehtuurissa massoittelu ja julkisivusommitelu ikkunoineen ilmentää 1980-luvun arkkitehtuuria.

Asemakaavassa Y-3, kerrosluku II, rakennusoikeus e = 0,3.



Kyrölän koulu

Puistotie 27-29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -



Maakunnallinen arvo: -

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kyrölän koulun Tanhuniityn eteläpuolella on suunnitellut Arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimisto Perko & Rautamäki Ky vuonna 1988. Rakennus ilmentää edustavalla tavalla 1980-luvun kouluarkkitehtuuria. Samalla tontilla on hoitosuunnitelman toimenpideluokkaan 3 kuuluva toimistokäyttöön muutettu Stenbackan navetta (01.038).

Asemakaavassa Y-6, kerrosluku II-III, rakennusoikeus e = 0,4.



Maaseutuopisto, kanala

ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Kanalarakennus liittyy navetanmäen rakennuskokonaisuuteen maaseutuopiston alueella. Se on yksikerroksinen, harjakattoinen, vaalealla pystyrimalaudoituksella verhottu rakennus. Arkkitehtuurissa on klassistisia piirteitä. Rakennus on ollut viime vuosina tyhjiällään ja se on pahasti rapistunut.

Rakennusala on rajattu asemakaavassa ulkoseinien ulkopinnan reunojen mukaan ja rakennusoikeus toteutuneen mukaan.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä osana Maaseutuopiston aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Maaseutuopisto, autotalli

Verstaspihankatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas (09.034) ja puutyöpaja (09.039). Läheisyyteen on rakennettu päiväkotia.


Autotalli "Monttu" on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen ja se on ainoa jäljellä oleva varastorakennus verstaspihan pohjoispuolella sijainneesta rakennusrivin rakennuksista. Hallit eivät suoraan liittyneet koulun toimintaan, vaan ne olivat ulkopuolisen käytössä. Ne olivat mm. 1960-luvulla vesipiirin käytössä.

Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Soiorakenteisen hallin tyyli on 1950-lukulaista ja sen rakennusosat ovat hyvin säilyneitä. Autotalli traktoritallin oivissa on diagonaalinen paneeli. Rakennus poikkeaa yksityiskohdiltaan 1920-luvun rakennuksista. Ulkoseiniä on korjattu vanerilevyillä. Heikkokuntoiseen, aikakaudelleen tyypilliseen rakennukseen ei kohdistu erityistä suojeluintressiä.

Rakennuksessa on nykyisin verstastoimintaa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Maaseutuopisto, puuvaja

Karjakonkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Maaseutuopiston puuvaja sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla peltoalueen reunassa, entisen Karjanhoitokoulun (09.030) eteläpuolella. Se ei liity tilallisesti Karjanhoitokoulun pihapiiriin.



Talousrakennus on vaatimaton, kookas, yksikerroksinen rakennus 1950-luvulta. Siinä on satulakatto ja keltaiseksi maalattu peiterimalaudoitus.

Karjanhoitokoulun päässä on sijainnut oppilaiden puu-seet ja eteläpäässä on ollut varastoja. Rakennus on päässyt heikkoon kuntoon.

Alkuperäisessä asussaan säilynyt rakennus on maisemallisesti merkittävä osana Maaseutuopiston aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Järvenpään lukio

Lukionkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 2003 käyttöön otettu Järvenpään lukiorakennus edustaa modernia arkkitehtuuria. Rakennuksessa on kolme kerrosta ja kolme pääsiipeä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Aame von Boehm Oy. Rakennuksen arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu edustavat aikansa uudenlaista opetustilasuunnittelua ja oppimistavoitteita. Vierisellä tontilla sijaitsee Järvenpään ammattikoulu (09.002).



Satusaunan päiväkoti

Siltakatu 70

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristipäiväkodeilla tarkoitetaan kahdeksaa Järvenpään 1989-1990 valmistunutta tyyppipäiväkotiä. Rakennusten historialliset arvot liittyvät päivähoitolain mukaiseen yhteiskunnalliseen veloitteeseen tarjota kasvavan väestön tarpeisiin riittävästi päivähoitopaikkoja.

Rakennusteknisesti tarve ratkaistiin ristipäiväkotityypillä, jota toteutettiin useille asuinalueille. Julkisivun yksityiskohdista ja aukoksesta rakennukset on tunnistettavissa 1980-luvun arkkitehtuuriksi. Satusaunan päiväkoti vuodelta 1989 on edustava esimerkki ristipäiväkotityypistä. Rakennus täydentää sijainniltaan ja mittakaavaltaan luontevalla tavalla ympäröivää pientaloaluetta ja sopeutuu pihakumpareineen hyvin ympäristöönsä.

Muut ristipäiväkodit Järvenpäässä ovat: Kyrölan päiväkoti, Nummenkylän päiväkoti, Lampaanpolskan päiväkoti, Pesäpuun päiväkoti, Tahvontuvan päiväkoti, Päiväkoti Pehtoori ja Päiväkoti Iso-Antti.

Laurilan seurakuntakoti

Riihitie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -





Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Laurilan seurakuntakoti Riihitien ja Uudenmaantien päädyssä on valmistunut 1970-luvun lopulla ja sen on suunnitellut arkkitehti Heikki Korppi-Tommila.

Vähäeleinen, matala ja syvärunkoinen rakennus on julkisivuiltaan punatiiltä. Rakennuksessa on loiva satulakatto.

Rakennuksessa jatkuu alkuperäinen käyttö ja sen ulkomuoto on säilynyt alkuperäisessä asussaan hyvin.



Seurakuntaopiston rakennukset

Järvenpääntie 640

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -


Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Suomen Seurakuntaopisto on perustettu alueelle, jolle professori O.E.A. Hjelt oli rakentanut Lepola-nimisen huvilan 1900-luvun alussa. Huvilan seuraava omistaja professori E.N. Setälä oli nimennyt paikan Toimelaksi. Seurakuntaopiston rakennukset ovat valmistuneet pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Ne on suunnitellut arkkitehti Dag Englund. Uusi kurssikeskusrakennus on 1980-luvun lopulta ja sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Slotte & Schütz.

Rakennukset muodostavat tiiviin kokonaisuuden, jossa vuorottelevat rapatut 1950-luvun rakennukset ja mustavalkoiset 1960-luvun rakennukset. Vanhat Hjeltin ja Setälän aikaiset rakennukset on purettu. Uusi kurssikeskus sulkee vapaamuotoisen laajan pihapiirin. Rakennusten ympäristö on puistomaisesti käsitelty

Alueella on eri aikakausien rakennuskantaa, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen, hoidon ja käytön jatkuvuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.
 RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Seurakuntatalo

Kirkkotie 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit



- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Matala betoniharkkopintainen seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1982 ja sen on suunnitellut arkkitehti Erkki Colliander. Rakennuksen omistaa Järvenpään seurakunta ja siinä toimii kirkkoherranvirasto sekä erilaisia kokoontumis- ja toimistotiloja.

Muodostaa kokonaisuuden muiden kirkollisten rakennusten kanssa.



Päihdesairaala

Kuusitie 36

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Eriyislailla suojeltu kohde: -


Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Järvenpään päihdesairaala on toiminut Haarajoen kartanon mailla vuodesta 1946. Päärakennuksen vanhempi osa on rapattu ja harjakattoinen. Se on valmistunut ilmeisesti 1940-luvulla. Arkkitehti Jorma Ahon suunnittelema, moderni kalkkihiekkatiilinen laajennusosa on valmistunut 1970-luvun alussa. Rakennuksessa on päihdesairaalan hallinto- ja asuntolatiloja ja sen omistaa A-klinikkasäätiö.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Päärakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen ja käytön jatkuvuutta. Rakennuskokonaisuus Vanhan Lahdentien varrella ja Keravanjoen rannassa on maisemallisesti tärkeä.

Sisältö päivitetty: 03.01.2018



Vesitorni

Vesitorninkatu 15a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -



Eriyislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Arkkitehti Arvi Ilosen suunnittelema, veistoksellisen kulmikas vesitorni on valmistunut vuonna 1966.

Rakennusalueen raja ja korkeus on rajattu vesitornin mukaan asemakaavassa.

Rakennuksessa ilmenee alkuperäiset materiaalit ja tyyli ja siinä jatkuu alkuperäinen käyttö. Vesitorni on Järvenpään maamerkki. Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.



Kaupungintalo

Hallintokatu 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Kaupungintalo on valmistunut vuonna 1977. Punatiilisen ja ulkoasultaan järjestelmällisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jorma Pankakoski.

Rakennusala ja kerrosluku on osoitettu asemakaavan toteutuneen mukaan ja pääkäyttötarkoituksimerkinnän yhteyteen on osoitettu suojelumerkintä /s.
Rakennus palvelee alkuperäisessä käytössä ja se on säilynyt ulkomuodoltaan hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennus olennainen osa Järvenpään-aukiota.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Valtion virastotalo

Mannilantie 28

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpään virastotalon vanhempi osa on rakennettu 1970-luvulla (rakennuslupa 1976). Suunnittelija Rakennushallitus/ yliarkkitehti Matti E. Hirvonen. Rakennuksessa on mm. poliisin tilat ja se on toimistokäytössä. Valtion virastotalon uudemman osan on suunnitellut arkkitehti Erkki Valovirta 1990-luvun lopulla.

Rakennukset muodostavat onnistuneen parin. Ne on rakennettu hyvin lähelle toisiaan ja rakennusten julkisivut ovat Mannilantien suuntaan 4-kerroksiset. Molemmat rakennukset ovat tiilimuurattuja, mutta vanhempi virastotalon on tummanruskeasta tiilestä muurattu ja uudempi vaaleasta.



Uudempi rakennus kiertyy atriumpihan ympärille ja päättää hienosti Mannilantien rakentamisen Helsingintien suuntaan. Mannilantien ja Helsingintien kulman käsittely on onnistunut. Korkeampi viisto torni markeeraa pääsisäänkäyntiä, joka aukeaa Helsingintien puolelle. Sisäänkäynnin leveä vihreästä kivistä muuratut listat ja ylös asti olevat ikkunapinnat sekä leveä portaikko tekee arvokkaan vaikutelman. Helsingintien puolella julkisivun aukotus muuttuu vertikaaliseksi, kun se Mannilantien puolella noudatteli vanhan virastorakennuksen nauhamaisuutta.

Vanha virastorakennus on tyypillinen 1970-luvun virastorakennus. Julkisivuiltaan melko eleeeton. Nauhamaiset ikkunat, ja julkisivumateriaalina on käytetty ainoastaan tummaa tiilimuurausta. Rakennus on L-mallinen joka porrastetusti nousee Mannilantien suuntaan.

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Molemmat rakennukset ilmentävät oman aikansa hallintorakentamistyylejä ja yhdessä ne muodostavat kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavassa rakennusala on osoitettu ulkoseinien rajojen mukaan.

11.013

Järvenpää-talo

Hallintokatu 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpää-talo ja viereinen kirjasto (11.014) on rakennettu vuosina 1986-87 arkkitehtikilpailun voittoon perustuen. Suunnittelijana on ollut arkkitehti Erkki Karonen. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä rautatieasemaa ja kaupungintaloa.

Rakennuksen massoitteilu on onnistunut. Matalat osat sijoittuvat aukion ja keskustunnelin puolelle ja korkeat osat eteläpuolelle. Julkisivut ovat punatiileistä. Kirjastonpuoleiset julkisivut ovat lasia.

Rakennusala on rajattu tiukasti rakennuksen ulkorajojen mukaisesti asemakaavaan.



Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Rakennuksessa jatkuu alkuperäinen käyttö ja se säilynyt alkuperäisessä asussaan.

Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -



Kirjasto

Kirjastokatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Sisältö päivitetty: 14.08.2017



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: -
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kirjasto ja viereinen Järvenpää-talo (11.013) on rakennettu vuosina 1986-87 arkkitehtikilpailun voittoon perustuen. Suunnittelijana on ollut arkkitehti Olavi R. Lipponen. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä rautatieasemaa ja kaupungintaloa. Kellarikerroksessa toimii Järvenpään taidemuseo.

Rakennus on osittain kaksikerroksinen ja tasakattoinen. Julkisivut ovat punatiileistä. Rakennus on hyväkuntoinen. Siihen ei ole tehty julkisivumuutoksia.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä.



LIITE 2 Aluekortit toimenpideluokittain

Toimenpideluokka 1: Suojeltu

13.02	Kotitalousopettajaopiston alue	1
13.03	Kallio-Kuninkalan alue	2
13.10	Harjuvaaran funkistalot ja Järvilampi	3
13.11	Lemmenlaakso	4
13.31	Maatalousnormaalikoulun alue	4

Toimenpideluokka 2: Suojellaan kaavoituksella

12.02	Anttila	6
12.04	Aero	6
12.08	Tanhuniitty	7
12.13	Loutin kortteli	7
12.14	Huhtaportinkatu	8
13.03b	Kallio-Kuninkala, ranta-alue	8
13.06	Vanhankylän alue	9
13.09a	Vanhojen tilojen ympäristöt, Isokytö	10
13.09c	Vanhojen tilojen ympäristöt, Eriksnäs	10
13.15	Eriksnäsintie ja pelto	11
13.19	Lippumäki	11
13.20	Ristinummen asemanseutu	12
13.35	Kirkonmäki	12
13.36	Koulukeskus	13

Toimenpideluokka 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

12.01a	Tahvola 1	14
12.01b	Tahvola 2	14
12.03	Kartanonseudun pientalot	15
12.05	Seutula	15
12.06	Terioja	16

12.07	Sotakylä	16
12.09	Torpantie	17
12.10	Kaukotie 34-42	17
12.11	Satukallionkuja	18
12.12	Wärtsilänkatu ja Kivitie	18
12.15	Auertie	19
12.16	Jaalankatu-Anjalankatu	19
12.17	Kinnarin rivitalot	20
12.18	Laurilanpuisto-Lähdepuisto	20
12.25	Jamppa	21
12.33	Pöytäalhontie	21
12.37	Pöytäalhon talometsä	22
12.44	Melodiakortteli	22
12.45	Haarajoen siirtolapuutarha	23
13.01a	Hyrylä-Mäntsälä maantie	23
13.01b	Vanhankyläntie	24
13.05	Invan asuinalue	24
13.07	Seutulan kartanon alue	25
13.08	Hautausmaa	26
13.13	Pääradan alikulkusilta	26
13.14	Nummenkylä	27
13.17	Ristinummentie	28
13.21	Sipoontie	28
13.25	Haarajoenkatu	29
13.37	Kävelykatu	29

Kotitalousopettajaopiston alue

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.041, 01.003, 08.002, 09.014, 09.015

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston alueella on sijainnut Järvenpään kartano sekä sen puutarha. Puutarha oli osittain puistomaisesti käsitelty. Vanhimmat puut oli istutettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Vanhimpia rakennuksia alueella on aittarakennus (01.003) ja huvilarakennus 1870-luvulta (08.002). Bjarne Westermarck aloitti puiston suunnitelmallisen kunnostuksen vuonna 1915, teetti suunnitelman rautateiden ylipuutarhuri Nykopilla ja palkkasi puutarhurin sitä toteuttamaan. Kartanon maiden jouduttua valtion omistukseen vuonna 1925 alueelle perustettiin valtion oppilaitoksia.

Kotitalousopettajaopisto aloitti toimintansa 1928 arkkitehti Paatelan suunnittelemassa päärakennuksessa (09.014). Samaan aikaan korotettiin entinen huvilarakennus kaksikerroksiseksi. Samaan aikaan päärakennuksen Paatelan rakentamisen kanssa toteutettiin puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin laatima puutarhasuunnitelma. 1940-luvulla puistoa kunnostettiin puutarha-arkkitehti Katri Luostarisen suunnitelman mukaan. Puiston kunnostamista on edelleen jatkettu vanhojen suunnitelmien pohjalta. Kotitalousopettajaopiston korkea rapattu rakennus Peltola (09.015) on valmistunut vuonna 1956. Uudisrakentaminen on sovittu kokonaisuuteen ja alue on säilyttänyt luonteensa varsin hyvin. Uusin koulurakennus sijaitsee Sibeliuksenväylän varrella ja etelämpänä alueella on kaksi uudehkoa punaista yksikerroksista lomalaudoitettua paritaloa.

Kotitalousopettajaopiston alue on Järvenpään merkittävin yksittäinen maisemarakennustaiteellinen kohde Vanhankylän alueen ohella. Se on paikkakunnalla ainutlaatuisen kaunis ja yhtenäinen puistokokonaisuus. Kotitalousopettajaopiston alue sijaitsee Lepolan kaupunginosassa Tuusulanjärven ja Sibeliuksenkadun välissä. Nykyisin alueella toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.



Asemakaavassa alue on tarkoitettu julkiselle rakentamiselle (YO-12). Vanhimmat rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr) ja puutarha on merkitty säilytettäväksi (s-1).

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Alue kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Kallio-Kuninkalan alue

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.008, 01.009

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä


Vuorineuvos K.A. Paloheimo osti Kuninkalan talonpoikaistilan vuonna 1899. Paikka oli ollut asuttu jo paljon aiemmin. Kallio-Kuninkalassa toimi Poikien maatalous- ja puutarhakoulu vuosina 1947-65. Sitten päärakennuksessa on toiminut ravintola Pitokartano ja navetassa on pidetty kesäisin Art-Tuusulanjärvi taidenäyttelyitä. Nykyisin Kallio-Kuninkalassa toimii Sibelius-Akatemian Musiikkikeskus. Alueen omistaa Yrjö ja Leonora Paloheimon säätiö.

Kallio-Kuninkala on peltojen ympäröimä metsäinen kumpare, jolla sijaitsee useita tilan toimintaan liittyneitä vanhoja rakennuksia. Kumpareen juurella sijaitsevan Yrjö Paloheimon talon edusta on puutarhamainen lampineen ja kukkaistutuksineen. Lammen rannalla sijaitsee Annikki Paasikiven suunnittelema kaivorakennelma.

Kallio-Kuninkala on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, joka sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemassa. Kallio-Kuninkala on ainutlaatuisen monipuolinen ja hyvin säilynyt kokonaisuus, joka käsittää toistakymmentä rakennusta. Maisemallisesti Kallio-Kuninkala muodostaa kauniin kokonaisuuden, jota tosin Ristinummentien toiselle puolelle rakennettu rivitaloalue osin häiritsee. Kallio-Kuninkalan maisema on varsin hyvin hoidettua. Kallio-Kuninkala sijaitsee Teriojan kaupunginosassa osana laajaa Kuninkalan tilaa.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Asemakaava edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden säilyttämistä (s-3). Rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr-4).

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien



Harjuvaaran funkistalot ja Järvilampi

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erytislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Tyyne Harjuvaara suunnitteli ja rakennutti rakennukset ostamalleen suotontille Tuusulanjärven pohjoisrannan läheisyyteen. Hän rakensi paikalle kolme funkistaloa ja ruoppasi tontilla olleen lammen sekä puron sekä istutti koivuja, tammia, poppeleita ja lehmuksia suorakulmaiseksi muotoillun lammen reunalle. Päärakennus on valmistunut vuonna 1939 ja piharakennukset vuonna 1940. Päärakennukseen tehtiin kaikki mukavuudet jo rakennusvaiheessa. Tontilla on kaksi piharakennusta, sauna ja luhtiaitta.

Rakennukset edustavat funkistyyliä. Harjuvaaran sanotaan saaneen vaikutteita Unkarista erityisesti piharakennusten suunnitteluun. Päärakennus on alunperin rapattu pesuterästenetelmällä, mutta myöhemmin rappauksen päälle tehtiin laudoitus. Päärakennuksen ulkoverhoitusta on muutettu useaan otteeseen ja kivistä on laajennettu viime vuosina. Piharakennusten ulkoasu lienee lähellä alkuperäistä. Rakennukset ovat rankorakenteisia ja pääosin hyväkuntoisia.

Järvilampi on säilynyt sellaisena kuin se rakennettiin, puusto on kasvanut kooltaan vaikuttavaksi. Harjuvaaran funkistalot ja niiden ympäristö ovat varsin poikkeuksellinen kokonaisuus, jossa näkyy tekijän voimakas kädenjälki. Harjuvaaran rakennushanke suotontille herätti paikkakunnalla aikanaan ansaittua huomiota.

Rakennukset on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-5. Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s.

Harjuvaaran funkistalot muodostavat yhtenäisen ja paikkakunnalla ainutlaatuisen funkishenkisen kokonaisuuden. Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen asuinrakennus. Puistomaisesti käsitelty tontti lampineen muodostaa rakennuksille poikkeavan ja kauniin ympäristön.



Lemmenlaakso

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Erytislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Lemmenlaakso on noin 10 000 vuotta sitten jääkauden sulamisvaiheessa syntynyt laaksopainanne, jonka pohjalla kiemurtelee Keravanjoki. Pohjoisessa aluetta rajaa Haarajoen koski, jossa nykyisin on mylly (05.001). Lähellä myllyä on entinen venäläinen vanhainkoti Betania (10.001). Lemmenlaakson eteläpäässä on Paippisten vanha siirtopaikka (13.12).

Lemmenlaakso on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Uudenmaan lääninhallituksen päätöksillä vuosina 1991 ja 1992 ja se kuuluu lehtojensuojelukohteena valtioneuvoston hyväksymään Natura 2000-ohjelmaan. Alue on erittäin monipuolinen niin eläimistön kuin kasvillisuudenkin osalta. Alueen virkistyskäyttö on ohjattu luontopolulle. Luonnonsuojelualue on Järvenpään kaupungin omistuksessa yksityisomistuksessa olevaa luoteiskulmaa lukuun ottamatta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Luonnonsuojelullisesti arvokas jokilaakso, jossa on myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan. Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.



Maatalousnormaalikoulun alue

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 09.041, 09.038, 09.040, 09.039, 09.035, 09.034, 09.026, 09.027, 09.029, 09.031, 09.030, 09.028, 09.032, 09.037, 09.036, 09.033, 01.004, 01.005, 01.006, 09.012

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle

Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)


Erytislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Maatalousnormaalikoulun perustaminen liittyy 1920-luvun lopussa tehtyyn maatalouden koulutuksen uudelleenjärjestelyyn ja Maatalousnormaalikoulu oli erityinen uusi instituutio, ainoa laatuaan Pohjoismaissa. Järvenpään Maatalousnormaalikoulun alue rakennuksineen suunniteltiin ja rakennettiin kokonaisuutena 1920-luvun lopulla Jussi ja Toivo Paatelan arkkitehtitoimiston suunnitelmien mukaan.

Maatalousnormaalikoulun alueella on oppilaitoksen päärakennus ympäristöineen, oppilaitoksen toimintaan liittyvät Kyrölän mallitila (01.04) ja Mäyrylä (01.06) ympäristöineen sekä niiden väliset peltoaukeat Järvenpääntien itäpuolella. Koulun ydinalueella on lisäksi puutyöpajoja 1920-luvulta, maisemallisesti merkittävät navetta ja sikala 1950-luvulta sekä useita uudempia rakennuksia. Alueeseen kuuluvat myös asuin- ja työpajarakennukset Sipoontien varressa. Vanhat maamieskoulun ja karjanhoitokoulun rakennukset ja lehtorien huvilamaiset asuinrakennukset sijaitsevat kukin omalla mäellä monesti näkymäksellään päätteenä. Maatalousnormaalikoulun alkuperäiset, arkkitehti Jussi Paatelan ja arkkitehti Toivo Paatelan suunnittelemat koulu- ja asuinrakennukset ovat vuodelta 1928. Rakennukset edustavat 1920-luvun klassismia ja ne ovat säilyneet varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennukset ovat tiilirunkoisia ja vaaleaksi rapattuja ja ne ovat säilyneet varsin hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan. Alueen rakennusten ja pihojen välillä on selkeä hierarkia.

Maatalousnormaalikoulun jälkeen alueella toimi Uudenmaan maaseutuopisto, joka sittemmin siirtyi Hyvinkäälle. Alueelle on laadittu vuonna 2013 Lepolan asemakaava, jolla on suojeltu alueen arvokkaimmat rakennukset. Kaava mahdollistaa alueen



täydennysrakentamisen ja olemassa olevien suojeltujen rakennusten uuden käytön.

Aluetta on 2000-luvulla täydennysrakennettu. Ympäristöön sovitetut Päiväkoti Polle ja ratsastuskeskus Aionon uusi maneesi tuovat uuden historiallisen kerroksen maatalousnormaalikoulun alueen historiaan. Ratsastuskeskuksen alue on kunnostettu alueen ominaispiirteitä kunnioittaen. Uusi omakotitalo/kerrostaloalue muodostaa peltomaisemalle uuden reunan.

Maatalousnormaalikoulun alue lähiympäristöineen on osa valtakunnallisesti merkittävää Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa (RKY 2009).

Itsenäisyyden alkupuolen merkittävän oppilaitoskokonaisuuden Tuusulanjärven ympäristössä Järvenpäässä muodostavat Kotitalousopettajaopisto, sen koetila Kyrölä ja Maatalousnormaalikoulu. Kyrölän koetilan asuin- ja talousrakennukset muodostavat umpipihiän. Maatalousnormaalikoulun klassistinen rakennusryhmä kivisine koulurakennuksineen ja opettajien asuinrakennuksineen sekä maatila sijaitsevat peltoaukealla Tuusulantien varrella. Maatalousnormaalikoulu, karjanhoitokoulu ja lehtorien asuinrakennus, verstaasi ja maatila ovat kukin omalla määllään.

Maatalousnormaalikoulu eli maatalousalan opettajien koulutuslaitos on harvinaisempi, sillä se oli ainoa lajiaan niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.

Maatalousnormaalikoulun maisema on erittäin tärkeä osa Tuusulanjärven pohjoispään oppilaitosten kokonaisuutta, jossa on vaalittu ja uudistettu suomalaista puutarhakulttuuria. Avoimeen peltomaisemaan kukkuloille sijoittuvat normaalikoulun edustavat rakennusryhmät muodostavat toisiinsa kytkeytyvän akseliosmittelman. Pitkät näkymät alueen sisällä sekä ympäristöstä kohti merkkirakennuksia ovat tunnusomaisia ja useimmat niistä edelleen avoimia.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajausta: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

Anttila

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Anttila on 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvun alussa rakennettu puutaloalue Peltolan kaupunginosassa. Rakennukset on ryhmitelty pienen puiston ympärille kolmen kadun varteen rakennusmestari M. L. Nurmen suunnitelman mukaisesti. Alueelle rakennettiin alunperin 35 asuinrakennusta, joista osa Maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunnan piirustuksen AS-tyyppi A 12p mukaan ja osa rakennusmestari Nurmen laatimilla tyyppiirustuksilla. Anttilan alue on tiivis ja kahdesta talotyyppistä muodostuvana varsin yhtenäinen. Talojen vaihteleva väri ja kasvillisuus elävöittävät aluetta.

Joitakin taloja on laajennettu lähes kaksinkertaiseksi. Lisäksi muutama tontti on jaettu ja jaossa muodostuneille tonteille on rakennettu uudisrakennus. Laajennukset ja uudisrakennukset sijoittuvat tonttien perälle, eivätkä ne siten ole merkittävästi muuttaneet alueen katukuvaa. Alueen ulkokehän täydentäminen 1980-luvulla on epäyhtenäistä katukuvaa Maissitien ja Ruistien varressa. Sen sijaan jo alunperin molemmin puolin rakennetulla Vehnätiellä on miljöön säilynyt yhtenäisenä.

Anttila on tyypillinen 1950-luvun omakotitaloalue. Se on yhtenäinen ja parhaiten alkuperäisessä asussa säilynyt tämän ajan kokonaisuus Järvenpäässä. Rakennuksiin ei ole tehty merkittäviä ulkoasua muuttavia korjauksia.

Alueen säilyminen yhtenäisenä edellyttää tarkkoja ohjeita (tyyppiirustuksia) talojen laajentamista varten sekä valvontaa täydennysrakentamisen sopeuttamiseksi olemassa olevaan rakennuskantaan.



Aero

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot





Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Aeron alue muodostuu 21 kytketystä pientalosta, jotka on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Kaikki rakennukset on rakennettu saman Kulutusosuuskuntien keskusliiton asunto-osastolla suunnitellun tyyppiirustuksen mukaan. Rakennuksiin ei ole tehty huomattavia muutoksia valmistumisen jälkeen. Alue on tiivis ja hyvin yhtenäinen.

Alue edustava esimerkki 1960-luvun tiivistä asuinalueesta, jonka rakennukset ilmentävät ajalle tyypillistä arkkitehtuuria. Aero sijaitsee näkyvällä paikalla Uudenmaantien ja Auertien risteyksessä ja rajautuu Auerpuiستoon. Alueella on kaupunkikuvallisia arvoja.



Tanhuniitty

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tanhuniityn alueen ovat suunnitelleet arkkitehdit Risto Kauria ja Risto Turtola. Alue on valmistunut 1970-luvun jälkipuolella. Alueeseen sisältyy 30 puuelementtirakenteista, alunperin tasakattoista rivitaloa tiiviin kylämäisesti ryhmiteltynä. Alueen ilme muodostuu kapeista kujista, aidoista ja ulkorakennuksista. Keskellä on puisto ja yhteinen korttelitupa. Alue on säilynyt hyvin yhtenäisenä, vaikka tasakatot on myöhemmin muutettu harjakatoiksi.

Alue on aluesuunnittelun näkökulmasta edustava ja kokonaisuutena eheä. Siinä on kaupunkikuvallisesti harkittuja ratkaisuja ja yhtenäinen ja laadukas toteutus.



Loutin kortteli

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.103, 07.104, 07.105, 07.218, 08.008, 07.093a, 07.093b, 07.094a, 07.094b, 07.094c, 09.016, 07.035a, 07.035b, 08.001

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Eino Leinin puistoa ympäröivä asutuskehä Vehkatien, Harjutien, Vuoritien ja JärviPuistonkadun rajaamalla alueella on yhtenäinen aluekokonaisuus. Alueella ja sen tuntumassa ovat funkistalot Vuoritie 19 ja 21 (07.035 a ja b), Jotunin huvila (07.038), kirjailija Martin Löfbergin (Marton Taigan) talo (08.001) sekä Harjulan koulu (09.016). Puistoon rajautuvista Vehkatien-Vuoritien omakotikortteleista ei hoitosuunnitelmassa ole mukana yksittäisiä rakennuksia, vaikka ne muodostavat hyvin yhtenäisen aluekokonaisuuden. Alueella tai sen lähistöllä olevia rakennuskohteita ovat myös Vuoritie 13 ja 15 (07.093 a ja b), Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja 56 (07.094 a-c), As.Oy Vuoritie 3 (07.103), As.Oy Vuoritie 4 (07.104), As.Oy Loutinhaka (07.105), Alankotie 10 (07.218) sekä kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo (08.008).

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä jälleenrakennusajan yhtenäisestä asuinrakentamisesta.



Huhtaportinkatu

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislaila suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Huhtaportinkadun alue on säilynyt melko eheänä ja suurimpana yhtenäisenä esimerkkinä sodanjälkeisestä omakotirakentamisesta. Suurin osa taloista on säilynyt ulkoasultaan suhteellisen alkuperäisenä. Mahdolliset julkisivumuutokset tulisi tehdä huolellisesti kiinnittäen huomiota jälleenrakentamiskauden muotokieleen ja puurakentamisen detaljeihin. Talot ovat enimmäkseen paikallisten nimekkäiden rakennusmestareiden omia muunnelmia jälleenrakentamiskauden tyyppitaloista.

Huhtaportinkadun kokonaisuudesta poikkeaa matalampi 1960-70-luvun rakennus Huhtaportinkatu 1:ssä. Huhtaportinkatu 6 tontti on lohkottu ja tonteille on rakennettu uudisrakennukset. Vanha talo on purettu. Lisäksi Huhtaportinkatu 4 tontti on lohkottu ja perälle on rakennettu uusi omakotitalo. Huhtaportinkatu 3 pihapiiri on hoitamaton ja tontin rakennuksissa korjaustarpeita.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisenä esimerkkinä jälleenrakentamiskauden omakotialueesta.



Kallio-Kuninkala, ranta-alue

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.034

- Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
- Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
- Erytislaila suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kallio-Kuninkalan – Ristinummen alue liittyy Tuusulanjärven rantatien kulttuurimaisemaan ja historiaan. Alueelle on rakennettu suhteellisen vähän uutta. Kallio-Kuninkalan ranta muodostaa läntisen pääteen Ristinummentielle. Päätepisteenä Tuusulanjärven rannassa on Kallio-Kuninkalan aitta (01.034).

Alueella on kaupunkikuvallista ja maisemallista merkitystä.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.
 RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Vanhankylän alue

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.329, 01.032, 01.024, 01.025, 01.026, 01.027, 01.028, 01.029, 01.030, 01.031, 01.033, 08.005

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön

Eriytisillä suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Vanhankylän kartanoa ympäröivän puiston perusosat ja kartanon vanhin rakennuskanta ovat 1700-luvulta. Puistosommitelman osia on tiettävästi istutettu jo 1780-lvulla. Tuolta ajalta olevia puistoja on mainittu Suomessa vain muutamia. Puisto on ilmeisesti jatkunut erilaisina maaseudun tuotantomaisemaan liittyvinä katkelmina Kaakkolan Seitsemhaarasta aina Niemennokan kärkeen saakka. Kartanon pihapiiri on sijainnut Myllykallion kaakkoispäässä ja vanha päärakennus on ollut tammikujan jatkeena nykyisen Stälhanentien kohdalla, Yläpytinki, sauna, uusi päärakennus ja kellarit ovat alkuperäisillä paikoillaan. Näiden lisäksi pihapiiriin on kuulunut mm. aittarakennus nykyisen pysäköintialueen paikalla Kartanonpuisto on ollut pihapiirin edustan niemellä ja jatkunut tammikujanteina Myllykallion itäpuolitse ja rantatörmän yläreunassa.. Kujanteet ovat rajanneet sisälleen laajan puutarhan, jonka pohjoisreunalla on ollut puutarhurin asunto ja kasvihuone. Puutarhan perusti Vanhankylän kartanon omistaja sotaneuvos Nyberg, ja hän mm. sai omenapuiden siemeniä ulkomailta postin välityksellä. Seuraava omistaja kapteeni Åström laajensi puutarhaa. Puutarha oli aikanaan maamme oloissa huomattavan suuri ja hyvin hoidettu. Kartanopuistoon kuuluneeseen puutarhaan on kasvihuoneiden ja puutarhurin asunnon paikalle rakennettu 1950-luvulla vanhainkoti.



Vanhankylän alue muodostuu monenlaisista maisemaelementeistä: alueella on vanhaa puutarhaa, puistomaisia puustutuksia, erilaisia luontotyyppejä ja peltoa. Suuria yhtenäisiä jäänteitä vanhoista istutuksista ei ole jäljellä. Rakennuskantaa on useilta vuosadoilta.. Taiteilijahuvila Villa Kokkonen on 1960-luvulta.

Vanhankylän alue on mielenkiintoinen ja arvokas kulttuurihistoriallisen miljöö ja luonnonympäristön muodostama kokonaisuus. Alueella

rakennuksineen on merkittävää historiallista ja rakennustaiteellista arvoa. Yhdessä uudemman rakennusperinnön kanssa alueella on myös historiallista kerroksellisuutta. Vanhankylän alueen ympäristölliset arvot perustuvat sen ilmentämään puistomaiseen vanhaan kartanomiljööseen, joka sijaitsee Tuusulanjärven rannalla osana maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristötä Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö. Alueella on myös suuri virkistyskäyttöarvo. Nykyisin Vanhankylän alueen omistaa pääosin Järvenpään kaupunki ja se on virkistys- ja matkailukäytössä. Alueella on myös luontopolku.

Alue sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.

Vanhojen tilojen ympäristöt, Isokytö

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Isokydön tila sijaitsee peltojen ympäröimällä metsäsaarekkeella Isokydön kaupunginosassa, Mörttisenpolun kulmauksessa. Lounaispuolella on Kytöperänkujan pientaloalue. Isokytö on alun perin Bjarne Westermarkin perustama mallitila. Tilan päärakennusta ympäröi kuusiaita, alueella on myös kookkaita jalopuita. Rakennuksia ympäröivät pellot ovat pysyneet avoimina.

Vanha kaksikerroksinen päärakennus on mahdollisesti tuotu Kannakselta Järvenpäähen vuonna 1910. Rakennuksen ulkoasua on muutettu jo 1920-luvulla ja myöhemmin vintille on rakennettu kesähuoneet kattoikkunoineen. Isokydön suuri navetta on vuodelta 1930. Lisäksi tilalla on saunarakennus ja uusi asuinrakennus vuodelta 1950. Tila on yksityisomistuksessa ja rakennukset asuinkäytössä.

Vanha päärakennus on karjalaiselle rakennuksille ominaisesti monimuotoinen, kaksikerroksinen ja syvärunkoinen talo, jossa on aumattu saumapeltikatto. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat ja listoitukset ovat vaalean ruskeiksi maalatut. Vanha päärakennus on painunut ja myös tilan vanhat rakennukset ovat ulkoasultaan huonossa kunnossa.

Isokydön vanhalla päärakennuksella on merkitystä historiallisen prosessin todisteena esimerkkinä Kannakselta siirretystä huvilasta. Alue ilmentää Järvenpään maatalouskoulutuksen historiaa ja on esimerkki Bjarne Westermarkin perustamasta mallitilasta. Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien rakenteita ja ne ilmentävät myönteisellä tavalla käytön historiaa ja jatkuvuutta. Rakennus on arkkitehtonisesti erityinen ja sillä on erityinen suunnitteluhistoria.



Vanhojen tilojen ympäristöt, Eriksnäs

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Eriksnäs on erotettu Vanhankylän kartanosta vuonna 1919. Suurin osa nykyisistä rakennuksista on tehty tämän jälkeen. Tilan vanhempi asuinrakennus on valmistunut 1923. Nykyinen päärakennus on vuonna 1950 Työtehoseuran suunnitelmien mukaan rakennettu päärakennus. Päärakennus on kookas, kaksikerroksinen ja satulakattoinen. Julkisivut ovat murretun keltaiseksi maalattua peiterimalautaa. Ikkunoiden puitteet ja listoitukset on valkoiseksi maalattuja. Sisäänkäyntikatos on yksikerroksinen, leveä ja lapekatteinen. Sisäänkäyntejä on siihen kolme, joissa kaikissa omat portaat tai luiskat. Ovet ovat tummanruskeaksi maalattuja puuovia, joissa osassa on ikkunat. Lännen suuntaan rakennuksessa on avonainen parveke, jossa on puurakenteinen ja -vuorattu kaide. Perustus on harmaaksi maalattua betonia. Vesikatteena on punainen profiilipelti.



Eriksnäsin rakennukset sijoittuvat laajalle alueelle Eriksnäsin tien molemmin puolin. Talouskeskus suurine puineen ja koivukujineen on peltojen ympäröimä. Asuinkäytössä olevan päärakennuksen piha on hoidettu puutarhamaisesti. Tila on yksityisessä omistuksessa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Eriksnäsin kokonaishahmoltaan eheä päärakennus on edustava esimerkki alueensa rakentamistavasta ja sillä on ympäristöarvoa Eriksnäsin tien varressa näkyvällä paikalla.

Eriksnäsintie ja pelto

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (osin)

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Alueeseen kuuluu alava kapea peltoaukea pitkin näkymineen, ja pellon reunaan mukaellen kulkeva tie Saunakallion mäen rajapinnassa. Peltoaukea ja tie ovat olleet olemassa jo 1700-1800-lukujen vaihteessa. Alueelta on ollut näköyhteys Tuusulanjärvelle ja rantaniitylle, joka nykyisin on kasvanut umpeen. Laakson säilyminen avoimena on tärkeää ympäristön hahmottuvuuden, maiseman ja viheralueiden kannalta. Alueeseen kytkeytyy Eriksnäsintien ympäristö (13.09c).

Alue on paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Alue sijoittuu eteläosastaan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Lippumäki

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.043, 07.140, 07.142, 07.143, 07.145, 07.146

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)

Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)

Erityislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Koko Lippumäen omisti aikoinaan kauppias Volotinen, joka rakensi vuonna 1925 sen korkeimmalle töyräälle asuntoalon (Vilhola 07.140) navettoineen ja piharakennuksineen. Mäki on saanut nimensä hänen pystyttämästään suuresta lipputangosta, jossa liehuneen valtavan Suomen lipun sanotaan siintäneen Viipuriin saakka. Muita samoihin aikoihin rakennettuja taloja ovat Hilkkala (07.142) ja Perkiö (07.143). Lippumäen ja sen rakennusten suojelemiseksi ja kunnossapidämiseksi on perustettu Lippumäki r.y. vuonna 1990.

Lippumäen erityispiirre on sen sijainti maisemassa, rakennukset sekä luonnon ja rakennusten suhde.

Lippumäkeen ja Kallio-Kuninkalaan liittyvät myös rakennuskohteet entinen Puutarhurin talo (07.145), entinen Muonamiesten talo (07.146) sekä pajarakennus Ristinummentie 12:ssa (01.043). Lippumäen länsirinteelle, osoitteeseen Erkontie 5, on rakennettu näyttävä moderni pientalo.

Alue on kulttuurihistoriallisesti, paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä.

Ristinummentien pohjoispuolinen alue kuuluu RKY 2009-alueeseen:

Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Ristinummen asemanseutu

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 02.011, 07.029, 07.030, 07.048, 07.049, 07.115, 07.125, 07.147, 07.148, 07.149, 07.150, 07.151, 07.152, 07.153


Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen asemanseudun kyläasutus on kasvanut rautatien tuntumaan suhteellisen pitkän ajan kuluessa. Alue muodostaa pienen puutarhakaupungin Järvenpäässä, joka näkyy hyvin junamatkustajille. Etenkin rautatien länsipuolelle asemalta etelään rakennettu huvilakylä antaa yhtenäisen vaikutelman hoidettujen puutarhapihojensa ja kylämäisen rakentamistapansa ansiosta. Ominaisia piirteitä alueella ovat kylämäinen mittakaava, pihapiiriin rakennukset ja vanhemman rakennuskannan puujulkisivut.

Asemakaava mahdollistaa alkuperäisten suurten tonttien jakamisen jopa neljään osaan, jolloin alue on vähitellen tiivistynyt. Alueelle ja sen tuntumaan on rakennettu viime vuosina myös uusia taloja. Hytösen talo (02.011), Villa Lehtorinne (07.029), entinen Pietilän huvila (07.030), entinen Ollinmaan talo, Holvikiven huvila (07.048), Tyynelä (07.049), entinen Kortin talo, sekä Mäkelä, entinen Nurmisen paikka (07.115), Ossinkuja 7 (07.125), Weckströmin talo (07.147), Mäntylä (07.148), Peltolan talo (07.149), Urhonkatu 12 (07.150), Ossinkuja 5 (07.151), Leonkuja 7 (07.152), ja Urhonkatu 2-4 (07.153) ovat esimerkkejä alueelle mittakaavaltaan tyypillisistä tai ominaispiirteensä hyvin säilyttäneistä rakennuskannasta. Alueen länsipuolella on Kuusimäki (07.116) ja itäpuolella Porvalla-torppa (07.060).

Alueella on paikallishistoriallista, kaupunkikuvallista ja maisemallista merkitystä. Ristinummentien pohjoispuolinen alue kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KOHDE_ID=1477&OBJEKTID=25222



Kirkonmäki

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 10.006, 10.009

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei


Kirkonmäen aluekokonaisuuteen kuuluvat vanha kirkko (10.006) ja kirkko (10.009). Alueen itäpuolella on seurakuntatalo (10.010). 2000-luvulla alueelle on rakennettu uusi seurakuntarakennus, jonka paikalla oli 1920-luvulla rakennettu, mm. seurakunnan käytössä ollut kaksikerroksinen puurakennus.

Vanha, seurakuntataloksi 1940-luvulla rakennettu vanha kirkko ja 1960-luvun uusi kirkko muodostavat eri aikakausien arkkitehtuuria hyvin ilmentävinä ja kaupunkikuvaltaan historiallisesti kerroksellisen ja mielenkiintoisen kokonaisuuden. Alueella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

Alue kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.

RKY-alueen rajaus:

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4627.



Koulukeskus

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.215, 09.020, 07.203, 07.327, 09.010, 09.011, 11.009, 09.007

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (osin)

Erytislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koulukeskuksen alue ulottuu Kirkonmäen (13.35) ja Invan puistoalueen (13.05) eteläpuolelta Sipoontielle saakka. Alueeseen sisältyy koulurakennuksia sekä joitakin asuinkerrostaloja.

Rakennuskohteita koulukeskuksen alueella ja ympäristössä ovat Yhteiskoulu, keskustan yläaste ja lukio (09.004), Keskuskoulu, keskustan ala-aste (09.010), Opettajien asuntola (09.011), Vanha kaupungintalo (11.009), Mannilantie 6 (07.203), Kansakoulunkatu 16 (07.215), Mannilantie 8-10 (07.327) ja Keskuskoulun lämpökeskus (09.023). Koulukeskuksen rakentuminen on alkanut 1950-luvulla, samanaikaisesti läheisten asuinkerrostalojen kanssa. Koulukeskusta on täydennetty vuosikymmenien kuluessa alueen käyttötarkoituksen säilyessä ennallaan. Kohde ilmentää oppilaitosarkkitehtuurin ja opetuksen historiaa Järvenpäässä.

Uusin rakennus alueella on aiemman Invan liikunta- ja uimahallin tilalle 2000-luvulla rakennettu Validia-ammattiopiston rakennus. Alue on asemakaavoitettu julkiseen opetustoimen käyttöön (YO), urheilukäyttöön (YU) sekä osin puistoksi (P) ja asumiseen (A).

Alue on paikallishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Koulukeskus ja keskusurheilukentän ympäristö kuuluvat maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).



Tahvola 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tahvola 1 on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Alueella on yhteensä 47 pientaloa pääasiassa yhden kadun varteen ryhmitettynä. Alueella on käytetty viittä eri tyyppitaloa, jotka on ryhmitelty tyypeittäin. Ryhmien vuorottelu tuo vaihtelua muutoin varsin suoraviivaiselle alueelle. Kahdessa tyyppitaloryhmässä on tasakatot vaihdettu järjestelmällisesti harjakatoiksi.

Katualue on poikkeuksellisesti ratkaistu. Se kiertää keskelle jäävän pienemmän taloryhmän ja taloja on alueen pohjoispäässä kolmessa rivissä.

Alue on tyypillinen 1970-luvun pientaloalue, jossa on selkeä ja kurinalainen aluerakenne. Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Tahvola 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

1970-luvun alussa rakennetussa Tahvola 2:ssa on yhteensä 55 pientaloa. Alueella on käytetty tyyppitaloja, mm. Tiilikeskus Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n suunnitelmia. Eri tyyppitalot eivät muodosta selkeitä ryhmiä kuten Tahvola 1:n (12.01a) puolella. Osassa rakennuksista on vaihdettu tasakatto harjakatoksi.

Katualue on poikkeuksellisesti ratkaistu. Se kiertää keskelle jäävän pienemmän taloryhmän ja taloja on alueen pohjoispäässä kolmessa rivissä.

Alue on tyypillinen 1970-luvun pientaloalue, jossa on selkeä ja kurinalainen aluerakenne. Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Kartanonseudun pientalot

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Laaja rivi- ja omakotitaloalue on rakennettu 1970-luvun alkupuolella. Alueen rakennukset on tehty useiden eri suunnitelmien mukaan. Rakennuksiin on tehty melko paljon muutoksia, mm. tasakattoja on muutettu harjakatoiksi. Laajan alueen lävistää kujamainen kevyenliikenteen raitti. Alueen eteläpuolelle on rakennettu uusi koulu.

Alueella on kaupunkikuvallisia arvoja ja se on edustava esimerkki 1970-luvun pientalorakentamisesta. Lähiympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, kuten täydennysrakentamista.



Seutula

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kauppalanarkkitehti Kalle-Heikki Narisen suunnittelema Seutula on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Alueella on 50 saman tyyppiinrakennuksen mukaan rakennettua pientaloa kolmen lenkkikadun varteen ryhmiteltyinä. Lenkkikatujen sisäkehille jää pienet puistoalueet. Yhtä Ruskopolun taloa lukuun ottamatta kaikki talot on muutettu samaan tyyliin harjakattoisiksi 1980-luvulla.

Asemakaavassa Seutula on merkitty omakotirakennusten korttelialueiksi (AO-11), lisäksi asemakaavassa on tarkat ohjeet rakennusten laajentamista varten.

Alue ilmentää hyvin aikansa suunnitteluhanteita ja on säilynyt melko hyvin alkuperäisen kaltaisena. Yhtenäisenä alueena sillä on kaupunkikuvallisia arvoja.



Terioja

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
- Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Teriojan alue on rakentunut 1940-luvun lopulta lähtien. Alueelle rakennettiin omakotitaloja useiden eri piirustusten mukaan, joten se ei ollut alunperinkään kovin yhtenäinen. Myöhemmin aluetta on tiivistetty ja rakennuskantaa uudistettu. Vanhoja 40- ja 50-luvulla sekä 60-luvun alussa valmistuneita taloja on jäljellä kymmenkunta. Aluetta on täydennysrakennettu kaikkina vuosikymmeninä sen jälkeen. Uutta rakennuskantaa on runsaasti.

Alueen ympäristö ja rakennuskanta on paikoin voimakkaasti uudistunut, mutta kulttuurihistoriallinen merkitys pohjautuu Tuusulan rantatien RKY-alueen arvoihin, jonka osa Teriojan pientaloalue on.

RKY-alueen rajaus: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO_HDE_ID=1477&OBJECTID=25222



Sotakylä

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Sotakylään rakennettiin kaikkiaan 11 taloa 1940-luvun alussa sotainvalideille ruotsalaisin lahjoitusvaroin. Alueella käytettiin kolmea eri Sörnäs Ab:n ja Puutalo Oy:n tyyppitaloa, jotka sijoittuvat vapaasti rinnemaastoon. Myöhemmin alueelle on rakennettu uusia piharakennuksia, laajennusosia sekä uusia asuinrakennuksia ja tyyppitaloja on korjattu alkuperäistä ulkomuotoa poikkealla tavalla. Alueen perusluonne on kuitenkin säilynyt.

Erillispientalojen korttelialueella on aluekohtainen suojelumerkintä (/s-3).

Alueen arvot liittyvät historialliseen tapahtuman ja on jälleenrakennuskaudesta ja ruotsalaisten lahjataloista kertova kokonaisuus Järvenpäässä.



Torpantie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 02.002, 05.002, 05.003, 07.065, 07.066, 07.067, 07.068, 07.100

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kokonaisuuteen kuuluvat kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman kohteet Veijo Kokkosen talo (02.002), entinen Järvenpään sahan/Harjuvaaran rakennus (05.002), entinen kenkätehdas Kauris (05.003), Mankisen talo (07.065), Ilmari Kokkosen talo (07.066), Nykyrin talo (07.067), Pekka Harjuvaaran talo (07.068) sekä Morosoffin talo (07.100).

Taloihin liittyy jossain määrin paikallis- ja henkilöhistoriaa. Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Järvenpäässä vähitellen hävinneestä huvilarakentamisesta.



Kaukotie 34-42

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään hautausmaan vieressä Kaukotien varrella on viiden lähes muuttumattomana säilyneen jälleenrakennuskauden tyypitalon ryhmä, joita ei ole luetteloitu hoitosuunnitelmassa erikseen.

Kolmen tontin takaosaan on rakennettu uusi asuinrakennus ja Kaukotien 42 päärakennusta on korjattu siten, ettei se enää ilmennä aikakaudelle tyypillisiä ominaispiirteitä.

Rakennusten julkisivuverhoilu on käytetty pääasiassa vaaleaksi maalattua karjalaponttilautaa ja ikkunat ovat alkuperäisiä, kapeasmyygiä. Ikkunat ulkonevat seinäpinnasta kapeilla ja pyöristettyprofiilisilla kehyksillä. Kaukotie 36:ssa ikkunat on uusittu ja tyyli muutettu. Verhouslauta, ikkunanpuitteet ja seinäpinnasta ulkonevat ikkunat ovat äärimmäisen tärkeitä yksityiskohtia talon ulkonäön kannalta. Näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, mikäli rakennuksiin suunnitellaan julkisivumuutoksia.

Aluekokonaisuudella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Satukallionkuja

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.324

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei





Sipoontiestä (13.21) etelään, Satukallionkujan molemmin puolin olevalla alueella on vielä joitain rinteessä sijaitsevia alkuperäisiä 1935-50-luvun mökkejä sekä rinnettä vastapäisellä niityllä/pellolla jälleenrakennuskauden taloja. Täydennysrakentamisen myötä alueen luonne on muuttunut jonkin verran.

Aluekokonaisuuteen kuuluu kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa esitetty Satukallionkuja 19 (07.324).

Satukallionkuja 13:ssa on poikkeuksellisen nopan mallinen piharakennus, jossa on aumattu katto. Satukallionkuja 19 on sijoitettu huimasti kallion nokkaan. Satukallionkuja 25:n pihapiiri ja Satukallionkuja 20:n rakennukset ovat hienoja. Alueen vanhimpia rakennuksia on Satukallionkujan osoitteissa 12A, 13, 17, 18, 19, 20 ja 25.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisenä miellyttävänä pientaloalueena ja esimerkkinä aikansa asuinrakentamisesta.



Wärtsilänkatu ja Kivitie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.129, 07.131, 07.130

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei




Alue, joka koostuu Kivitien ja Wärtsilänkadun alkuperäisistä taloista, on hyvin säilynyt ja melko yhtenäinen jälleenrakennuskauden asuinalue.

Tiivistäminen, tonttien jakaminen ja sopimaton uudisrakentaminen vaarantavat alueen arvokkaiden piirteiden säilymisen. Alueen väljyys on arvo itsessään. Alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaan alue on erillispientalojen korttelialuetta. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on runsaasti.

Edustavimpia rakennuskohteita ovat Kivitie 2 (07.129), Kivitie 5b (07.130) ja Kivitie 8 (07.131).

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä yhtenäisestä, hyvin säilyneestä jälleenrakennusajan omakotialueesta.



Auertie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Auertien alue on metsäiselle mäelle väljästi rakennettu 1970-luvun kerrostaloalue, jossa on 3-4-kerroksisia pistemäisiä betonielementtitaloja. Rakennukset ovat ajalle tyypillisiä rationaalisia ja pelkistettyjä rakennuksia, joissa on tasakatot, sisäänvedetyt parvekkeet ja sisäänkäynnit sokkelin kautta

Auertie 9 julkisivut on punaruskeaksi maalattua betonielementtiä. Osa alueen rakennuksista on muuttanut ulkoasultaan. Auertie 5 rakennukset on julkisivuremontin yhteydessä rapattu sileäpintaisiksi ja maalattu valkoiseksi. Parvekkeet on lasitettu ja betonikaiteet on maalattu punaiseksi. Auertie 7 rakennusten parvekkeet on lasitettu.

Kuusirinteen lastenkoti sekä Aeron (12.04) ja Seutulan (12.05) asuinalueet sekä Laurilanpuisto-Lähdepuisto (12.18) ovat samaa asemakaavallista kokonaisuutta.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä 1970-luvun asuinkerrostalorakentamisesta.



Jaalankatu-Anjalankatu

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Alueella on viitisenkymmentä pientaloa, jotka on rakennettu seitsemän erilaisen tyyppitalomallin mukaan 1970-luvun lopulla. Alue käsittää Verlankujan, Jaalankadun, Pyhtäänkujan ja Kuusaankujan kaikki talot sekä Anjalankadun eteläpuolen talot.

Julkisivumateriaalina on käytetty tiiltä ja lauttaa. Yleisimmät julkisivuvärit maalatuissa taloissa ovat keltainen, punaruskea ja valkoinen. Suurin osa alueen tasakattoisista taloista on muutettu joko aumakattoisiksi tai mataliksi harjakattoiksi.

Alue on varsin vihreä ja siihen kuuluu myös viereinen pallokenttä.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisesti rakennettuna 1970-luvun pientaloalueena.



Kinnarin rivitalot

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ylänkötien ja Kinnarinkadun risteyksen vieressä sijaitsevat kaksikerroksiset rivitalot on suunnitellut arkkitehti Reijo Ailus. Ne ovat valmistuneet vuonna 1981. Alue jakautuu kahteen kortteliin, joista punaiset talot ovat lähempänä Pohjoisväylää, ja keltaiset Ylänkötien ja Keskitalontien kulmassa.

Punaisista taloista (kortteli 612, tontti 2) on muodostunut sympaattinen, pieni-irteinen, vihreä ja miellyttävä asuinalue. Talot on rakennettu tasaiselle pellolle. Pienet pihat ja yhteiset viheralueet on hoidettu hyvin. Talot ovat siistejä ulkoasultaan ja luovat muistumaa suomalaisten ruukinalueiden punamullatuista asutokasarmeista. Autokatokset sopivat talojen tyyliin ja värikyseen. Asuntojen varastot ja talopesula on järjestetty piharakennukseen. Koko alue ja asutopiha on aidattu lauta-aidoilla.

Keltaisissa taloissa (kortteli 555, tontit 5 ja 14) on käytetty periaatteessa samaa suunnitteluideaa kuin punaisissa, mutta julkisivuväri ja pihan jäsentely ovat toisenlaiset. Pysäköintiä ei ole järjestetty tietylle alueelle eikä piha-alueita ole rajattu. Asuntokohtaiset ulkovarastot ovat sisäänkäyntien yhteydessä.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä yhtenäisesti toteutetuista 1980-luvun rivitalokortteleista, jotka ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan.



Laurilanpuisto-Lähdepuisto

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Alue on 1970-luvun matala pientalolähiö, joka on toteutettu onnistuneen yksinkertaisesti. Suorakulmainen koordinaatio ja istutukset tekevät alueesta yhtenäisen.

Rakennukset ovat samankaltaisia betonielementeistä toteutettuja rivi- ja paritaloja. Yksikerroksiset, loivaharjakattoiset asuinrakennukset ovat valkoiseksi rapattuja, varastot ja roskakatokset alunperin tumman mustanruskeaksi kuultomaalattua pystylautaa. Autopaikat on järjestetty avoimiin katoksiin alueiden syöttökatujen varteen. Asuinkortteleiden keskelle on järjestetty leikkipuistot keinuineen ja pihakalusteineen. Istutukset ovat täysimittaisia sekä yksityispihoilla että yhteisillä alueilla, joten alueiden yleisilme on vihreä ja viihtyisä. Talojen sisäänkäynnit pikkupihoineen ovat yhtenäisen aitauksen suojaamia. Puistoalueet (Laurilanpuisto ja Salpatien pääte sekä Lähdepuisto) ovat osin rakentamattomia ja luonnonvaraisia.

Alueella on kaupunkikuvallista ja historiallista merkitystä esimerkkinä yhtenäisesti toteutetusta 1970-luvun pientaloalueesta.



Jamppa

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Jamppa on tyypillinen esimerkki maahamme 1960-1970-luvulla aluerakentamissopimuksin toteutetuista lähiöistä, jotka vastasivat aikakauden kaupungistumisen mukanaan tuomaan asuntojen tarpeeseen. Rakennustyöt aloitettiin 1968 ja ne vilkastuivat 1970-luvulla. Jampan vanhin rakennuskanta edustaa ajalle tyypillistä betonielementtitekniikkaan perustunutta tehokasta rakennustapaa tasakattoineen, standardi-ikkunoineen ja parveketorneineen. Jampan rakenteessa näkyy myös aikakauden kaupunkisuunnitteperiaate, jonka mukaan ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne suunniteltiin erillisille omille reiteilleen, pysäköinti on kortteleiden reunoilla ja ostoskeskus ja muut palvelut ovat alueen ytimessä kevyen liikenteen reittien solmukohdassa.



1995-1999 toteutettiin Jampan lähiöuudistus. Osa alkuperäisistä rakennuksista uudistettiin ja aluetta täydennysrakennettiin. Alueen rakentamattomia kortteleita oli toteutettu myös 1980-luvulla harjakattoisilla elementtikerrostaloilla. Jampan aluerajaukseen on tässä suunnitelmassa sisällytetty alueen vanhimmista kortteleista parhaiten alkuperäiset ominaispiirteensä säilyttäneet. Kerrostaloaluetta täydentävät hienosti sen eteläpuolella olevat Menninkäisenmäen yhtenäiset rivitalokorttelit, jotka edustavat massoitteeltaan, julkisivuiltaan ja materiaaleiltaan 1960-70-luvun arkkitehtuuria. Rivitalojen kokonaisuus on hyvin säilynyt ja sopisi edelleen esimerkiksi tiiville ja matalalle rakentamiselle.



Pöytäalhontie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pöytäalhontien varrella on edustettuna rakennuksia sekä sotia edeltävältä että sen jälkeiseltä ajalta. Kapean kadun varressa on tilavia ja vehreitä tontteja.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.



Pöytäalhon talometsä

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- x Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.305, 07.306, 07.307, 07.308

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pöytäalhontien ja Ylänkötien välissä on aluekohde, jonka taloista suurin osa on rakennettu ennen vuotta 1960. Alkuperäiset tontit ovat olleet isoja, mutta ne on jaettu ja alue on täydennysrakennettu.

Pöytäalhontien kaarteessa on yhtenäisenä säilynyt talorivi, jonka rakennuksista Pöytäalhontie 83 (07.305), Pöytäalhontie 85 (07.306) ja Pöytäalhontie 87 (07.307) on esitetty yksittäisinä rakennuskohteina toimenpideluokassa 3. Neljäs yksittäinen rakennuskohde toimenpideluokassa 3 on Ylänkötie 66 (07.308).

Säilyneet, vanhat rakennukset ovat tyypillisiä omalle alueelleen ja aikakaudelleen.

Alueen eheys on täydennysrakentamisen myötä pirstoutunut. Lohkotut tontit ja täydennysrakentaminen ovat häivyttäneet metsämaista / puutarhamaista kaupunkikuvaa. Kaupunkikuva on rakentamistavaltaan kerroksellinen.



Melodiakortteli

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot




Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Eriyislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Melodiakortteli koostuu Huvilakatu 5, 7 ja 9 sekä Oikotie 3, 5 ja 7 uusista kerrostaloista. Kerrostalojen keskelle jää hienosti suunniteltu sisäpiha istutuksineen. Rakennukset ovat 5-6 kerroksisia.

Asemakaavan tavoitteena on ollut rakentaa tehokas ja kaupunkimainen, korttelipihan ympärille rakentuva suurkortteli. Helsingintien varteen katutasoon on rakennettu liiketilaa. Asuntojen autopaikat on sijoitettu pysäköintialueelle samassa korttelissa ja pysäköintitaloon viereisessä korttelissa.

Helsingintien varren kerrostalot (tontti 125-3) on rakennettu vuonna 2012, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Muut kerrostalot (tontit 125-4, 5, 6, 7, 10) on rakennettu vuosina 2010-13, suunnittelija rakennusarkkitehti Antero Syrjänen. Melodiaparki-pysäköintitalon (tontti 126-11) on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Rakennettu samoihin aikoihin kerrostalojen kanssa, valmistunut 2011. Hesburger (tontti 125-9) on rakennettu 1997.



Haarajoen siirtolapuutarha

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- x Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoen siirtolapuutarha joen itärannalla on rakennettu samaa mökkityyppiä käyttäen 1980-luvun lopussa. Onnistunut kokonaisuus. Mökit on sijoitettu neljään samansuuntaiseen ja yhtenäiseen riviin. Mökkirivien välissä on pensasaidoin rajatut käytävät.

Alueella ei ole asemakaavaa.



Hyrylä-Mäntsälä maantie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
- Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
- Erytislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tielinjauksen perustana on ollut 1600-luvun lopussa rakennettu Hyrylä-Mäntsälä maantie. Tie säilyi merkittävimpänä Järvenpään läpi kulkevana liikenneväylänä 1950-luvulle saakka. Keskustan eteläpuolella tien linjaus on suoritettu nykyiseen muotoonsa pääosin 1960-luvulla, mutta vanha tielinjaus on kuitenkin säilynyt suurelta osin pyörätienä. Keskustan pohjoispuolella tie noudattaa pääosin edelleen vanhaa pienipiirteistä ja maastonmuotoja seurailevaa linjausta, joka tosin katkeaa Pohjoisväylän kohdalla. Keskustan eteläpuolella nykyiset Järvenpääntie ja Sibeliuksenkatu muodostavat maisemallisesti yhtenäisen väylän, jolta aukeaa laajoja näkymiä ympäröivään kulttuurimaisemaan.

Pajalanpihan päiväkodin rakentaminen on muuttanut tielinjausta kohdassa, jossa Pajalantiestä poikkeaa pohjoiseen Vanha Valtatie (nykyinen Valovirrankatu).

Kohde kuuluu eteläosuudeltaan valtakunnallisesti merkittävään Tuusulan rantatien kulttuurimaisemaan (RKY 2009):
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1477.



Vanhankyläntie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (osin)
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskustan kohdalla vanhasta Hyrylä-Mäntsälä maantien tielinjauksesta (13.01a) haarautuva kulkuyhteys Vanhankylän kartanolle ja Ruskelaan lienee ollut olemassa jo 1600-luvulla. Tämä tielinjaus on suoristunut lähes nykyiseen muotoonsa jo 1900-luvun alkuun mennessä. Vanhankylän pohjoispuolisilla rantaan avautuvilla peltoaukeilla tien ja maiseman historiallinen luonne on vielä vahvasti koettavissa.



Invan asuinalue

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- x Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 09.009b

- Valtakunnallinen arvo: -
 Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
 Erityislailla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Invan asuinalue on rakennettu 1950-luvun alussa arkkitehti Esko Suhosen suunnitelmien mukaan. Alueelle rakennettiin rivitaloja Invan henkilökunnalle sekä kerrostaloja opiskelijoille. Alueelle rakennetut kerrostalot olivat ensimmäiset asuinkerrostalot Järvenpäässä. 1970-luvun lopussa alueelle rakennettiin korkea Invatorni, jonka suunnittelivat arkkitehdit Erkki Colliander ja Heikki Suvitie. Invan rivitalot on purettu ja niiden tilalle on rakennettu 2000-luvulla vanhusen palveluasumiskohde "Kirkkopihä".

Rakennusuunnittelun yhteydessä alueelle laadittiin puutarhasuunnitelma sosiaalineuvos Eino K. Kalervon johdolla vuonna 1952. Suunnitelman toteutus jäi kuitenkin myöhemmäksi. Alueelle rakennettiin ylijäämämaista kumpare, joka jäi 1970-luvun lopulla Invatornin alle. Alueen pohjoisosan lentopallokenttä on muutettu paikoitusalueeksi. Myös alueen eteläosaan on tehty myöhemmin paikoitusalue. Alueelle tyypillinen puulaji on harvinainen saarnivaahtera, jota kasvaa myös Invan oppilaitostontilta. Alue on Järvenpään Invalidien asunnot Oy:n omistuksessa. Asemakaavassa alue on merkitty yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi (ALK-21), ja alueen asuinkäyttö jatkuu. Asemakaavan rakennusalat, -korkeudet ja -oikeudet edistävät alueen säilymistä. Asemakaavassa on osoitettu alueen keskiosa istutettavaksi.

Muutoksista huolimatta Invan kerrostaloalue muodostaa kaupunkikuvallisesti merkittävän ja tyylillisesti varsin yhtenäisen, historiallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. 1950-luvun kerrostalot ovat edustava esimerkki aikakautensa asuinkerrostalo-arkkitehtuurista. Tontin keskiosassa on säilynyt yhtenäinen puistomainen alue.



Seutulan kartanon alue

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -

Maakunnallinen arvo: -

Erytislailla suojeltu kohde: -

Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Seutulan kartano on ollut yksi Järvenpään 1700-luvun kartanoista. Rakennukset kartanoalueelta on purettu 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Pajalantie on rakennettu kartanoalueen poikki 1980-luvulla, lisäksi alueelle on tehty pururata. Pajalantien pohjoispuolelle on rakennettu päiväkotia 2000-luvulla. Pajalantien eteläpuoleisessa puistossa on yhä havaittavissa kartanorakennusten jäänteitä, kuten kivijalkojen paikkoja. Päärakennukselle johtaneet puukujat ja ympäröivä puusto ovat yhä jäljellä. Etelästä päärakennukselle ja edelleen navetalle johtanut tie on nykyisin tärkeä kevyenliikenteen raitti.

Alue on pääosin Järvenpään kaupungin omistuksessa ja osoitettu asemakaavassa puistoksi (P) ja keskeiseltä osin puistoksi, jolla oleva puusto on suojeltava (VP-3).



Hautausmaa

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 10.002

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Seurakunta hankki alueen 1952 ja samana perustettiin hautausmaa. Hautausmaa toteutettiin arkkitehtikilpailun voittaneen arkkitehti Risto Sammalkorven ja puutarhasuunnittelija Erkki Melajan suunnitelman mukaan 1950-luvun alkupuolella. Samalla vuosikymmenellä toteutettiin alueelle myös kappeli (10.002). Hautausmaa sijaitsee kangasmaastossa ja yleisilmettä hallitsevat korkeat männyt. Seurakunnan kasvaessa on myös hautausmaata jouduttu laajentamaan useaan otteeseen. Alueen omistaa Järvenpään seurakunta. Alue on hyvin hoidettu ja kunnossapidetty.



Pääradan alikulkusilta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- x Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Luonnonkivirakenteinen kapea alikulkutunneli sijaitsee aivan kaupungin luoteisnurkassa. Alikulku on tehty mahdollisesti jo viime vuosisadan puolella ja sen kautta on ajettu tavaraa Purolan kartanon ja Yli-Pertin tilan välillä. Alikulku kuuluu rautatiealueeseen, jonka omistaa Suomen valtio. Tunnelirakennelma on melko hyvässä kunnossa.

Alueella ei ole asemakaavaa.



Nummenkylä

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit


- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- x Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.077, 07.078, 05.028, 07.079, 05.015, 06.022, 07.108, 07.110, 07.061, 07.063, 11.001

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
 Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
 Erityislailalla suojeltu kohde: -
 Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Nummenkylän alue sijaitsee Järvenpään pohjoisrajalla matalalla harjulla. Kylä on syntynyt Helsingistä Mäntsälään ja edelleen Orimattilaan ja Lahteen johtavan maantien varteen (Vanha valtatie). Alueen historiaan liittyy entinen Nummenkylän reservikomppanian kasarmialue (sittemmin naisvankila) ja Malmarin tila, jonka talouskeskus sijaitsee kylätaajaman kaakkoispuolella Tuusulan puolella. Reservikomppanian alue rakennettiin 1883 reservikomppanian koulutus- ja harjoituspaikaksi. Harjoituskentät sijaitsivat Vanhan valtatie länsipuolella nummimaastossa, jossa nyt on osittain omakotiasutusta. Rakentaminen on keskittynyt kolmeen pääkauteen 1800-luvun lopusta 1920-luvulle, 1950- ja 1960-luvuille sekä 1990-, 2000- ja 2010 -luvuille. Väliaikoina on noussut vain muutamia rakennuksia.



Kylän vanhin rakennuskanta yhdessä maantien ja osittain säilyneen harjoituskentän kanssa ilmentää vahvimmin Nummenkylän kulttuuriympäristön ominaispiirteitä, jotka on pääosin onnistuneesti otettu huomioon viime vuosikymmenten aikana alueen täydentämisessä ja laajentamisessa. Rakennusten vallitsevat julkisivuvärit ovat punainen, keltainen ja valkoinen. Vallitseva rakennuksen muoto on kompakti ja satulakattoinen. Uudisrakentaminen on saanut vauhtia 1990-luvun alussa, kun alueelle on laadittu asemakaava ja siinä on osoitettu myös uusia asuinkortteleita



Yleisilmeeltään Nummenkylä on vihreä. Puut ovat pääasiassa harjumaastossa menestyviä mäntyjä, koivuja ja syreenejä. Lisänä ovat monet jalot lehtipuut, kuten tammet ja vaahterat. Pensaslajeista vallitsevia ovat angervot ja erilaiset ruusut, etenkin juhannusruusuu.

Yksittäisiä rakennuskohteita alueella ovat asemakaavalla suojeltu

Nummenkylän naisvankila (11.001), entinen Nummenkylän mylly (05.015), Vanha valtatie 111 (05.028), entinen Ahomaan kauppa (06.022), Vanha valtatie 101 (07.061), Vanha valtatie 92 (07.063), Hiekkakatu 5 (07.072), Vanha valtatie 104 A (07.077), Pohjola, entinen Kaivola (07.078), Vanha valtatie 110 (07.079), Lehtimäki, Vanha valtatie 114 (07.080), Vanha valtatie 125 (07.081), Vanha valtatie 103 (07.108) sekä Sorapolku 1 (07.110).

Alue on paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti merkittävä. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Tuusulan reservikomppania):

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2012.

Ristinummentie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
- Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummentie liittyy Tuusulanjärven Rantatien kulttuurimaisemaan ja -historiaan ja on säilyttänyt varsin hyvin historiallisen vaihtelevan maaseutumaisen ja kylämäisen luonteensa. Ristinummentien yhdistää sen varrella olevia rakennusperintökohteita: Kallio-Kuninkala (13.03), Perttilän talo ympäristöineen (01.012), Lippumäki (13.19) ja Ristinummen asemanseutu (13.20). Ristinummentien päätepisteenä lännessä on Kallio-Kuninkalan ranta-aitta (01.034), idässä rautatien alikulku.

Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemaan (RKY 2009):

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1477.



Sipoontie

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- x Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erytyslailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien vanha linjaus on nähtävissä Satukallion-Satumetsän alueella. Se ulottuu Pohjoisväylältä Peikkometsäntien kautta Keravanjoen vanhalle sillapaikalle saakka. Nykyisin käytössä oleva Sipoontie kulkee vanhan tien eteläpuolelta Lahdentien suuntaan.

Sipoontien varrella on useita rakennuksia, joilla on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Sipoontie 51 (07.160) on entinen liikerakennus. Yksittäisiä rakentamisaikoinaan hyvin edustavia asuinrakennuksia ovat Sipoontie 43 (07.156), Sipoontie 76 (07.162) ja Peikkometsäntie 6 (07.154).

Tiellä on maisemallista, kaupunkikuvallista ja paikallishistoriallista merkitystä.



Haarajoenkatu

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- x Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Haarajoen tie Vähänummentien ja Lehmustien välillä on osa Järvenpäästä Halkian suuntaan johtanutta vanhaa maantietä. Tien varrella on vanhaa asutusta. Eteläpäässä on asemakaavalla suojeltu Haarajoen vanha koulu (09.001) ja entisen Perhelän liiketalo (06.026). Tien itäpuolelle on rakennettu 2000-luvulla uusi omakotialue. Tien varren rakennuskanta on ajallisesti kerroksellista. Tien linjaus myötäilee maastoa.

Tiellä on paikallishistoriallista ja osittain maisemallista tai kaupunkikuvallista merkitystä.



Kävelykatu

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä



Arvotuskriteerit

- Harvinaisuus
- Tyypillisuus
- Edustavuus
- Alkuperäisyys
- Historiallinen todistusvoimaisuus
- Historiallinen kerroksisuus
- Rakennustaiteelliset arvot
- x Ympäristöarvot



Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

- Valtakunnallinen arvo: -
- Maakunnallinen arvo: -
- Erityislailla suojeltu kohde: -
- Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kävelykatu on Järvenpään keskustassa tärkeä kaupallinen ja toiminnallinen alue sekä yhteys aseman ja rantapuiston välillä. Se päättyy etelässä Sibeliusentoriin ja edelleen Rantatiehen sekä Rantapuistoon. Kävelykadun ja torin alue on kauttaaltaan betonikivetty. Katutasossa alue rajautuu liiketiloihin, rakennuksissa on myös asumista ylemmissä kerroksissa. Kävelykadun varrella tilaa rajaavat puurivit molemmilla laidoilla sekä katosrakennelma, johon on integroitu valaisimia.


Kävelykadun yleissuunnitelman on tehnyt Suunnittelukeskus Oy vuonna 1999, pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Arja Sippola. Kävelykatu toteutettiin 2000-luvun alussa.



LIITE 3 Tutkitut uudet kohteet ja alueet

KOODI	TOIMENPIDELUOKKA	KOHTEEN TAI ALUEEN NIMI	Katuosoite
09.042	3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä	Järvenpään lukio	Lukionkatu 1
09.043	3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä	Satusaunan päiväkot	Siltakatu 70
12.44	3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä	Melodiakortteli	
13.37	3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä	Kävelykatu	
	Ei toimenpideluokkaa	Auerkulman asumisyksikkö	Uudenmaantie 5
	Ei toimenpideluokkaa	Auertien päiväkot	Auertie 1 a
	Ei toimenpideluokkaa	Kaskitien-Palokadun kortteli	
	Ei toimenpideluokkaa	Nummenkylän päiväkot	Yrittäjänkatu 43
	Ei toimenpideluokkaa	Närekadun päiväkot	Närekatu 10
	Ei toimenpideluokkaa	Pajalanpihan päiväkot	Valovirrankatu 2
	Ei toimenpideluokkaa	Pesäpuun päiväkot	Kulmakatu 1
	Ei toimenpideluokkaa	Päiväkot Iso-Antti	Laurilantie 37
	Ei toimenpideluokkaa	Päiväkot Polle	Verstaspihankatu 7-9
	Ei toimenpideluokkaa	Ratsastuskeskus Ainon maneesi	Puimalanpolku 6
	Ei toimenpideluokkaa	Tahvontuvan päiväkot	Sipulitie 2
	Ei toimenpideluokkaa	Validian kampus	Mannilantie 27-29


LIITE 4 Kartat



 Aluekartat

 Kohdekartat


0 1 km

- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:20 000






- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:10 000






- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:10 000







- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:15 000






- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:20 000





Alueet


- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Kohteet

- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:30 000





Alueet

- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Kohteet

- 1: Suojeltu
- 2: Suojellaan kaavoituksella
- 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

1:30 000



